

Eksploatacinių savybių Deklaracija

No. 029/DoP

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento direktyva (ES) Nr. 2024/3110 nustatančia darniasias sąlygas dėl statybos produktų rinkodaros (CPR ES 2024/3110)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Plokštieji fibrocementiniai lakštai

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Swisspearl Patina Original NXT
(Swisspearl Patina Original, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Plokštieji lakštai
Vidaus sienų apdailos
Lauko sienų ir lubų apdailos

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Šveicarija
El.paštas: info@swisspearl.com

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

AVCP sistema 3 / sistema 4

- 6a. Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (ekspluatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju):

Gamintojas atliko pradinį tipo bandymą pagal standartą EN 12467.
 Bandymo ataskaita Nr.: 34-48, 2023 m. rugpjūčio 29 d.
 Bandymo ataskaita Nr.: 34-52-1, 2023 m. lapkričio 16 d. ir
 Bandymo ataskaita Nr.: 34-52-2, 2023 m. lapkričio 16 d.

ITB priešgaisrinių tyrimų skyrius
Notifikuotosios įstaigos Nr. 1488
1 Filtrowa Str.
00-611 Warszawa
Lenkija

Notifikuotoji įstaiga atliko reakciją į ugnį ir klasifikavimą pagal EN 13501-1.
 Klasifikavimo ataskaita Nr.: 02496,2/23/Z00NZZ-ENG

- 6b. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (ekspluatacinių savybių deklaracijos susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju):

Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Naudojimo paskirties kategorija	A	
Stiprio klasė	4	
Mechaninis atsparumas	Min. 18 MPa	
Atsparumo ugniai klasė	A2-s1, d0 klasė	
Vandens pralaidumas	Vandens lašai neatsiranda	
Matmenų stabilumas	I lygis	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Nepatvirtinta savybė	
Patvarumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Patvarumas mirkymui / džiovinimui	$R_L \geq 0,75$	
Patvarumas šaldymui ir atitirpinimui	$R_L \geq 0,75$	
Patvarumas karščiui-lietui	Atitinka	

8. Tinkama techninė dokumentacija ir / arba specifinis techninis dokumentas:

EN 12467:2012+A2:2018

Plokštieji fibrocementiniai lakštai

Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:



Todd Alexander Kirk Edlin

Technical Manager, Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 25.02.2025



Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 25.02.2025