

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Reglamentą (ES) Nr. 305/2011
Nr. DoP_PZE_2024_07_SP

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

SWISSPEARL®Largo lakštai

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

SWISSPEARL®Largo lakštai

Produkto šeima: Zenor, Zenor HR

3. Statybos produkto paskirtis arba paskirtys pagal taikomas darniąsias technines specifikacijas, kaip nurodo gamintojas:

**Cemento pluošto lygūs lakštai vidiniam ir išoriniam naudojimui ir plakiravimui pagal
EN12467:2012+A2:2018**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas pagal str. 11(5):
Gamintojas:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Šveicarija**

Gamybos vietos:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Šveicarija
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austrija**

5. Kur taikoma, autorizuoto atstovo, kurio įsipareigojimai apima str. 12(2) nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybinio produkto nuoseklumo pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos pagal V priedą:

Sistema 3

7. Notifikuotosios įstaigos tipo tyrimams:

KIWA MPA Bautest GmbH (notifikuotoji įstaiga: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (notifikuotoji įstaiga: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (notifikuotoji įstaiga: 1139), HFB Engineering GmbH (notifikuotoji įstaiga: 1034)

Notifikuotosios įstaigos gaisro tyrimams:

L.S. Fire Testing Institute Srl (notifikuotoji įstaiga: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (notifikuotoji įstaiga: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (notifikuotoji įstaiga: 1322), MPA Dresden (notifikuotoji įstaiga: 0767), DBI Certification A/S (notifikuotoji įstaiga: 2531)

Pavojingų medžiagų išleidimo tyrimų institutas:

ALAB – Analizės laboratorija „Berlin GmbH“

8. Kai eksploatacinių savybių deklaracija dėl statybinio produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis vertinimas

Netaikoma

9. Patvirtintos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Tipas	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mechaninis atsparumas	Klasė A4	
Atsparumas ugniai	A2-s1, d0	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Nepatvirtinta savybė (NPD)	
Vandens pralaidumas	Jokių vandens lašų	
Atsparumas nuo <ul style="list-style-type: none"> - šilto vandens - sausumos-drėgmės - užšalimo-atšilimo - karščio-lietaus 	<ul style="list-style-type: none"> RL ≥ 0,75 RL ≥ 0,75 RL ≥ 0,75 Ivykdyta 	
Matmenų stabilumas	I lygis skydams su briaunomis II lygis skydams be briaunų	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išleista visą atsakomybę prisiimant 4 punkte nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu ir už jį pasirašo:



Esben Moos

Produktų atitikties ir taikymo vadovas
Inžinerinės
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2024-07-31



Joachim Ebenhoch

Produktų vadybos ir
plėtros vadovas
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2024-07-31