

SWISSPEARL

Produktübersicht 2025



Vi er leveringsdygtige i et stort udvalg af tidssvarende, slidstærke og vedligeholdelsesvenlige produkter til tag og facade. Men den afgørende fordel ved at handle med os er vores store ekspertise omkring fibercement, montageprincipper samt bygningskonstruktion generelt. Nyttig viden, som vi hver dag deler med dig og dine kunder.

swisspearl.com



Indhold

Tag

Swisspearl Bølgeplader	4
Swisspearl Structa	15
Swisspearl Skifer	19
Swisspearl Rygninger	22
Swisspearl Ventilation	28

Facade

Swisspearl Plank og Panel	41
Swisspearl Plank Original	41
Swisspearl Panel	41
Swisspearl Plank Connect	47
Swisspearl Facadeplader	49
Swisspearl Patina Original NXT	49
Swisspearl Patina Original - udgående produkt	51
Swisspearl Patina Inline NXT	53
Swisspearl Patina Rough NXT	53
Swisspearl Natur HD	55
Swisspearl Zenor	59
Swisspearl Zenor HR	60
Swisspearl Carat	61
Swisspearl Carat HR	62
Swisspearl Carat - udgående farver	63
Swisspearl Planea	64
Swisspearl Reflex HR	65
Swisspearl Terra	65

Swisspearl Avera	66
Swisspearl Nobilis	67
Swisspearl Gravial	68
Swisspearl Vintago	69
Swisspearl Vintago Reflex	69

Swisspearl Facadeskifer	83
Swisspearl Afdækninger	85
Swisspearl Farveindex	88
Swisspearl Profilvergigt	90

Byggeplader

Swisspearl Windstopper	95
Swisspearl Windstopper Connect	95
Swisspearl Windstopper Extreme	96
Swisspearl Windstopper Basic	97
Swisspearl Windstopper Light	98

Indvendig beklædning

Swisspearl Multi Force	100
Salg og levering	
Salgs- og leveringsbetingelser	102
Swisspearl returpaller	104












Tag

Swisspearl Bølgeplader	4
Swisspearl Structa	15
Swisspearl Skifer	19
Swisspearl Rygninger	22
Swisspearl Ventilation	28



Swisspearl Bølgeplader – B5, B6-S og B7






Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Bølgeplade ¹⁾ B5 HJ/HU 	100	Fibercement	1020x1180	13,88	1,03	Mørkegrå ²⁾	4100001	1628885
Swisspearl Bølgeplade ¹⁾ B5 FK 	100	Fibercement	1020x1180	14,10	1,03	Mørkegrå ²⁾	4100002	1628882
			1020x1220	14,58	1,03	Mørkegrå ²⁾	4100005	5029883
Swisspearl Bølgeplade B6 HJ/HU Afslutningsplade 	Efter ordre	Fibercement	1086x590	9,22	2,15	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	41100168 41100163 41100160 41100161 41100164 41100162 41100165	1617072 ✈ 1617078 ✈ 1617073 ✈ 1643171 ✈ 1617079 ✈ 1617081 ✈ 1617076 ✈
Swisspearl Bølgeplade ¹⁾ B6-S HJ/HU Med strips 	100	Fibercement	1086x1180	18,26	0,92	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	41100142 41100144 41100139 41100140 41100145 41100141 41100146	1617043 1616998 1617002 1617006 1617003 1617004 1617010
Swisspearl Bølgeplade ¹⁾ B6-S FK Med strips 	100	Fibercement	1086x1220	18,44	0,92	Mørkegrå ²⁾ Sortblå	41100159 41100157	1845864 ✈ 5363027 ✈
			1086x1180	18,26	0,92	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	41100150 41100151 41100147 41100148 41100152 41100149 41100153	1617041 1616985 1616987 1616997 1616990 1616991 1616999
Swisspearl Bølgeplade ¹⁾ B7 HJ/HU 	200	Fibercement	1100x570	8,41	2,13	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	41200000 41200001 41200003 41200002 41200005	1617025 1617030 1617028 1617029 1617031
Swisspearl Bølgeplade ¹⁾ B7 FK 	200	Fibercement	1100x570	8,41	2,13	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	41200006 41200007 41200009 41200008 41200010	1617012 1617020 1617014 1617015 1617022

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

²⁾ Ubehandlet overflade

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Bølgeplader – B9-S og B9-S MAX



Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Bølgeplade ¹⁾ B9-S HJ/HU Med strips 	100	Fibercement	1025x1180	16,00	1,06	Mørkegrå ²⁾	41310011	1617035
Swisspearl Bølgeplade ¹⁾ B9-S FK Med strips 	100	Fibercement	1025x1180	16,00	1,06	Mørkegrå ²⁾	41310012	1617032
			1025x1220	16,55	1,06	Mørkegrå ²⁾	41310014	5029881 ✈
Swisspearl Hegnsplade 885 FK 	Sælges kun i hele paller å 50 stk.	Fibercement	1025x2440	33,10	stk. pr. lbm. 1,13	Mørkegrå ²⁾	41310010	5766509 ✈
Swisspearl Bølgeplade ¹⁾ B9-S MAX HJ/HU Med strips 	100	Fibercement	1167x1180	19,00	0,89	Mørkegrå ²⁾ Sortblå	41330002 41330000	1628892 1628895
Swisspearl Bølgeplade ¹⁾ B9-S MAX FK Med strips 	100	Fibercement	1167x1180	19,00	0,89	Mørkegrå ²⁾ Sortblå	41330005 41330003	1628887 1628889
			1167x1220	19,70	0,89	Mørkegrå ²⁾	41330010	1338413 ✈

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

²⁾ Ubehandlet overflade

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Bølgeplader

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl M-System 	1	Hærdet stål	8'er top	0,21			47290051	1382702
Swisspearl Klinge 	1		160x2,4x20 10 FZ	0,22		Til dyksav	47290151	1745107
			190x2,2x20 4 FZ	0,36		Til rundsav	47290122	1745109
			216x2,2x30 6 FZ	0,59		Til kap-/geringssav	47290123	1745110
			250x2,6x30 14 FZ	0,82		Til stationær rundsav	47290134	1745111





Tagskrueer til Swisspearl Bølgeplader

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl 90 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  Til montering af B5 Bølgeplader.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål Dacromet overflade	6,0x90	1,67	2	Blank	47050105	5354172
Swisspearl 100 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader.	100 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x100	1,68	2/4	Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47050221 47050112 47050222 47050117 47050115 47050116 47050114	1506124 1506116 1506117 1506118 1506119 1506120 1506122
Swisspearl 100 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader.	400 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x100	6,59	2/4	Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47050223 47050119 47050120 47050124 47050122 47050123 47050259	1506123 1506106 1506108 1506110 1506113 1506114 1506115
Swisspearl 100 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader.	500 stk./spand	Hærdet stål ZYTEC D	6,0x100	8,65	2/4	Blank	47050125	1683516
Swisspearl 120 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  Til montering af Swisspearl Rygningselement B5, B6, B7 og B9-S MAX	100 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x120	1,93	4 pr. rygning	Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47050126 47050127 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128	1604262 1604109 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261
Swisspearl 130 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  Til montering af Swisspearl Rygningselement B9 og B9-S MAX.	100 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x130	2,15	4 pr. rygning	Blank Sort	47050137 47050142	1683517 1851282
Swisspearl 125 Tagskrue m/borespids Med påmonteret skive og EPDM klokke. Incl. 8'er top  Til montering på stålåse (godstykkelse 1,5-5 mm).	100 stk./pakke	Hærdet stål Zytec Colour	6,3x125	2,9		Blank	47050261	1851251
Swisspearl A2 Tagskrue Til udsatte områder.	100 stk./pakke	Rustfrit stål A2	6,0x100	1,5	2/4	Blank Sortblå	47050277 47050278	2480487 2480488
			6,0x120	1,88		Blank Sortblå	47050279 47050280	2480489 2480490
Swisspearl Tætningssskive	100 stk./pakke	Aluminium med vulkaniseret EPDM	Ø23	0,03			47050257	1970694

Facadeskruer til Swisspearl Bølgeplader



Nettopriser
excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Forbrug			
Swisspearl skrue ¹⁾ SCR-W  Til montering af bølgeplader på facader. Træunderstøtninger.	50 stk./pakke inkl. skruebit 24 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x41	0,25	4 stk/m ²	Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47050171 47050172 47050175 47240445 47050174 47050173	1745005 1745003 1745004 1424816 1745006 1745007
Swisspearl skrue ¹⁾ SCR-S  Til montering af bølgeplader på facader. Stålunderstøtninger (godstykkelse 0,7-1,5 mm).	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x29	1,15	4 stk/m ²	Blank Specialfarve	47240471 47240629	1621930 2212900

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Bølgeplader

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Forbrug			
Swisspearl PVC Skumstrimmel Til tætning mellem bølgeplader 	1 krt. å 40 rl.	PVC-skum selvklæbende	4,5x9 (rulle å 20 m)	4,00	1,2-1,6 m/plade	Sort	47060158	5130401
	1 rl		5x9 (rulle å 20 m)	0,09	1,2-1,6 m/plade	Hvid	47060019	1319305
	1 rl		10x9 (rulle å 10 m)	0,10	1,2-1,6 m/plade	Sort	47060020	5130875
Swisspearl Fuglegitter Til tagfod ¹⁾ 	20 rl/karton	Slagfast polystyren	55x5000	0,45		Sort	47000258	5973813

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

Bestillingsvinkler for Swisspearl Asfaltimpregnerede Skumbølgeklodser til grat og skotrende

B5		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	*	*	*	*	*	T2	T2
	B5	B5	B7	B7	B7	T1	T2	
	40°	*	*	*	*	*	T2	T1
	B5	B7	B7	B7	T1	T1		
	34°	*	*	T2	T1	T1		
	B5	B7	B7	T1	T1			
	30°	*	*	T1	T1			
B5	B7	B7	T1					
27°	*	T2	T1					
B5	B7	T1						
18°	T2	T1						
B7	T1							
14°	T1							

* Tætningskit (strips)

B6		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	*	*	*	*	*	T5	T4
	B6	B6	B7	B7	T3	T3	T4	
	40°	*	*	T5	T5	T4	T4	
	B6	B7	B9	T3	T4	T4		
	34°	*	*	T4	T4	T3		
	B6	B7	T3	T3	T3			
	30°	*	T5	T3	T3			
B6	B6	T3	T3					
27°	*	T4	T3					
B7	B7	T3						
18°	T4	T3						
B7	T3							
14°	T3							

* Tætningskit (strips)

B7		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	*	*	*	*	*	T4	T5
	B7	B7	T3	T3	T3	T4	T5	
	40°	*	*	*	*	T5	T5	
	B7	B7	T3	T3	T4	T5		
	34°	*	*	T5	T5	T4		
	B7	T3	T3	T4	T4			
	30°	*	*	T4	T4			
B7	T3	T4	T4					
27°	*	T5	T4					
B7	T3	T4						
18°	T5	T4						
T3	T4							
14°	T4							
T4								

* Tætningskit (strips)

B9 B9-S MAX		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	*	*	*	*	*	T5	T5
	B9	B9	T3	T3	T3	T4	T5	
	40°	*	*	*	*	T5	T5	
	B9	T3	T3	T3	T4	T5		
	34°	*	*	T5	T5	T4		
	B9	T3	T3	T4	T4			
	30°	*	*	T5	T4			
B9	T3	T4	T4					
27°	*	T5	T4					
T3	T3	T4						
18°	T5	T4						
T3	T4							
14°	T4							
T4								

* Tætningskit (strips)







Tilbehør til Swisspearl Bølgeplader

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.		
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil					
Swisspearl Asfaltimpregnerede Skumbølgeklodser ¹¹⁾ Til tætning ved tagryg, grat og skotrende.	60/ karton	Asfalt-impregneret skumplast	915x25	2,20	B5	Sort	47060155	2282721		
			1030x25	3,90	B6	Sort	47060156	2282739		
			1032x25	3,35	B7	Sort	47060157	2282747		
			890x25	3,80	B9	Sort	47060139	2434413		
			1062x25	4,13	B9-S MAX	Sort	47060137	1621923		
	60/ karton			945x25	3,55	T1	Sort	47060106	4791620	
				1035x25	4,05	T2	Sort	47060108	4791638	
				1013x25	3,70	T3	Sort	47060109	4791646	
				945x25	4,05	T4	Sort	47060111	4791653	
				1068x25	4,30	T5	Sort	47060113	4791661	
48/ karton			990x25	5,50	KG	Sort	47060105	5192223		

¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

Tilbehør til Swisspearl Bølgeplader




Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil/ grader			
Swisspearl Vindskedeprofil 	1	Aluminium	1,0x2000 Montagelængde: 1900 mm	0,95	Højre Venstre	Blank	47000156 47000158	1543973 1543974
			1,0x2000 Montagelængde: 1900 mm	0,95	Højre Venstre	Sort	47000157 47000159	1745027 1745028
Swisspearl Tjæreklods ³³⁾ Til skotrende og vindskede. 	1	Selvkøbende, asfaltimpregneret skumplast	1 sæt - bestående af 2 stk 35x60x1000	0,10		Sort	47060022	5224325
Swisspearl Plastudhængs-klodser ¹¹⁾ Med ventilation. 	50/ karton	Slagfast polystyren	910x30	3,85	B5	Sort	47060119	1565282
			1013x30	4,15	B6	Sort	47060127	2549137
			1022x30	4,20	B7	Sort	47060135	2282697
			885x30	3,70	B9	Sort	47060144	2282713
			1053x30	3,70	B9-S MAX	Sort	47060149	1338423
Swisspearl Plastudhængs-klodser ¹¹⁾ Uden ventilation. 	50/ karton	Slagfast polystyren	910x30	3,90	B5	Sort	47060117	1565274
			1013x30	4,25	B6	Sort	47060125	1555150
			1022x30	4,35	B7	Sort	47060133	2282689
			885x30	3,85	B9	Sort	47060142	2282705
			1053x30	3,70	B9-S MAX	Sort	47060147	1339656
Swisspearl Tagtrin Til B5, B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader. 	1	Varmforzinket stål	400x20/40	0,35		Silver Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød	47090192 47090194 47090196 47090197 47090195	5324723 ✈️ 5340662 ✈️ 5340664 ✈️ 5340665 ✈️ 5340663 ✈️
Tætningsskiver til Swisspearl Tagtrin 	20 stk./pose	EPDM	28x4x2	0,10		Sort	47090203	5353812


¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

³³⁾ Skal bruges ved montering af vindskedeprofiler







✈️ Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Bølgeplader





Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format	Vægt kg/stk.	Stk./m ² /monteret areal m ²			
Swisspearl Stålnet  Trædesikkert underlag til tag med B5 Bølgeplader.	1	Varmforzinket svejset stålnet af 1,83 mm tråd. Maskevidde: 10x10 cm	1,83x50 m 1,83x100 m	36,00 72,00	86,5 173	Grå Grå	47090186 47090185	8830200 2553485
Swisspearl Flex PE net  Trædesikkert underlag til tag med B5, B6 og B9 Bølgeplader.	1	Polyethylen 3/20 tråde. Maskevidde: 10x10 cm	Leveres efter mål	0,10 pr. m ²		Lysegrøn	47090273	1745099 
			1,4x50 m	6,8	60	Lysegrøn	47090272	1745100

 Skaffevarer - tages ikke retur



Swisspearl PC Ovenlysplader 22) 23)

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl PC Ovenlysplade B6  	Efter ordre	Polycarbonat	1086x1220x0,9	1,75	0,92	Glasklar	47070106	1845905
Swisspearl PC Ovenlysplade B9  	Efter ordre	Polycarbonat	1020x1220x0,9	1,60	1,06	Glasklar	47070107	1845908
Swisspearl PC Ovenlysplade B9-S MAX  	Efter ordre	Polycarbonat	1167x1220x0,9	1,84	0,88	Glasklar	47070108	1845912

Swisspearl PVC Ovenlysplader 24)

Swisspearl PVC Ovenlysplade B5  	Efter ordre	PVC	1000x1220x1,0	2,00	1,03	Blåtonet	47070025	1680133
Swisspearl PVC Ovenlysplade B7  	Efter ordre	PVC	1100x610x1,0	1,00	2,13	Blåtonet	47070097	1666962

Swisspearl SL Ovenlysplader 4) 10) 22) 23)

Swisspearl SL Ovenlysplade B9  	Efter ordre	Polycarbonat	1020x1220x1,2	1,60	1,06	Hvid	47070090	5353814
--	-------------	--------------	---------------	------	------	------	----------	---------

4) SL: Soft Light. Anvendes primært til kostalde og ridehaller




10) Så længe lager haves

22) Opfylder kravet til sikkerhed mod gennemtrængning

23) Anvendes ved -50°C til 100°C

24) Anvendes ved -10°C til 55°C





Tilbehør til Ovenlysplader

Produkt	Std. pagn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil/ Forbrug			
Swisspearl Anker Montagesæt ¹¹⁾ Til montering af ovenlysplader. 	50 sæt/ karton	Rustfrit stål A2	4,5x70	0,62		Blank	47050176	5041309
Swisspearl Understøtningselement Til ovenlyspladers vandrette overlæg. 	1	Slagfast polystyren	70	0,08	B5	Grå	47070000	5605927 →
				0,08	B6	Grå	47070002	5605929 →
				0,08	B7	Grå	47070004	5605930 →
				0,08	B9	Grå	47070006	5605931 →
				0,08	B9-S MAX	Grå	47070008	1338421 →
				0,08	B5	Sort	47070001	5192288 →
				0,08	B6	Sort	47070003	5192289 →
				0,08	B7	Sort	47070005	5192290 →
				0,08	B9	Sort	47070007	5192291 →
				0,08	B9-S MAX	Sort	47070109	1627766 →
Swisspearl PVC Skumstrimmel Til tætning mellem ovenlysplader og bølgeplader. 	1	Selvklebende PVC-skum	5x9 (rulle á 20 m)	0,09	1,2-1,6 m/ plade	Hvid	47060019	1319305

¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

→ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Tagvinduer ²⁹⁾



Produkt	Std. pagn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil			
Swisspearl Tagvindue B5 Med oplukke. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat	1020x1220 Lysningsmål: 460x500	7,50	B5	Mørkegrå	47040009	5970493 →
Swisspearl Tagvindue B6 Med oplukke. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat	1090x1220 Lysningsmål: 460x500	7,50	B6	Mørkegrå	47040010	5670272 →
						Grå	47040011	5970494 →
						Sortblå	47040012	5928681 →
						Antracit	47040014	5665134 →
						Rødbrun	47040022	5928682 →
						Mokka	47040013	5928683 →
						Teglød	47040021	5928679 →
Swisspearl Tagvindue B7 Med oplukke. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat	1100x1070 Lysningsmål: 460x500	7,50	B7	Sortblå	47040015	5970495 →
						Antracit	47040023	5665135 →
						Rødbrun	47040017	5970496 →
						Mokka	47040018	5970497 →
						Teglød	47040016	5970498 →
Swisspearl Tagvindue B9 Med oplukke. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat	1025x1220 Lysningsmål: 460x500	13,65	B9	Mørkegrå	47040019	5970499 →

²⁹⁾ Ved skaffevarer - ved ordre under 4 stk. pålægges et opstartsgebyr

→ Skaffevarer - tages ikke retur










Swisspearl Structa

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Structa ¹⁾ HJ/HU. 	100	Fibercement	1175x625	8,92	2	Sort	41400022	2212959
Swisspearl Structa ¹⁾ FK. 	100	Fibercement	1175x625	8,92	2	Sort	41400012	2212958









¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

Tilbehør til Swisspearl Structa


Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Tagskrue til Structa  Med påmonteret gummipakning TX 30	100 stk./pk.	Varmforzinket stål	6,5x113	1,40	4	Sort	47050146	1650904
Swisspearl 100 Tagskrue til Structa Med påmonteret tætningskive. Incl. 8'er top  Til montering af B6, B7, B9, B9-S MAX Bølgeplader og Structa.	100 stk./pk.	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x100	1,68	4	Sortblå	47050222	1506117
Swisspearl M-System 	1	Hærdet stål	8'er top	0,21			47290051	1382702
Swisspearl Pultrygning til Structa 15° taghældning. 	1	Fibercement	1166	5,0	1 stk. pr. plade	Sort	47000282	2212921 
Swisspearl Tætningsbånd til Structa 	1 rulle á 20 m	Selvklæbende skumplast. Vakuumpakket	10x18	0,43	2,2		47060026	1666968

 Skaffevarer - tages ikke retur



Tilbehør til Swisspearl Structa

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Tagfodselement til Structa 	1	Fibercement	1166	2,60	1 stk. pr. plade	Sort	47000287	2212924 
Swisspearl Formstykke til Structa 15° taghældning. 	1	Fibercement	1166	3,60	1 stk. pr. plade	Sort	47000270	2212915
Swisspearl Vindskede, venstre til Structa 	1	Fibercement	625 Montage længde: 500	2,20		Sort	47000272	2212916
Swisspearl Vindskede, højre til Structa 	1	Fibercement	625 Montage længde: 500	2,20		Sort	47000274	2212917
Swisspearl Vindskede, start venstre til Structa 	1	Fibercement	625 Montage længde: 500	2,60		Sort	47000276	2212918
Swisspearl Vindskede, start højre til Structa 	1	Fibercement	625 Montage længde: 500	2,60		Sort	47000278	2212919
Swisspearl Fuglegitter Til tagfod. ¹⁾ 	20/ karton	Slagfast polystyren	55x5000	0,45		Sort	47000258	5973813
Swisspearl Tagtrin 	1	Varmforzinket stål	400x20/40	0,35		Sortblå	47090194	5340662

¹⁾ Anbrud af standardpakning: +5%




 Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Structa

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil/ grader			
Swisspearl Vindskedeprofil 	1	Aluminium	1,0x2000 Montage-længde: 1900 mm	0,95	Højre Venstre	Blank	47000156 47000158	1543973 1543974
			1,0x2000 Montage-længde: 1900 mm	0,95	Højre Venstre	Sort - RAL 9005	47000157 47000159	1745027 1745028
Swisspearl Tjæreklods ³³⁾ Til skotrende og vindskede. 	1	Selvklæbende, asfaltimpregneret skumplast	1 sæt - bestående af 2 stk 35x60x1000	0,10		Sort	47060022	5224325




³³⁾ Skal bruges ved montering af vindskedeprofiler

Konisk Rygning til Swisspearl Structa

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk	Stk./lbm			
Swisspearl Konisk Rygning til Structa 	1	Fibercement	Montage-længde: 540	2,8	1,85	Sort	47000263	2212912
Swisspearl Konisk Afslutning (stor) til Structa 	1	Fibercement	620 Montage-længde: 540	3,0		Sort	47000267	2212914
Swisspearl Konisk Afslutning (lille) til Structa 	1	Fibercement	620 Montage-længde: 540	3,0		Sort	47000265	2212913

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Tilbehør til Koniske Rygninger

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk	Stk./lbm			
Swisspearl skrue SCR-W Til montering af konisk rygning. 	100 stk./pakke inkl. skruebit	Rustfrit stål A2	4,8x60	1,4		Sort	47240802	2212904
Swisspearl Tætningskive Til montering af konisk rygning. 	50 stk./pk	EPDM	10x3,5x2	0,1	2,5	Sort	47090204	5353810
Swisspearl Rygningsbånd ¹⁾ Til koniske rygninger. 	4 ruller/karton Rulle á 5 m	Perforeret EPDM gummi med pulverlakeret alu-plissé langs kanten og midten	Til Structa: 390 mm	2,5	0,2	Sort	47060162	2212892

¹⁾ Anbrud af standardpakning: +5%

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder



481








Swisspearl Skifer og Swisspearl Westerland Skifer

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m ²			
Swisspearl 30x60 Skifer ¹⁾ Afstudsede hjørner. (Glat overflade) 	400	Fibercement	300x600x4	1,50	12,2	Sortblå	42000070	5605926
Swisspearl 30x60 Skifer ¹⁾ Fuldkantet. (Glat overflade) 	400	Fibercement	300x600x4	1,50	12,2	Sortblå	42000071	5871138
Swisspearl 40x40 diagonal Skifer ¹⁾ (Glat overflade) 	750	Fibercement	400x400x4	1,30	9,8	Sortblå	42000022	5871137
Swisspearl 60x60 diagonal Skifer ¹⁾ (Glat overflade) 	500	Fibercement	600x600x4,4	3,3	3,7	Sortblå	42000115	5871128 ✈
Swisspearl Westerland 30x60 Skifer ¹⁾ (Skiferstruktur) 	400	Fibercement	300x600x4	1,50	13,2	Sortblå	42110009	1561316

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur


Tilbehør til Swisspearl Skifer

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m ²			
Swisspearl Tagskrue ¹⁰⁾ Til montering af vinkelrygning ved skifertag (uden skive). Kræver tæt- og spænd skive.	100 stk./ pakke	Varmforzinket stål	6,2x65 11'er top	1,35	2,5	Blank	47050055	2698959
Swisspearl skrue SCR-W Til montering af rygning. 	100 stk./ pakke	Varmforzinket stål	4,8x60			Sort	47240802	2212904
Swisspearl Tætningskive Til montering af rygning. 	50 stk./ pk	EPDM	10x3,5x2	0,1	2,5	Sort	47090204	5353810
Swisspearl PVC Skumstrimmel Til tætning mellem rygninger 	1 krt. å 40 rl.	PVC-skum selvkæbende	4,5x9 (rulle å 20 m)	4,00	1,2-1,6 m/plade	Sort	47060158	5130401
Swisspearl Kobberklammer Til 30x60 og 40x40 skifer. 	1000 stk. /pk.	Kobber	Ø19x20	1,75/pk.	12,2/ 9,8	Kobber	47140000	1054550
Swisspearl Skifersøm Til 30x60 og 40x40 skifer. 	ca. 650 stk./pk.	Varmforzinket stål	2,5x40	1,30/pk.	24,4/ 19,6	Grå	47120000	3458361
Swisspearl Skifer Kit Til tætning af 30x60 skifer. 	1	Bitumen	10 l spand	11,00		Sort	47190003	1586080
Swisspearl Montagebeslag Til 60x60 skifer.  Skruer  Skruerbit 	Pakker å: 125 stk. beslag + 130 stk. skruer + 1 stk. skruerbit	Rustfrit stål A2	117x85 3,5x40 PZ 2	6,90/pk.	3,7	Blank	47090184	7928187
Swisspearl Facadeskrue SCR-W ¹⁾ 	250 stk./ pakke inkl. skruerbit 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,8x30	0,95	7-10	Sort	47241231	2342312
Swisspearl Ridsekniv 	1			0,20			47290105	1851280 ✈

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 % ¹⁰⁾ Så længe lager haves




✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Skifer

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil/ grader			
Swisspearl Vindskedeprofil ³⁰⁾ 	1	Aluminium	1,0x2000 Montage- længde: 1900 mm	0,95	Højre Venstre	Blank	47000156 47000158	1543973 1543974
			1,0x2000 Montage- længde: 1900 mm	0,95	Højre Venstre	Sort - RAL 9005	47000157 47000159	1745027 1745028

³⁰⁾ Kontakt teknisk afdeling ved montering


Swisspearl Tagvinduer ²⁹⁾

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.			
Swisspearl Tagvindue Med oplukke til 30x60 Skifer. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Kuppel: Polycarbonat	603x710 Lysningsmål 320x440	2,85	Sortblå	47150000	2659100
Swisspearl Tagvindue Med oplukke til 40x40 diagonal Skifer. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Kuppel: Polycarbonat	720x720 Lysningsmål 335x335	3,35	Sortblå	47150020	8830218 ✈
Swisspearl Tagvindue Med oplukke til 60x60 diagonal Skifer. 	1	Bundplade: Slagfast polystyren. Kuppel: Polycarbonat	600x600 Lysningsmål 335x335	2,65	Sortblå Skifergrå	47150018 47150011	8830226 ✈ 1745039 ✈

²⁹⁾ Ved skaffevarer - ved ordre under 4 stk. pålægges et opstartsgebyr

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Vinkelrygninger



Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning			
Swisspearl Vinkelrygning 240 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre. Uembl.	Fibercement	1200x240 Montage-længde: 1090	5,93	10° ¹⁸⁾	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød	46000005 46000007 46000009 46000015 46000017 46000011	5353762 5353765✈ 5353775 5353785✈ 5353790✈ 5353793✈
					15°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	46000023 46000025 46000027 46000042 46000034 46000036 46000030	5928685 5862472 5862473 5665196 5862476 5862477 5862474
					20°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	46000044 46000046 46000048 46000062 46000054 46000056 46000050	5862460 5862479 5862480 5665197 5862483 5862484 5862481
					25°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	46000064 46000066 46000068 46000081 46000074 46000076 46000070	5862461 5862486 5862487 5665198 5862515 5862516 5862513
					30°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	46000084 46000086 46000088 46000102 46000094 46000096 46000090	5862462 5862518 5862519 5665199✈ 5862489 5862425 5899781
					35°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	46000104 46000106 46000108 46000121 46000114 46000116 46000110	5862463 5862427 5862428 5665200✈ 5862522 5862523 5862520
					40°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	46000123 46000125 46000127 46000140 46000133 46000135 46000129	5862464 5862525 5862429 5665201✈ 5862432 5862433 5862430
					45°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	46000142 46000144 46000146 46000161 46000152 46000154 46000148	5899775 5862435 5862436 5665202 5862439 5862440 5862437

²⁾ Ubehandlet overflade

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

¹⁸⁾ 10° rygning leveres til grat

Swisspearl Vinkelrygninger


Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning			
Swisspearl Vinkelrygning 240 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre. Uembl.	Fibercement	1200x240 Montage-længde: 1090	5,93	50°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000163 46000165 46000167 46000177 46000172 46000174 46000169	5862465 5899782 5862442 5665204 5862445 5862446 5862443
					55°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Rødbrun Mokka Teglrød	46000179 46000181 46000183 46000188 46000190 46000185	5862466 5862448 5862449 5862451 5862452 5862450
Swisspearl Vinkelrygning 300 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre. Uembl.	Fibercement	1200x300 Montage-længde: 1090	7,42	10° ¹⁸⁾	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000004 46000006 46000008 46000216 46000014 46000016 46000010	5353797 5353799 5353802 1745040 5353804 5353805 5353806
					15°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000022 46000024 46000026 46000041 46000033 46000035 46000029	5862468 5862490 5862491 5665207 5862494 5862501 5862492
					20°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000043 46000045 46000047 46000061 46000053 46000055 46000049	5862469 5862503 5862504 5665208 5862507 5862508 5862505
					25°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000063 46000065 46000067 46000080 46000073 46000075 46000069	5862470 5862510 5862511 5665209 5862372 5862373 5862512
					30°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	46000083 46000085 46000087 46000101 46000093 46000095 46000089	5862495 5862375 5862376 5665210 5862379 5862380 5862377

²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁸⁾ 10° rygning leveres til grat

→ Skaffevarer - tages ikke retur



Swisspearl Vinkelrygninger

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning			
Swisspearl Vinkelrygning 300 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling.	Efter ordre. Uembl.	Fibercement	1200x300	7,42	35°	Mørkegrå ²⁾	46000103	5862496
						Grå	46000105	5862382
						Sortblå	46000107	5862389
						Antracit	46000120	5665212✈
						Rødbrun	46000113	5862392
						Mokka	46000115	5862393
						Teglrød	46000109	5862390
40°	Mørkegrå ²⁾	46000122	5862497					
	Grå	46000124	5862383					
	Sortblå	46000126	5862384					
	Antracit	46000139	5665213✈					
	Rødbrun	46000132	5862387					
	Mokka	46000134	5862388					
	Teglrød	46000128	5862385					
45°	Mørkegrå ²⁾	46000141	5862498					
	Grå	46000143	5862396					
	Sortblå	46000145	5862397					
	Antracit	46000160	5665214					
	Rødbrun	46000151	5862400					
	Mokka	46000153	5862401					
	Teglrød	46000147	5862398					
50°	Mørkegrå ²⁾	46000162	5862499					
	Grå	46000164	5862403					
	Sortblå	46000166	5862404					
	Antracit	46000176	5665215✈					
	Rødbrun	46000171	5862407					
	Mokka	46000173	5862408					
	Teglrød	46000168	5862405					
55°	Mørkegrå ²⁾	46000178	5862500					
	Grå	46000180	5862410✈					
	Sortblå	46000182	5862411					
	Antracit	46000192	5665216✈					
	Rødbrun	46000187	5862414✈					
	Mokka	46000189	5862415✈					
	Teglrød	46000184	5862412✈					
60°	Mørkegrå ²⁾	46000194	5862471✈					
	Grå	46000196	5862417✈					
	Sortblå	46000198	5862418✈					
	Antracit	46000210	5665217✈					
	Rødbrun	46000204	5862421✈					
	Mokka	46000206	5862422✈					
	Teglrød	46000200	5862419✈					

²⁾ Ubehandlet overflade

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Koniske Rygninger til bølgeplader




Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk	Stk./lbn			
Swisspearl Konisk Rygning ¹⁾ 	15	Fibercement	Montage-længde: 400	1,35	2,5	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød Skifergrå	46040007 46040008 46040009 46040016 46040012 46040013 46040010 46040017	5899774 5899776 5899777 5665159 5899779 5899780 5899778 1383182 →
Swisspearl Endestykke Til koniske rygninger. Anvendes både til start/slut. 	1	Slagfast polystyren	300x130	0,23		Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47000035 47000034 47000036 47000040 47000038 47000039 47000037	7999279 → 7999220 → 7999238 5665186 → 7999253 7999261 → 7999287

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

²⁾ Ubehandlet overflade

→ Skaffevarer - tages ikke retur


Tilbehør til Swisspearl Koniske Rygninger

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk	Stk./lbn			
Swisspearl skrue SCR-W Til montering af konisk rygning. 	100 stk./pakke inkl. skruebit	Rustfrit stål A2	4,8x60	1,4		Sort Teglrød Specialfarver	47240802 47240801 47240803	2212904 2212905 2212905 →
Swisspearl Tætningskive Til montering af konisk rygning. 	50 stk./pk	EPDM	10x3,5x2	0,1	2,5	Sort	47090204	5353810
Swisspearl Rygningsbånd ¹⁾ Til koniske rygninger. 	4 ruller/karton Rulle á 5 m	Perforeret EPDM gummi med pulverlakeret alu-plissé langs kanten og midten	Til Bølgeplader: 360 mm	2,0	0,2	Sort Brun Teglrød	47060007 47060014 47060008	5928686 5928687 5928688

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %







→ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Valmklokke til Koniske Rygninger

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Forbrug			
Swisspearl Valmklokke Bølgeplader 	1	Fibercement		1,4		Sortblå	46500031	2212898 →

→ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl To-delte Bølgede Rygninger ¹³⁾ ²⁹⁾






Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.			
Swisspearl To-delt Rygning B5 Samme bølget element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,00	Mørkegrå	47000042	8829871
Swisspearl To-delt Rygning B6 Bølget overdel til oplægning fra højre eller venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47000048 47000046 47000050 47000058 47000054 47000056 47000052	5670273 ✈ 8829939 8829947 5665188 ✈ 8829954 ✈ 8829962 ✈ 8829970 ✈
Swisspearl To-delt Rygning B6 Bølget underdel til oplægning fra venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47000049 47000047 47000051 47000059 47000055 47000057 47000053	5670274 ✈ 8829988 8829996 5665189 ✈ 8830002 ✈ 8830010 ✈ 8830028 ✈
Swisspearl To-delt Rygning B7 Bølget overdel til oplægning fra højre eller venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47000074 47000082 47000078 47000080 47000076	8830077 ✈ 5665190 ✈ 8830085 ✈ 8830093 ✈ 8830119
Swisspearl To-delt Rygning B7 Bølget underdel til oplægning fra venstre. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47000075 47000083 47000079 47000081 47000077	8830127 ✈ 5665191 ✈ 8830135 ✈ 8830143 ✈ 8830168
Swisspearl To-delt Rygning B9 Samme bølget element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside. 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,00	Mørkegrå	47000089	5975473 ✈

¹³⁾ Max. 65° taghældning

✈ Skaffeverer - tages ikke retur





²⁹⁾ Ved skaffeverer - ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

Swisspearl Formstykker ¹²⁾ 17)

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.			
Swisspearl Formstykke B5 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,00	Mørkegrå	47000043	8829863
Swisspearl Formstykke B6 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Mokka	47000061 47000060 47000062 47000063 47000259	5670282 8829889 8829897 5665157 8829913
Swisspearl Formstykke B7 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød	47000085 47000231 47000087 47000086	8830036 8830044 8830051 8830069
Swisspearl Formstykke B9 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,00	Mørkegrå	47000090	8830176
Swisspearl Formstykke B9-S MAX 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1053	1,00	Mørkegrå	47000232	1680134

Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Pultrygning ¹²⁾ 17)

Swisspearl Pultrygning B5 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910	1,00	Mørkegrå	47000041	1680136
Swisspearl Pultrygning B6 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Mokka Tegl rød	47000228 47000227 47000044 47000229 47000045	1680137 1680138 1680139 1680142 1680143
Swisspearl Pultrygning B7 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022	1,00	Sortblå Mokka Tegl rød	47000071 47000073 47000230	1680144 1680147 1683653
Swisspearl Pultrygning B9/B9S-MAX 	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885	1,00	Mørkegrå	47000254	1684678

Skaffevarer - tages ikke retur


¹²⁾ Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

¹⁷⁾ Taghældning oplyses ved bestilling

Swisspearl Ventilationstilbehør til B5








Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²			
Swisspearl B5 Afrækshætte ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,55	15/45°	200	Mørkegrå	47030133	1576396
Swisspearl B5 faldstammehætte ^{1) 29)} Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	12	Slagfast polystyren	Ø75	1,0	15/50°		Mørkegrå	47030091	1268509 
Swisspearl B5 Tagrumsventilation ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	11	Slagfast polystyren	410x550	0,75	15/50°	200	Mørkegrå	47030080	1268528
Swisspearl B5 Rygningselement (Under vinkelrygning)  (Palleramme 50 stk) Monteres med 120 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 910 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Mørkegrå	47030098	7786064
Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningselement Til taghældning 14-60°. 	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå	47000149	7785991
Swisspearl 120 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Swisspearl Rygningselement.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank	47050126	1604262

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

 Skaffevarer - tages ikke retur

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

Swisspearl Ventilationstilbehør til B6

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl B6 Afrækshætte ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,75	15/45°	200	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47030131 47030132 47030134 47030138 47030136 47030137 47030135	1576401 1576397 1576340 1576398 1576399 1576400 1576402
	1	Med rottesikring ²⁷⁾	150x150	1,75	15/45°	200	Farve efter ordre	47030268	1745103 ✈
Swisspearl B6 Genvejs- og emfangshætte ²⁹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og 300 mm isoleret spirorør med overgang Ø160 mm. Inkl. rottesikring. 	1	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	2,45	15/45°	200	Farve efter ordre	47030293	1745158 ✈
Swisspearl B6 Faldstammehætte ^{1) 29)} Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	12	Slagfast polystyren	Ø75	0,70	15/50°		Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47030141 47030140 47030142 47030090 47030144 47030145 47030143	1268517 1268510 ✈ 1268511 1268512 1268515 ✈ 1268516 ✈ 1268518 ✈
	1	Med rottesikring ²⁷⁾	Ø75	0,80	15/50°		Farve efter ordre	47030297	1970676 ✈
Swisspearl B6 Tagrumsventilation ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	410x550	0,85	15/50°	200	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47030123 47030122 47030124 47030128 47030126 47030127 47030125	1268535 1268530 1268531 1268532 1268533 1268534 1268536
Swisspearl B6 Rygningslement (Under vinkelrygning)  <p>(Palleramme 95 stk.). Monteres med 120 mm tagskrue.</p>	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1016 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030139	5324602
Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningslement  <p>Til taghældning 14-60°.</p>	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47000149 47000148 47000150 47000154 47000152 47000153 47000151	7785991 7785959 ✈ 7785967 5670283 ✈ 7785975 7785983 ✈ 7786007
Swisspearl 120 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  <p>Til montering af Swisspearl Rygningslement.</p>	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	47050126 47050127 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128	1604262 1604109 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261








¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætte med rottesikring kan leveres i alle bølgepladefarver. Opstartsgebyr

²⁹⁾ Ved skaffeverer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Ventilationstilbehør til B7

Produkt	Std. pagn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl B7 Aftræks hætte ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,80	15/45°	200	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47030158 47030162 47030160 47030161 47030159	1576403 1576421 1576422 1576423 1576424
	1	Med rottesikring ²⁷⁾	150x150	1,80	15/45°	200	Farve efter ordre	47030267	1745104 →
Swisspearl B7 Genveks- og emfangshætte ²⁹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og 300 mm isoleret spirorør med overgang Ø160 mm. Inkl. rottesikring. 	1	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	2,45	15/45°	200	Farve efter ordre	47030292	1745159 →
Swisspearl B7 Faldstammehætte ^{1) 29)} Inkl. præmonteret tætning. 	11	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47030164 47030168 47030166 47030167 47030165	1268519 1268520 → 1268521 → 1268522 → 1268523 →
	1	Med rottesikring ²⁷⁾	Ø75	0,90	15/50°		Farve efter ordre	47030298	1970677 →
Swisspearl B7 Tagrumsventilation ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,05	15/50°	200	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47030151 47030155 47030153 47030154 47030152	1268537 1268538 1268539 1268540 1268541
Swisspearl B7 Rygningselement (Under vinkelrygning)  (Palleramme 100 stk) Monteres med 120 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1022 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030163	5324603
Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningselement  Til taghældning 14-60°.	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47000150 47000154 47000152 47000153 47000151	7785967 5670283 → 7785975 7785983 → 7786007
Swisspearl 120 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Swisspearl Rygningselement.	100 stk./ pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	47050126 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128	1604262 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261







¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætte med rottesikring kan leveres i alle bølgepladefarver. Opstartsgebyr

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

→ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Ventilationstilbehør til B9-S







Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl B9-S Aftrækshætte ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,85	15/45°	200	Mørkegrå	47030172	1576426
Swisspearl B9-S Faldstammehætte ^{1) 29)} Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Mørkegrå	47030173	1268524✈
Swisspearl B9-S Tagrumventilation ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,10	15/50°	200	Mørkegrå	47030169	1268570
Swisspearl B9-S Rygningselement (Under vinkelrygning)  <p>(Palleramme 50 stk) Monteres med 130 mm tagskrue.</p>	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 885 (et element pr. tagside)	1,0		100 pr. lbm pr. tagside	Mørkegrå	47030175	5928693
Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningselement  <p>Til taghældning 14-60°.</p>	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå	47000149	7785991
Swisspearl 130 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  <p>Til montering af Swisspearl Rygningselement.</p>	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x130	2,15			Blank	47050137	1683517

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁹⁾ Ved skaffeverer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Ventilationstilbehør til B9-S MAX


Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm²			
Swisspearl B9-S MAX Aftræks hætte ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160 mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,85	15/45°	200	Mørkegrå Sortblå	47030172 47030178	1576426 1576425
Swisspearl B9-S MAX Faldstammehætte ^{1) 29)} Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	10	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Mørkegrå Sortblå	47030173 47030174	1268524 ✈ 1339658 ✈
Swisspearl B9-S MAX Tagrumsventilation ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,10	15/50°	200	Mørkegrå Sortblå	47030169 47030170	1268570 1339659
Swisspearl B9-MAX Rygningselement (Under vinkelrygning)  (Palleramme 90 stk) Monteres med 120 mm tagskrue.	1	Slagfast polystyren	Montagebredde: 1053 (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47030255	1338424
Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningselement  Til taghældning 14-60°.	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå Sortblå	47000149 47000150	7785991 7785967
Swisspearl 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Swisspearl Rygningselement.	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Sortblå	47050126 47050132	1604262 1604110

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr


✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl ventilationstilbehør til ventilationselement ¹⁰⁾

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl Snesikring til ventilationselement ¹¹⁾  Til ekstra sikring imod fygesne.	60/ karton	PP1 15 Skumplast	B6 - 1030x25	2,55		Sort	47060123	1680117
	60/ karton	PP1 15 Skumplast	B7 - 1030x25	2,45		Sort	47060131	1680118
	60/ karton	PP1 15 Skumplast	B9-S MAX - 1062x25	2,70		Sort	47060141	1680119

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5% ¹⁰⁾ Så længe lager haves ¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

Swisspearl Ventilationstilbehør til vinkelrygninger (ovenpå)


Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format	Vægt kg/stk.	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl Rygningshætte ²⁹⁾ Anvendes til 240 og 300 mm flig. Monteres ovenpå vinkelrygning inkl. præmonteret tætning og montagesæt. 	12	Slagfast polystyren	Type 15-20°	1,00	200	Mørkegrå	47000108	1384414
						Grå	47000107	1384415
						Sortblå	47000109	1384416
						Rødbrun	47000111	1384417✈
						Mokka	47000112	1384419
						Tegl rød	47000110	1384421✈
	Antracit	47000113	1384471✈					
	10	Slagfast polystyren	Type 25-30°	1,00	200	Mørkegrå	47000115	1271939
						Grå	47000114	1271931
						Sortblå	47000116	1271933
						Rødbrun	47000118	1271936✈
						Mokka	47000119	1271937
Tegl rød						47000117	1271940✈	
Antracit	47000120	1271934✈						
10	Slagfast polystyren	Type 35-40°	1,00	200	Mørkegrå	47000122	1271957	
					Grå	47000121	1271941	
					Sortblå	47000123	1271944	
					Rødbrun	47000125	1271947✈	
					Mokka	47000126	1271948✈	
					Tegl rød	47000124	1271959✈	
10	Slagfast polystyren	Type 45-50°	1,00	200	Mørkegrå	47000128	1271975	
					Grå	47000127	1271961	
					Sortblå	47000129	1271962	
					Rødbrun	47000131	1271965✈	
					Mokka	47000132	1271966	
					Tegl rød	47000130	1271976✈	
Antracit	47000133	1271963✈						

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffeverer - tages ikke retur




²⁹⁾ Ved skaffeverer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

Swisspearl Ventilationstilbehør til vinkelrygninger (imellem) ¹⁰⁾

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl Rygningshætte 300 mm fligbredde. Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  Anvendes til B6-S, B7 og B9-S MAX Bølgeplader imellem to rygninger.	6	Slagfast polystyren	Type 15° Montagelængde: 400	1,00	200	Sortblå	47000096	1271505
			Type 20° Montagelængde: 400	1,00	200	Mørkegrå	47000101	1271927
						Grå	47000100	1271892
						Sortblå	47000102	1271894

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5% ¹⁰⁾ Så længe lager haves

Swisspearl Ventilationstilbehør til Structa


Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl Structa Aftræks hætte ³⁸⁾ Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,00	10/45°	200	Sort	47030070	1576343
Swisspearl Structa faldstamme ^{29) 38)} Inkl. præmonteret tætning. 	8	Slagfast polystyren	Ø75	1,00	10/50°		Sort	47030072	1268525 ✈
Swisspearl Structa Tagrumsventilation ²⁹⁾ Inkl. præmonteret tætning. 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,00	10/50°	200	Sort	47030253	1268560 ✈

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur




²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr ³⁸⁾ Husk undertagskrave

Swisspearl Ventilationstilbehør til 30x60 skifer

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl Hætte til aftræksrør ³⁸⁾ 30x60 skifer. Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm. 	6	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,00	18/45°	200	Sortblå	47130023	1576354
Swisspearl Hætte til faldstamme ³⁸⁾ 30x60 skifer. 	14	Slagfast polystyren	Ø75	0,65	18/50°		Sortblå	47130034	2699155
Swisspearl Hætte til tagrumsventilation 30x60 skifer. 	14	Slagfast polystyren	300x600	0,85	18/50°	200	Sortblå	47130020	2801678

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5% ³⁸⁾ Husk undertagskrave

Swisspearl Ventilationstilbehør til 40x40 skifer




Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl Hætte til aftræksrør ³⁸⁾ 40x40 skifer. Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160 mm. 	4	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,00	18/45°	200	Sortblå	47130048	1576357 ✈
Swisspearl Hætte til faldstamme ^{29) 38)} 40x40 skifer. 	12	Slagfast polystyren	Ø75	0,60	18/50°		Sortblå	47130060	5899792 ✈
Swisspearl Hætte til tagrumsventilation 40x40 skifer. 	12	Slagfast polystyren	400x400	0,85	18/50°	200	Sortblå	47130046	3780285 ✈

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr ³⁸⁾ Husk undertagskrave

Swisspearl Ventilationstilbehør til 60x60 skifer ²⁹⁾

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl Hætte til aftræksrør ³⁸⁾ 60x60 skifer. Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160 mm. 	2	Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	1,00	18/45°	200	Sortblå	47130072	1576368 ✈
Swisspearl Hætte til faldstamme ³⁸⁾ 60x60 skifer. 	7	Slagfast polystyren	Ø75	0,65	18/50°		Sortblå	47130073	5899790 ✈
Swisspearl Hætte til tagrumsventilation 60x60 skifer. 	8	Slagfast polystyren	600x600	0,95	18/50°	200	Sortblå	47130071	5636725 ✈







¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

³⁸⁾ Husk undertagskrave

Swisspearl Tagrumsventilation til Swisspearl Skiferrygninger

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Ventilations-åbning cm ²			
Swisspearl Rygningselement til Skifer¹¹⁾ Tilbehør medfølger: 20 stk. rustfri skruer 4,5x70mm til fastgørelse af vinkelrygning. Anvendes kun ved undertagsløsninger. 	10 stk. pr. karton	Slagfast polystyren	62x915 Montagelængde: 900 (et element pr. tagside)	3 kg/karton inkl. skruer	100 pr. lbm pr. tagside	Sort	47000163	1626281
Swisspearl Tætningskive Til montering af rygningslement til skifer. 	50 stk./pk	EPDM	10x3,5x2	0,1		Sort	47090204	5353810
Swisspearl Plastrygning med tagrumsventilation Til Skifer (komplet rygning). 	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	Type 15/30 (18-34°) Længde: 1100 Montagelængde: 1000	1,00	100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	47130011	7786023
			Type 35/45 (35-45°) Længde: 1100 Montagelængde: 1000			Sortblå	47130012	7786031
Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningselement Til taghældning 14-60°. 	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10		Sortblå	47000150	7785967
Swisspearl To-delt Zinkrygning med tagrumsventilation 	1	Zink og slagfast polystyren	Længde: 1000 Montagelængde: 970	0,48 pr. sæt	100 pr. lbm pr. tagside	Zink	47000161	5192974
Afslutningsstykke for Swisspearl To-delt Zinkrygning 	1 sæt	Zink	177x22x22	0,10		Zink	47000262	5192975

¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

Swisspearl Ventilationstilbehør diverse

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning			
Swisspearl Hætte til kabelgennemføring ²⁹⁾ inkl. membran samt ankermontagesæt. 	1	Slagfast polystyren	B6 294x550 2xØ27	1,1	15/45	Sort Andre farver	47030308 47030312	2342428 2342394
			B7 344 x 550 2xØ27			Sort Andre farver	47030307 47030311	2342429 2342395
Swisspearl Taghætte til gasrørgennemføring ²⁹⁾ 	1	Slagfast polystyren	B6 Ø165/152/ 142/132/112	1,6	15/45	Sort Andre farver	47030306 47030310	2342430 2342396
			B7 Ø165/152/ 142/132/112			Sort Andre farver	47030305 47030309	2342431 2342397
Swisspearl Hætte til aftræksrør ¹⁾ Built up tag inkl. iso-rør med overgang Ø 160. - til fladt tag 	4	Iso-rør i ekspanderet polystyren	150x150	0,90	0°	Sortblå	47130010	1576395
Swisspearl Isoleringsindsats med knæk Til cirkulære ventilationsrør. 	1	8 mm polystyren / PVC rør	150x150 m/Ø160	0,65		Hvid	47030291	1970658
Swisspearl Iso-overgang fra Ø160 til 150x150 mm 	1	Slagfast polystyren	passer til 150x150 iso-rør	0,10		Sort	47030005	1622861
Swisspearl Multi-overgang - til flexslange 	1	Slagfast polystyren	100/110/125/130/150 passer til Ø160 overgang	0,10		Sort	47030006	5624032
Swisspearl Tubivent ¹⁾ Overgangsstykke fra faldstamme til hætte. 	25	Slagfast polystyren	Ø50/70/75/100/110 Længde op til 600	0,10		Sort	47030008	1457139
Swisspearl Undertagskrave til aftrækskætte Ø160 mm 	1		Ø160	0,5		Sort	47130115	2480483
Swisspearl Undertagskrave til faldstamme Ø75 mm 	1		Ø75	1,0		Sort	47130116	2480484

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁹⁾ Ved skaffeverer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

Skaffeverer - tages ikke retur





Facade

Swisspearl Plank og Panel	41	Swisspearl Carat - udgående farver	63
Swisspearl Plank Original	41	Swisspearl Planea	64
Swisspearl Panel	41	Swisspearl Reflex HR	65
Swisspearl Plank Connect	47	Swisspearl Terra	65
Swisspearl Facadeplader	49	Swisspearl Avera	66
Swisspearl Patina Original NXT	49	Swisspearl Nobilis	67
Swisspearl Patina Original - udgående produkt	51	Swisspearl Gravial	68
Swisspearl Patina Inline NXT	53	Swisspearl Vintago	69
Swisspearl Patina Rough NXT	53	Swisspearl Vintago Reflex	69
Swisspearl Natur HD	55	Swisspearl Facadeskifer	83
Swisspearl Zenor	59	Swisspearl Afdækninger	85
Swisspearl Zenor HR	60	Swisspearl Farveindex	88
Swisspearl Carat	61	Swisspearl Profilverisigt	90
Swisspearl Carat HR	62		







Swisspearl Plank Original

Produkt	Std. pakn. Stk./ emb.	Materialer	Specifikation			Farve		Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ ⁹⁾ m ²				
Swisspearl Plank Original Træstruktur. 	84	Fibercement overfladebehandlet med akrylmaling	3600x180x8	7,75	1,85	Lysegrå	CP 010c	43120001	1851332
						Støvgrå	CP 030c	43120002	1851333
						Skifergrå	CP 040c	43120003	1851334
						Jordgrå	CP 050c	43120004	1851335
						Umbragrå	CP 080c	43120005	1851336
						Antracit	CP 150c	43120006	1851337
						Sort	CP 180c	43120007	1851338
						Hvid	CP 210c	43120008	1851339
						Råhvid	CP 260c	43120009	1851340
						Gråhvid	CP 280c	43120010	1851341
						Svenskrød	CP 370c	43120011	1851342
						Rødbrun	CP 380c	43120012	1851343
						Lysegul	CP 510c	43120013	1745045
						Mintgrøn	CP 600c	43120014	1745046
Swisspearl Plank Original Glat. 	84	Fibercement overfladebehandlet med akrylmaling	3600x180x8	7,75	1,85	Antracit	CP 150s	43120018	1684777
						Sort	CP 180s	43120019	1727808
						Hvid	CP 210s	43120020	1727809

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%







⁹⁾ Forbrug incl. 30 mm overlæg

Swisspearl Panel

Produkt	Std. pakn. Stk./ emb.	Materialer	Specifikation			Farve		Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m ²				
Swisspearl Panel Træstruktur. 	50	Fibercement overfladebehandlet med akrylmaling	3050x1220x8	44,60	0,27	Antracit	CP 150c	43210003	1727812
						Sort	CP 180c	43210004	1727813
						Hvid	CP 210c	43210005	1727814
Swisspearl Panel Glat. 	50	Fibercement overfladebehandlet med akrylmaling	3050x1220x8	44,60	0,27	Antracit	CP 150s	43210008	1727806
						Sort	CP 180s	43210009	1727798
						Hvid	CP 210s	43210010	1727799

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Tilbehør til Swisspearl Plank Original og Panel

Produkt	Std. pagn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m ²			
Swisspearl 30 Universalskrue Til stål. Inkl. skruebit.  Godstykkelse 0,56-3,0mm.	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	4,2x30	0,25	13-19	Blank	47240747	1970641
	250 stk. pr. kasse	Torx 20	4,2x30	0,61	13-19	Blank	47240748	1970642
Swisspearl 30 Universalskrue På bånd til stål.  Godstykkelse 0,56-3,0 mm.	500 stk. pr. kasse.	Hærdet stål ZYTEC GX	4,2x30	1,17	13-19	Blank	47240749	1970643
		Torx 20						
Swisspearl 38 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit. 	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	3,9x38	0,28	13-19	Blank	47240550	1840702
	250 stk. pr. kasse	Torx 15	3,9x38	0,68	13-19	Blank	47240551	1840704
Swisspearl 38 Universalskrue På bånd til træ. 	500 stk. pr. kasse.	Hærdet stål ZYTEC GX PH2	3,9x38	1,52	13-19	Blank	47240552	1840715
Swisspearl Facadeskrue 1) SCR-W  Til montering på træunderstøtning.	250 stk./ pakke inkl. skruebit	Rustfrit stål A2	4,8x30	1,05	7-10	CP 010 Lysegrå CP 040 Skifergrå CP 150 Antracit CP 180 Sort CP 210 Hvid	47241225 47241227 47241230 47241231 47241232	2342309 2342310 2342311 2342312 2342315
	6 pk./ karton							
Swisspearl Facadeskrue 1) SCR-W  Til montering på træunderstøtning.	250 stk./ pakke inkl. skruebit	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,45	13-19	CP 010 Lysegrå CP 030 Støvgrå CP 040 Skifergrå CP 050 Jordgrå CP 080 Umbragrå CP 150 Antracit CP 180 Sort CP 210 Hvid CP 260 Råhvid CP 280 Gråhvid CP 370 Svenskrød CP 380 Rødbrun CP 510 Lysegul CP 600 Mintgrøn	47241597 47241598 47241599 47241600 47241601 47241602 47241603 47241604 47241605 47241606 47241621 47241608 47241609 47241610	2342425 2342427 2342432 2342438 2342439 2342347 2342443 2342445 2342457 2342448 2342110 2342517 2342449 2342476
	6 pk./ karton							






1) Anbrud på standardpakning: + 5%

Tilbehør til Swisspearl Plank Original og Panel

Produkt	Std. pakk. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m ²			
Swisspearl Facadeskrue ¹⁾ SCR-S Til stålundestøtninger. - monteret på klink  Godstykkeelse: 0,7-1,5 mm.	250 stk./ pakke inkl. skruebit 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,8x35	1,35	13-19	CP 010 Lysegrå CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå CP 150 Antracit CP 180 Sort CP 210 Hvid Specialfarve	47240259 47240643 47240260 47240644 47240262 47240261 47240743	1745032 1745153 1745035 1745154 1745034 1745031 2212896
Swisspearl Plank Kantforsegler  Rækkeevne: 10 m ² pr. liter.	1	Diffusions-åben, vand-baseret, alkalifast akrylma-ling.	0,5 L	0,6		CP 010 Lysegrå/Agate Grey CP 030 Støvgrå/Pebble Grey CP 040 Skifergrå/Granite Grey CP 050 Jordgrå/Beige Grey CP 080 Umbragrå/Basalt Grey CP 150 Antracit/Anthracite Grey CP 180 Sort/Signal Black CP 210 Hvid/Pure White CP 260 Råhvid/Oyster White CP 280 Gråhvid/Silk Grey CP 370 Svenskrød/Oxide Red CP 380 Rødbrun/Red Brown CP 510 Lysegul/Light Ivory CP 600 Mintgrøn/Seafoam	47250119 47250120 47250121 47250122 47250123 47250124 47250125 47250126 47250127 47250128 47250129 47250130 47250131 47250132	1745061 1745062 1745063 1745064 1745065 1745067 1745068 1745069 1745070 1745071 1745072 1745073 1745074 1745075
Swisspearl EPDM (flad) ¹⁾ 	Rulle á 30 m 12 rl./ karton	EPDM gummi	1x45	1,15		Sort	47250093	1650753
	Rulle á 30 m 12 rl./ karton		1x95	2,60		Sort	47250097	1650754
Swisspearl Håndklipper 	1			6,2			47290118	5204595
Swisspearl Klinge 	1		160x2,4x20 10 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ 250x2,6x30 14 FZ	0,22 0,36 0,59 0,82		Til dyksav Til rundsav Til kap-/geringssav Til stationær rundsav	47290151 47290122 47290123 47290134	1745107 1745109 1745110 1745111
Swisspearl Bræddeholder 	Pose á 2 stk	Rustfri stål	0,4	0,10		Blank	47290147	1538545
Swisspearl Gecko Bræddeholder 	Pakke á 2 stk.			0,80		Grøn	47210032	1851253

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Afslutningsprofiler til Swisspearl Plank Original ¹⁵⁾





Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Uvendigt Hjørne, kvadrat (stor) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,6	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200158 47200168 47200166 47200474 47200167	1385793 1684755 1684697 1851321 1684743
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,6	RAL 7036 RAL 7012	CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾	47200524 47200164 47200514	1745174 1385799 1684683✈
Swisspearl Indvendigt Hjørne, kvadrat 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200134 47200138 47200136 47200467 47200137	1385752 1684748 1683650 1851314 1684740
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	RAL 7036 RAL 7012	CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾	47200521 47200145 47200142	1745171 1256455 1457239✈
Swisspearl Endestykke 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200306 47200309 47200307 47200479 47200308	1424821 1684761 1684739 1851326 1684747
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	RAL 7036 RAL 7012	CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾	47200528 47200313 47200393	1745178 1666976 1684685✈
Swisspearl Lysningsprofil, vandret (stor) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200104 47200102 47200100 47200477 47200101	1666950✈ 1684758 1684736 1851324 1684745
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	RAL 7036 RAL 7012	CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾	47200527 47200091 47200501	1745177 1666942 1745043✈
Swisspearl Lysningsprofil, lodret (stor) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200230 47200234 47200232 47200472 47200233	1744969 1684753 1683691 1851319 1684742
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,4	RAL 7036 RAL 7012	CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾	47200523 47200231 47200236	1745173 1744975 1744981✈

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver (kun udvalgte RAL-farver) kan skaffes. (Der er ikke RAL-farver til alle Swisspearl-farver). Opstartsgebyr

Afslutningsprofiler til Swisspearl Plank Original ¹⁵⁾



Produkt	Std. pagn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Sålbank 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200248 47200252 47200250 47200476 47200251	1744971 1684757 1684724 1851323 1684744
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	RAL 7036 RAL 7012	CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾	47200526 47200249 47200254	1745176 1744977 1744983 →
Swisspearl Fugeprofil 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,9	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200098 47200093 47200092 47200475 47200509	1744966 1684756 1684723 1851322 1970674
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,9	RAL 7036	CP 040 Skifergrå Specialfarver ²⁰⁾	47200525 47200097	1745175 1744978 →
Swisspearl T-Samleprofil 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200512 47200123 47200121 47200508 47200122	1684688 → 1684760 1684738 1745087 1684746
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	RAL 7036 RAL 7012	CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾	47200529 47200120 47200118	1745179 1437334 1684689 →
Swisspearl Vandnæse (stor) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,9	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200281 47200285 47200283 47200471 47200284	1744968 1684752 1683690 1851318 1684741
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,9	RAL 7036 RAL 7012	CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾	47200522 47200282 47200287	1745172 1744974 1744980 →

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

→ Skaffeverer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Swisspearl for pris




Afslutningsprofiler til Swisspearl Plank Original ¹⁵⁾

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Start-/Ventilationsprofil 	1	1,0 mm Perforeret alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	0,5		Blank	47200109	1744985
	1	0,6 mm Perforeret alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	0,5	RAL 9005	Sort	47200553	1970662
Swisspearl Ventilationsprofil 	1	0,6 mm Perforeret prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	RAL 9002	Hvid	47200288	1383103
	1	0,6 mm Perforeret prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	0,5	RAL 9005	Sort	47200530	1745088✈

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91


✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Montageprofiler ¹⁵⁾

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk		
Swisspearl Profil 100 Ventilationsprofil.  Pladesamlinger.	1	1,0 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5	3000	2,99	47200531	1970629
Swisspearl Profil 70 Ventilationsprofil.  Mellemunderstøtninger.	1	0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5	3000	2,50	47200106	1683542
Swisspearl Profil 40 Ventilationsprofil.  Startunderstøtninger.	1	0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5	3000	1,48	47200107	1683543






¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

Swisspearl Plank Connect

Produkt	Std. pagn. Stk./ emb.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m ²				
Swisspearl Plank Connect Træstruktur. 	64	Fibercement overfladebehandlet med akrylmaling	3000x200x11	10,13	1,66	Lysegrå	CP 010c	43120057	2212931
						Skifergrå	CP 040c	43120058	2212932
						Antracit	CP 150c	43120059	2212933
						Sort	CP 180c	43120060	2212934
						Hvid	CP 210c	43120061	2212935








¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Tilbehør til Swisspearl Plank Connect

Produkt	Std. pagn. Stk./ emb.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m ²			
Swisspearl Plank Connect Clips Montagebeslag. 	250 stk/ pakke	Rustfri stål A2		30,07		Blank	47290176	2212936
Swisspearl Plank Connect skrue Til montagebeslag. SCR-W. 	250 stk/ pakke	Rustfri stål A2	4,2x30	1,92	1 stk/ beslag	Blank	47240787	2212937
Swisspearl Facadeskrue ¹⁾ SCR-W.  Til montering på træ.	250 stk/ pakke inkl. skruebit 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,35	13-19	CP 010 Lysegrå CP 040 Skifergrå CP 150 Antracit CP 180 Sort CP 210 Hvid	47241597 47241599 47241602 47241603 47241604	2342425 2342432 2342347 2343443 2342445
Swisspearl Plank Kantforsegler  Rækkeevne: 10 m ² pr. liter.	1	Diffusionsåben, vandbaseret, alkalifast akrylmaling.	0,5 L	0,6		CP 010 Lysegrå/Agate CP 040 Skifergrå/Granite CP 150 Antracit CP 180 Sort/Signal Black CP 210 Hvid/Pure White	47250119 47250121 47250124 47250125 47250126	1745061 1745063 1745067 1745068 1745069
Swisspearl Klinge 	1		160x2,4x20 10 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ 250x2,6x30 14 FZ	0,22 0,36 0,59 0,82		Til dyksav Til rundsav Til kap-/geringssav Til stationær rundsav	47290151 47290122 47290123 47290134	1745107 1745109 1745110 1745111

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%













Swisspearl afslutningsprofiler til Swisspearl Plank Connect

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Udvendig Hjørneprofil, lille ¹⁵⁾ 	x	1,1 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1	NCSS-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200180 47200179 47200470 47200172	1684751 1683680 1851317 1457230
	x	1,1 mm Pulverlak. alu.	3000	1	RAL 7036	CP 040 Skifergrå	47201262	2212938
Swisspearl Indvendigt Hjørneprofil ¹⁵⁾ 	1	1,1 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47200138 47200136 47200467 47200137	1684748 1683650 1851314 1684740 →
	1	1,1 mm Pulverlak. alu.	3000	1	RAL 7036	CP 040 Skifergrå	47200521	1745171
Swisspearl Plank Connect Endeprofil 	1	1,1 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort	47201265 47201269 47201267 47201268	2212941 2212942 2212943 2212944
	1	1,1 mm Pulverlak. alu.	3000	1	RAL 7036	CP 040 Skifergrå	47201266	2212945
Swisspearl Plank Connect Vinduesprofil (Over vindue) 	1	1,1 mm Ekstruderet aluminium	3000	1	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 RAL 7036	CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort CP 040 Skifergrå	47201223 47201230 47201228 47201229 47201225	2212947 2212948 2212949 2212950 2212951
Swisspearl Plank Connect Vertikal start bundprofil 	1	1,1 mm Ekstruderet aluminium	3000	1		CP 180 Sort Hvid universal	47201248 47201249	2212953 2212954
Swisspearl Plank Connect startprofil 	1	1,1 mm Ekstruderet aluminium	3000	1		CP 180 Sort Hvid universal	47201213 47201214	2212955 2212956
Swisspearl Ventilationsprofil ¹⁵⁾ 	1	0,6 mm Perforeret prælak. stål	3000	1	RAL 9002	Hvid	47200530	1383103
	1	0,6 mm Perforeret prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1	RAL 9005	Sort	47200288	1745088 →

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

→ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Patina Original NXT Facadeplader

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾		Varenr.	DB nr. ¹⁾		
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²						
Swisspearl Patina Original NXT ³⁾ Savskårne kanter. 	50	Gennemfarvet fibercement. Hydrofobebet overflade	2500x1192x6	34,20	0,33		Flint P 070	43030597	2342597		
							Perle P 222	43030598	2342598		
	45		3050x1192x6	41,72	0,27		Flint P 070	43030602	2342599		
							Perle P 222	43030603	2342600		
			2500x1192x8	45,47	0,33		Granit P 020	43030559	2342601		
							Platin P 045	43030560	2342602		
							Flint P 070	43030561	2342603		
							Perle P 222	43030562	2342604		
	35		3050x1192x8	55,68	0,27		Sand P 545	43030563	2342605		
							Granit P 020	43030574	2342606		
	Swisspearl Patina Original NXT ³⁾ Savskårne kanter. 		35	Gennemfarvet fibercement. Hydrofobebet overflade	3050x1192x8	55,68	0,27		Tufa P 313	43030665	2342402✈
									Magma P 323	43030666	2342406✈
		Adobe P 333						43030667	2342407✈		
		Ruby P 343						43030668	2342408✈		
		Amber P 565						43030669	2342409✈		
		Emerald P 626						43030670	2342410✈		

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 55.

Bemærk - Patina NXT har tydelige slibespor, som giver facaden et levende og spændende udtryk. Vær derfor opmærksom på montereretningen – særligt ved ordrer, der skæres fra fabrikken.

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

DGI



Swisspearl Patina Original - Udgående produkt ¹⁰⁾



Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾		Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Swisspearl Patina Original Savskårne kanter.	50	Gennemfarvet fibercement. Hydrofobere ret overflade	3050x1192x6	35,03	0,27	Perle	P 222	43030207	1970617
						Sand	P 545	43030212	1970618
	40	Hydrofobere ret overflade	2500x1192x8	38,29	0,33	Sand	P 545	43030254	1970623
						Granit	P 020	43030257	1970671
35		3050x1192x8	46,71	0,27	Sand	P 545	43030265	1970628	
Swisspearl Patina Original Savskårne kanter.	35	Gennemfarvet fibercement. Hydrofobere ret overflade	3050x1192x8	54,90	0,27	Tufa	P 313	43030261	2342094
						Magma	P 323	43030262	2342095
						Adobe	P 333	43030263	2342096
						Amber	P 565	43030266	2342098
						Emerald	P 626	43030267	2342099

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

¹⁰⁾ Så længe lager haves

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Swisspearl Patina Original Brædder - Udgående produkt ¹⁰⁾

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ ⁹⁾ m ²				
Swisspearl Patina Original Brædder ¹¹⁾ Savskårne kanter.  	1 5 stk. pr. pk.	Gennemfarvet fibercement. Hydrofobere ret overflade	2500x150x6	18,05	3,5	Flint	P 070	43100023	1745078
			1,88 m ² pr. pakke ⁹⁾			Perle	P 222	43100019	1745079
			2500x200x6	24,10	2,42	Granit	P 020	43100049	1745166
			2,5 m ² pr. pakke ⁹⁾						
			2500x250x6	30,1	1,86	Granit	P 020	43100050	1745167
			3,13 m ² pr. pakke ⁹⁾			Perle	P 222	43100021	1745084
2500x300x6	36,15	1,51	Sand	P 545	43100041	1970633			
3,75 m ² pr. pakke ⁹⁾									

⁹⁾ Forbrug incl. 35 mm overlæg


¹⁰⁾ Så længe lager haves

¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele pakker – ikke i anbrud

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder




Swisspearl Patina Inline NXT ³¹⁾


Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾		Varenr.	DB nr. ¹⁾	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²					
	35	Gennemfarvet fibercement. Hydrofoboreret overflade	2500x1192x8/9,5	41,9	0,33	Granit	P 020	43050020	2212946 ✈	
						Platin	P 045	43050021	2212960 ✈	
						Flint	P 070	43050022	2212961 ✈	
						Perle	P 222	43050023	2212962 ✈	
						Sand	P 545	43050024	2212963 ✈	
	30			3050x1192x8/9,5	51,12	0,27	Granit	P 020	43050030	2212964 ✈
							Platin	P 045	43050043	2212965 ✈
							Flint	P 070	43050031	2212966 ✈
							Perle	P 222	43050032	2212967 ✈
							Sand	P 545	43050033	2212968 ✈

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5% ¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder ³¹⁾ Swisspearl Patina Inline tilskæres ikke på mål ✈ Skaffevarer - tages ikke retur


Swisspearl Patina Rough NXT

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾		Varenr.	DB nr. ¹⁾	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²					
	40	Gennemfarvet fibercement. Hydrofoboreret overflade. Sandblæst	2500x1192x8	39,63	0,33	Granit	P 020	43040020	2342100 ✈	
						Platin	P 045	43040021	2342101 ✈	
						Flint	P 070	43040022	2342102 ✈	
						Perle	P 222	43040023	2342103 ✈	
						Sand	P 545	43040024	2342104 ✈	
	35			3050x1192x8	48,35	0,27	Granit	P 020	43040029	2342105 ✈
							Platin	P 045	43040030	2342106 ✈
							Flint	P 070	43040031	2342107 ✈
							Perle	P 222	43040032	2342108 ✈
							Sand	P 545	43040033	2342109 ✈

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5% ¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder ✈ Skaffevarer - tages ikke retur




Swisspearl Natur HD

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Nyt varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Natur HD Savskårne kanter. Ubehandlet overflade. 	50	Fibercement	2500x1200x6	34,0	0,33	Natur	45000019	1745053
	40		3050x1200x6	41,5	0,27	Natur	45000024	1745051
	40		2500x1200x8	45,4	0,33	Natur	45000029	1745054
	30		3050x1200x8	55,3	0,27	Natur	45000035	1745052

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Swisspearl Natur HD Sokkelplade

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Nyt varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Natur HD Sokkelplade Ubehandlet overflade. 	75	Fibercement	397x2500x6	11,02	1,01	Natur	45000021	1851261
	50		597x2500x6	16,57	0,67	Natur	45000022	1851260

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Tilskæring Swisspearl Patina Original/Natur HD ²¹⁾ ²⁸⁾ ³¹⁾ ³²⁾

Pris pr. plade for skæring	Specifikation	Specifikation
Ved skæreordre anvendes altid råplader.	2500 mm	3050 mm
Swisspearl Patina, og Swisspearl Natur HD ⁵⁾		
Boring af huller (pris pr. hul)		

⁵⁾ Tolerancer ved tilskæring: +/- 4 mm

²¹⁾ Dimension ved tilskæring: min. 100 x max. 3.000 mm


²⁸⁾ Opskæring af Patina/HD plader under 50 m² pålægges et opstavsgebyr

³¹⁾ Swisspearl Patina Inline tilskæres ikke på mål







³²⁾ Fraskær af plader leveres ikke med som standard. Ønskes dette, skal der gøres opmærksom på det ved ordrebestilling

Bemærk - Patina NXT har tydelige slibespor, som giver facaden et levende og spændende udtryk. Vær derfor opmærksom på montereretningen – særligt ved ordrer, der skæres fra fabrikken.

Swisspearl facadebor til Patina og Natur HD




Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Stk./m ²			
Swisspearl facadebor Alle plader forbores 	1		5,5x35/70 Ø5,5	0,13			47290155	2342300
	1		8x35/70 Ø8	0,30			47290052	1851196

Tilbehør til Swisspearl Patina Plader og Brædder / Natur HD

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/pakke	Stk./m ²			
Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering af 6 mm facadeplader på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x30	0,85	7-10	Blank Natur P 020 Granit P 045 Platin P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand	47241398 47241225 47241214 47241215 47241216 47241217 47241222	2342371 2342309 2342373 2342374 2342381 2342382 2342383
Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x38	1,2	7-10	Blank Natur P 020 Granit P 045 Platin P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand	47241584 47241411 47241400 47241401 47241402 47241403 47241408	2342385 2342386 2342388 2342398 2342399 2342401 2342403
Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Syrefast stål A4	4,8x40	1,23	7-10	P 020 Granit P 050 Grafit P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand	47240616 47240569 47240614 47240568 47240587	1851283 1851284 1851285 1851269 1851259
Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på klink på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,45	7-10	Blank Natur P 020 Granit P 045 Platin P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand	47241770 47241597 47241586 47241587 47241588 47241589 47241594	2342261 2342425 2342342 2342345 2342346 2342352 2342359
Swisspearl Vingeskrue SCR-W Selvborende.  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./pakke 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,9x38	1,42	7-10	Blank Natur P 020 Granit P 045 Platin P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand	47240002 47240040 47240036 47241958 47240035 47240033 47240034	1385124 1385123 1385122 2399793 1385121 1385118 1385120
Swisspearl Facadeskrue SCR-S m/centreringskive. Til montering på stålunderstøtninger.  Godstykkelser 0,7-1,5 mm.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8 x 29	1,15	7-10	Blank Natur P 020 Granit P 045 Platin P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand	47240471 47240263 47240299 47241962 47240298 47240296 47240297	1621930 1621929 1621927 2399774 1621926 1621924 1621925
						P 313 Tufa P 343 Ruby P 565 Amber	47240303 47240305 47240304	2212894 1745048 2212895

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%


Tilbehør til Swisspearl Patina Plader og Brædder / Natur HD - Udgående længder¹⁰⁾ Nettopriser excl. moms

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/pakke	Stk./m ²			
Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering af 6 mm facadeplader på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x30	0,95	7-10	Blank	47240129	5324494
						Natur	47240135	1383114
Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x36	0,97	7-10	P 020 Granit	47240133	1383115
						P 050 Grafit	47240134	1542071
						P 070 Flint	47240132	5324493
						P 222 Perle	47240130	5324491
						P 545 Sand	47240131	5324492
						P 313 Tufa	47240180	1623257
						P 323 Magma	47240177	1623256
						P 333 Adobe	47240183	1623284
						P 343 Ruby	47240182	1623282
						P 565 Amber	47240181	1623258
P 626 Emerald	47240179	1623285						
Specialfarver	47240170	2342403						
Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på klink på træunderstøtninger.	250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x41	1,14	7-10	Blank	47240200	5192263
						Natur	47240207	5227403
						P 020 Granit	47240204	5192258
						P 050 Grafit	47240205	1542074
						P 070 Flint	47240203	5192256
						P 222 Perle	47240201	5192254
						P 545 Sand	47240202	5192255

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

¹⁰⁾ Så længe lager haves




































Tilbehør til Swisspearl Patina Plader og Brædder / Natur HD

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pakke	Stk./ m ²			
Swisspearl Nitter Til stål- og aluminiummontage montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm	250 stk./ pakke	Rustfri stål	4,8x20	1,54	7	P 020 Granit P 045 Platin P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand	47230024 47230395 47230127 47230121 47230126	1970718 2342611 1970720 1970721 1970722
		Aluminium	4,0x20	0,68	7	P 020 Granit P 045 Platin P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand	47230055 47230396 47230054 47230052 47230053	2212870 2342612 2212872 2212873 2212874
Swisspearl O-ring til fixpunkt 	Pose á 100 stk.	Nylon	8,8x5,5x4,9 8,8x5,5x4,1		2 pr. plade	Sort - til stål Grå - til aluminium	47230098 47230149	1970723 2212891
Swisspearl Tool Box  1) Centraliseringsværktøj 2) Afstandsstykke stål til nittepistol 3) 2 stk. HSS-bor 4,9/4,1 mm 4) TCT-bor 9 mm	1 pk. Inkl. 2 stk HHS bor 4,9 mm	Stål		1			47230137	1970724
	1 pk. Inkl. 2 stk HHS bor 4,1 mm	Aluminium		1			47230136	2212890
Swisspearl facadebor 			9x35/70	1			47290053	2342367
Swisspearl EPDM ¹⁾ Profileret.  Underlag for facadeplader.	Rulle á 30 m 12 rl./karton	EPDM gummi	3x30	1,50	0,85-1,70 lbm	Sort	47250073	5192221
	Rulle á 30 m 8 rl./karton		3x50	2,15	0,85-1,70 lbm	Sort	47250080	1655052
	Rulle á 30 m 4 rl./karton		3x90	4,76	0,35-0,85 lbm	Sort	47250086	5192222
	Rulle á 30 m 4 rl./karton		3x100	4,55	0,35-0,85 lbm	Sort	47250069	1683643
Swisspearl EPDM (flad) ¹⁾ - til montering på stål/alu 	Rulle á 30 m 12 rl./karton	EPDM gummi	1x95	2,60		Sort	47250097	1650754
Swisspearl Klinge 	1		160x2,4x2010 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ 250x2,6x30 14 FZ	0,22 0,36 0,59 0,82		Til dyksav Til rundsav Til kap-/geringssav Til stationær rundsav	47290151 47290122 47290123 47290134	1745107 1745109 1745110 1745111

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%



Swisspearl Zenor

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Zenor ^{3) 16)} Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Gennemfarvet fibercement med fulddækkende overflade.	2500x1192x8	46,75	0,34	 11006	43700082	2342562
						 11115	43700048	2342563
						 63077	43700049	2342564
						 65126	43700091	2342565
						 67014	43700050	2342566
						 67159	43700051	2342567
						 69055	43700214	2342568
						 15015	43700083	2342569 ✈
						 23057	43700084	2342570 ✈
						 33106	43700085	2342571 ✈
						 35005	43700086	2342572 ✈
						 35154	43700087	2342573 ✈
						 41055	43700088	2342574 ✈
						 51101	43700089	2342575 ✈
	 65061	43700090	2342576 ✈					
	 67007	43700092	2342577 ✈					
	 69053	43700280	2342595 ✈					
	30	Gennemfarvet fibercement med fulddækkende overflade.	3050x1192x8	57,04	0,28	 11006	43700093	2342578
						 11115	43700094	2342579
						 63077	43700102	2342580
						 65126	43700104	2342581
						 67014	43700106	2342582
						 67159	43700107	2342583
						 69055	43700213	2342584
						 15015	43700095	2342586 ✈
						 23057	43700096	2342587 ✈
						 33106	43700097	2342588 ✈
						 35005	43700098	2342589 ✈
 35154						43700099	2342590 ✈	
 41055						43700100	2342591 ✈	
 51101						43700101	2342592 ✈	
 65061	43700103	2342593 ✈						
 67007	43700105	2342594 ✈						
 69053	43700270	2342596 ✈						

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %


³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Zenor HR

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Swisspearl Zenor HR ^{3) 16)} Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Gennemfarvet fibercement med fulddækkende overflade. Med High-Resistance overflade. Højere ridsebestandighed	2500x1192x8	46,75	0,34	11006	43840064	2399843 ✈	
						11115	43840065	2399844 ✈	
						63077	43840073	2399845 ✈	
						65126	43840075	2399846 ✈	
						67014	43840077	2399847 ✈	
						67159	43840078	2399848 ✈	
						69055	43840079	2399849 ✈	
						15015	43840066	2399850 ✈	
						23057	43840067	2399851 ✈	
						33106	43840068	2399852 ✈	
						35005	43840069	2399853 ✈	
						35154	43840070	2399854 ✈	
						41055	43840071	2399855 ✈	
						51101	43840072	2399856 ✈	
	65061	43840074	2399857 ✈						
	67007	43840076	2399858 ✈						
	69053	43700292	2399859 ✈						
		30	Gennemfarvet fibercement med fulddækkende overflade. Med High-Resistance overflade. Højere ridsebestandighed	3050x1192x8	57,04	0,28	11006	43840080	2399860 ✈
							11115	43840081	2399861 ✈
							63077	43840089	2399862 ✈
							65126	43840091	2399863 ✈
							67014	43840093	2399864 ✈
							67159	43840094	2399865 ✈
							69055	43840095	2399866 ✈
							15015	43840082	2399867 ✈
							23057	43840083	2399868 ✈
							33106	43840084	2399869 ✈
							35005	43840085	2399870 ✈
35154							43840086	2399871 ✈	
41055							43840087	2399872 ✈	
51101							43840088	2399873 ✈	
65061	43840090	2399874 ✈							
67007	43840092	2399875 ✈							
69053	43700291	2399876 ✈							


¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Carat

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Carat ³⁾ ³⁵⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade	2500x1192x8	46,75	0,34	Antrachite 8020	43710542	2342524
						Antrachite 8024	43710554	2342527
Ivory 8090						43710578	2342540	
Ivory 8091						43710584	2342541	
Ivory 8099						43710590	2342542	
Sandstone 8000						43710524	2342521 ✈	
Sandstone 8002						43710530	2342522 ✈	
Crystal 8010						43710536	2342523 ✈	
Antrachite 8021						43710548	2342525 ✈	
Antrachite 8023						43710740	2342526 ✈	
Coral 8033						43710746	2342528 ✈	
Coral 8034						43710752	2342529 ✈	
Azurite 8040						43710560	2342531 ✈	
Jade 8053						43710758	2342532 ✈	
Granite 8060						43710566	2342533 ✈	
Granite 8061						43710572	2342534 ✈	
Granite 8062						43710764	2342535 ✈	
Amber 8074						43710770	2342536 ✈	
Amber 8075	43710776	2342537 ✈						
Limestone 8083	43710782	2342538 ✈						
	30	Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade	3050x1192x8	57,04	0,28	Antrachite 8020	43710541	2342546
Antrachite 8024						43710553	2342549	
Ivory 8090						43710577	2342560	
Ivory 8091						43710583	2342561	
Ivory 8099						43710589	2342585	
Sandstone 8000						43710523	2342543 ✈	
Sandstone 8002						43710529	2342544 ✈	
Crystal 8010						43710535	2342545 ✈	
Antrachite 8021						43710547	2342547 ✈	
Antrachite 8023						43710739	2342548 ✈	
Coral 8033						43710745	2342550 ✈	
Coral 8034						43710751	2342551 ✈	
Azurite 8040						43710559	2342552 ✈	
Jade 8053						43710757	2342553 ✈	
Granite 8060						43710565	2342554 ✈	
Granite 8061						43710571	2342555 ✈	
Granite 8062						43710763	2342556 ✈	
Amber 8074						43710769	2342557 ✈	
Amber 8075	43710775	2342558 ✈						
Limestone 8083	43710781	2342559 ✈						

1) Anbrud af standardpakning: + 5 %


3) Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

16) Se swisspearl.com for farvekoder

35) Carat kan bestilles i 12 mm

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Carat HR

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Carat HR ³⁾ ³⁵⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade. Med High-Resistance overflade. Højere ridsebestandighed	2500x1192x8	46,75	0,34	Sandstone 8000	43720284	2399795 ✈
						Sandstone 8002	43720290	2399796 ✈
Crystal 8010						43720296	2399797 ✈	
Antrachite 8020						43720302	2399798 ✈	
Antrachite 8021						43720308	2399799 ✈	
Antrachite 8023						43720356	2399800 ✈	
Antrachite 8024						43720314	2399801 ✈	
Coral 8033						43720362	2399802 ✈	
Coral 8034						43720368	2399803 ✈	
Azurite 8040						43720320	2399804 ✈	
Jade 8053						43720374	2399805 ✈	
Granite 8060						43720326	2399806 ✈	
Granite 8061						43720332	2399807 ✈	
Granite 8062						43720380	2399808 ✈	
Ivory 8090	43720338	2399812 ✈						
Ivory 8091	43720344	2399813 ✈						
Ivory 8099	43720350	2399814 ✈						
	30	Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade. Med High-Resistance overflade. Højere ridsebestandighed	3050x1192x8	57,04	0,28	Sandstone 8000	43720283	2399815 ✈
Sandstone 8002						43720289	2399816 ✈	
Crystal 8010						43720295	2399817 ✈	
Antrachite 8020						43720301	2399818 ✈	
Antrachite 8021						43720307	2399819 ✈	
Antrachite 8023						43270355	2399820 ✈	
Antrachite 8024						43270313	2399821 ✈	
Coral 8033						43270361	2399822 ✈	
Coral 8034						43720367	2399823 ✈	
Azurite 8040						43720551	2399824 ✈	
Jade 8053						43720373	2399825 ✈	
Granite 8060						43720325	2399826 ✈	
Granite 8061						43720331	2399827 ✈	
Granite 8062						43720379	2399828 ✈	
Amber 8074	43720385	2399829 ✈						
Amber 8075	43720391	2399830 ✈						
Limestone 8083	43720397	2399831 ✈						
Ivory 8090	43720337	2399832 ✈						
Ivory 8091	43720343	2399833 ✈						
Ivory 8099	43720349	2399834 ✈						

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %


















³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

³⁵⁾ Carat HR kan bestilles i 12 mm

✈ Skaffeverer - tages ikke retur


Swisspearl Carat - Udgående farver ¹⁰⁾

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Swisspearl Carat Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade	2500x1192x8	46,75	0,34		Antrachite 7020	43710294	2342115
							Antrachite 7024	43710296	2342117
							Antrachite 7025	43710297	2342118
							Coral 7030	43710298	2342119
							Ivory 7090	43710402	2342132
							Ivory 7091	43710403	2342133
							Ivory 7099	43710404	2342134
	30	3050x1192x8	57,04	0,28		Antrachite 7020	43710342	2342140	
						Antrachite 7024	43710344	2342142	
						Antrachite 7025	43710345	2342143	
						Coral 7030	43710346	2342144	
						Ivory 7090	43710397	2342157	
						Ivory 7091	43710398	2342158	
						Ivory 7099	43710399	2342159	
Swisspearl Carat Special farver Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.	40	Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade	2500x1192x8	46,75	0,34		Azurite 7040	43710301	2480491
	30		3050x1192x8	57,04	0,28		Sandstone 7001	43710339	2480492

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

¹⁰⁾ Så længe lager haves

Swisspearl Planea

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Planea ^{3) 36)} Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Grå fiberce-mentplade med fuld-dækkende overflade	2500x1192x8	46,75	0,34	Skylight 131	43740251	2342187 ➤
						Midnight 231	43740248	2342184 ➤
						Dragon 332	43740245	2342181 ➤
						Crimson 333	43740244	2342180 ➤
						Ruby 334	43740249	2342185 ➤
						Cactus 531	43740242	2342178 ➤
						Jungle 532	43740247	2342183 ➤
						Sunrise 831	43740253	2342189 ➤
						Sunset 832	43740254	2342190 ➤
						Snowflake 930	43740252	2342188 ➤
						Igloo 932	43740246	2342182 ➤
	30		3050x1192x8	57,04	0,28	Skylight 131	43740303	2342197 ➤
						Midnight 231	43740300	2342192 ➤
						Dragon 332	43740297	2342193 ➤
						Crimson 333	43740296	2342198 ➤
						Ruby 334	43740301	2342191 ➤
						Cactus 531	43740294	2342196 ➤
						Jungle 532	43740299	2342202 ➤
						Sunrise 831	43740305	2342203 ➤
						Sunset 832	43740306	2342201 ➤
						Snowflake 930	43740304	2342200 ➤
						Igloo 932	43740298	2342195 ➤

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67


¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

³⁶⁾ Bemærk - kan også fås med HR overfladebehandling (High Resistance) Kontakt Salgsafdelingen

➤ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Reflex HR

Nettopriser
excl. moms


Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Reflex HR ³⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade. Med High-Resistance overflade. Højere ridsebestandighed	2500x1192x8	46,75	0,34	Anthracite 4021	43730258	2480356 ➔
						Anthracite 4022	43730259	2480357 ➔
						Coral 4031	43730260	2480358 ➔
						Jade 4051	43730261	2480359 ➔
						Amber 4071	43730262	2480360 ➔
						Amber 4072	43730263	2480361 ➔
						Ivory 4091	43730264	2480362 ➔
						Ivory 4092	43730265	2480363 ➔
						Crystal 4111	43730266	2480364 ➔
						Crystal 4112	43730267	2480365 ➔
	Granite 4161	43730268	2480366 ➔					
	Granite 4162	43730269	2480367 ➔					
	30	3050x1192x8	57,00	0,28	Anthracite 4021	43730246	2480368 ➔	
					Anthracite 4022	43730247	2480369 ➔	
					Coral 4031	43730248	2480370 ➔	
					Jade 4051	43730249	2480371 ➔	
					Amber 4071	43730250	2480372 ➔	
					Amber 4072	43730251	2480373 ➔	
					Ivory 4091	43730252	2480374 ➔	
					Ivory 4092	43730253	2480375 ➔	
Crystal 4111					43730254	2480376 ➔		
Crystal 4112					43730255	2480377 ➔		
Granite 4161	43730256	2480378 ➔						
Granite 4162	43730257	2480379 ➔						

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 % ³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

➔ Skaffevarer - tages ikke retur

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Swisspearl Terra


Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Terra ³⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Grå fibercementplade med transparent, kraftig pigmenteret overflade	2500x1192x8	46,75	0,34	Amber 751	43820090	2342254 ➔
						Amber 752	43820091	2342255 ➔
						Amber 753	43820092	2342256 ➔
						Amber 754	43820093	2342257 ➔
						Amber 755	43820094	2342258 ➔
						Amber 756	43820095	2342259 ➔
	30	3050x1192x8	57,00	0,25	Amber 751	43820084	2342262 ➔	
					Amber 752	43820085	2342263 ➔	
					Amber 753	43820086	2342264 ➔	
					Amber 754	43820087	2342265 ➔	
					Amber 755	43820088	2342266 ➔	
					Amber 756	43820089	2342267 ➔	

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 % ³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

➔ Skaffevarer - tages ikke retur

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Swisspearl Avera

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Avera ³⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Gennemfarvet fibercement med en transparent overflade og fiber tekstur	2500x1192x8	46,75	0,34	AV000	43770090	2342160 ➔
						AV010	43770091	2342161 ➔
						AV020	43770092	2342162 ➔
						AV030	43770093	2342163 ➔
						AV040	43770094	2342164 ➔
						AV050	43770095	2342165 ➔
						AV060	43770096	2342166 ➔
						AV070	43770097	2342167 ➔
						AV100	43770098	2342168 ➔
	30	3050x1192x8	57,00	0,28	AV000	43770108	2342169 ➔	
					AV010	43770109	2342170 ➔	
					AV020	43770110	2342171 ➔	
					AV030	43770111	2342172 ➔	
					AV040	43770112	2342173 ➔	
					AV050	43770113	2342174 ➔	
					AV060	43770114	2342175 ➔	
					AV070	43770115	2342176 ➔	
					AV100	43770116	2342177 ➔	


¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

➔ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Nobilis

Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Nobilis ³⁾ ³⁶⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Grå fibercement plade med transparent letpigmenteret overflade	2500x1192x8	46,75	0,34	Crystal 122	43790338	2342229 ➔
						Crystal 123	43790339	2342230 ➔
						Crystal 124	43790340	2342231 ➔
						Crystal 125	43790341	2342232 ➔
						Antracite 221	43790342	2342233 ➔
						Azurite 421	43790343	2342234 ➔
						Azurite 422	43790344	2342235 ➔
						Jade 521	43790345	2342236 ➔
						Jade 522	43790346	2342237 ➔
						Granite 622	43790347	2342238 ➔
						Granite 624	43790348	2342239 ➔
						Amber 721	43790349	2342240 ➔
						Amber 723	43790350	2342241 ➔
						30	3050x1192x8	57,00
	Crystal 123	43790365	2342243 ➔					
	Crystal 124	43790366	2342244 ➔					
	Crystal 125	43790367	2342245 ➔					
	Antracite 221	43790368	2342246 ➔					
	Azurite 421	43790369	2342247 ➔					
	Azurite 422	43790370	2342248 ➔					
	Jade 521	43790371	2342249 ➔					
	Jade 522	43790372	2342250 ➔					
	Granite 622	43790373	2342252 ➔					
	Granite 624	43790374	2342253 ➔					
	Amber 721	43790375	2342305 ➔					
	Amber 723	43790376	2342306 ➔					

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

³⁶⁾ Bemærk - kan også fåes med HR overfladebehandling (High Resistance) Kontakt Salgsafdelingen

➔ Skaffevarer - tages ikke retur

Tilskæring Swisspearl facadeplader ²¹⁾ ³²⁾


Pris pr. plade for skæring	Specifikation	Specifikation
Ved skæreordre anvendes altid råplader.	2500 mm	3050 mm
Swisspearl Zenor, Carat, Planea, Reflex, Terra, Avera, Nobilis, Vintage ⁵⁾		
Boring af huller Ø5,5 (pris pr. hul)		

⁵⁾ Tolerancer ved tilskæring: +/- 4 mm

²¹⁾ Minimum dimension ved tilskæring: 100 mm. Ved 100 mm bredde, kan længden min. være 660 mm.

³²⁾ Fraskær af plader leveres ikke med som standard. Ønskes dette, skal der gøre opmærksom på det ved ordrebestilling.

Swisspearl Gravial


Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Gravial ³¹⁾ Type L Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	25	Gennemfarvet fibercement plade med lineært fræset overfladestruktur	2510x1250x12	77,20	0,31	Crystal 125	43780036	2342417 ✈
						Granite 624	43780038	2342419 ✈
						Amber 723	43780040	2342420 ✈
						Antracite 3020	43780042	2342421 ✈
						Ivory 3090	43780044	2342422 ✈
						Ivory 3099	43780046	2342423 ✈
	20	3050x1250x12	93,80	0,26	Crystal 125	43780024	2342291 ✈	
					Granite 624	43780026	2342292 ✈	
					Amber 723	43780028	2342294 ✈	
					Antracite 3020	43780030	2342295 ✈	
					Ivory 3090	43780032	2342296 ✈	
					Ivory 3099	43780034	2342297 ✈	
Swisspearl Gravial ³¹⁾ Type Q Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	25	Gennemfarvet fibercement plade med lineært fræset overfladestruktur	2510x1250x12	77,20	0,31	Crystal 125	43780037	2342411 ✈
						Granite 624	43780039	2342412 ✈
						Amber 723	43780041	2342413 ✈
						Antracite 3020	43780043	2342414 ✈
						Ivory 3090	43780045	2342415 ✈
						Ivory 3099	43780047	2342416 ✈
	20	3050x1250x12	93,80	0,26	Crystal 125	43780025	2342298 ✈	
					Granite 624	43780027	2342299 ✈	
					Amber 723	43780029	2342307 ✈	
					Antracite 3020	43780031	2342302 ✈	
					Ivory 3090	43780033	2342303 ✈	
					Ivory 3099	43780035	2342304 ✈	

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

³¹⁾ Gravial skæres ikke på mål

Swisspearl Vintago


Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Swisspearl Vintago ³⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Farvepigmenteret fiberce-ment plade med grove slibespor	2500x1192x8	46,75	0,34	VI001	43750100	2342268✈	
						VI011	43750101	2342270✈	
						VI021	43750102	2342271✈	
						VI031	43750103	2342272✈	
						VI040	43750104	2342273✈	
						VI050	43750105	2342274✈	
						VI061	43750106	2342275✈	
						VI071	43750107	2342276✈	
						VI091	43750108	2342278✈	
						VI100	43750109	2342279✈	
	30			3050x1192x8	57,00	0,28	VI001	43750120	2342280✈
							VI011	43750121	2342281✈
							VI021	43750122	2342282✈
							VI031	43750123	2342283✈
							VI040	43750124	2342284✈
							VI050	43750125	2342286✈
							VI061	43750126	2342287✈
							VI071	43750127	2342288✈
							VI091	43750128	2342289✈
							VI100	43750129	2342290✈

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Swisspearl Vintago Reflex

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Swisspearl Vintago Reflex ³⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres 	40	Gennemfarvet fiberce-ment plade med grove slibespor samt reflekterende pigmenter i overfladen	2500x1192x8	46,80	0,34	VIR 9000	43760024	2399885✈	
						VIR 9221	43760025	2399886✈	
						VIR 9292	43760026	2399887✈	
	30			3050x1192x8	56,70	0,28	VIR 9000	43760030	2399888✈
							VIR 9221	43760031	2399889✈
							VIR 9292	43760032	2399890✈

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder



Tilbehør til Swisspearl Zenor og Carat - Til træunderlag

Produkt	Std. pagn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. 1)
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m ²			
Zenor Swisspearl Facadeskrue SCR-W 	250 stk./ pakke 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,8x38	1,2	7	11006 11115 63077 65126 67014 67159 69055	47241489 47241427 47241446 47241450 47241452 47241454 47241457	2399734 2342484 2342485 2342487 2342488 2399733 2399732
						15015 23057 33106 35005 35154 41055 51101 69053 Specialfarver	47241428 47241431 47241434 47241435 47241437 47241440 47241444 47241456 47241585	2342492 2342493 2342494 2342495 2342496 2342497 2399900 2342498 2399729
Til montering på træunderstøtninger.								
Zenor Swisspearl Facadeskrue SCR-W 	250 stk./ pakke 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,45	7	11006 11115 63077 65126 67014 67159 69055	47241675 47241613 47241632 47241636 47241638 47241664 47241661	2399776 2342500 2342501 2342502 2342511 2399775 2399774
						15015 23057 33106 35005 35154 41055 51101 69053 Specialfarver	47241614 47241617 47241620 47241621 47241623 47241626 47241630 47241642 47241771	2342514 2342515 2342516 2342110 2342518 2342519 2399901 2342520 2399730
Til montering på træunderstøtninger.								
Zenor (Udgående længder) Swisspearl Facadeskrue SCR-W ¹⁰⁾ 	250 stk./ pakke 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,5x36	0,97	7	63077 65126 67014 67159	47241024 47241023 47240840 47240841	2342435 2342436 2342320 2342318
			4,5x41			1,45	11006 11115 63077 65126 67014 67159	47240842 47241046 47241052 47240878 47240879 47240872
Til montering på træunderstøtninger.								
Carat Swisspearl Facadeskrue SCR-W 	250 stk./ pakke 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,8x38	1,2	7	Antrachite 8020 Antrachite 8024 Ivory 8090 Ivory 8091 Ivory 8099	47241457 47241454 47241489 47241490 47241491	2399732 2399733 2399734 2399735 2399736
						Sandstone 8000 Sandstone 8002 Crystal 8010 Anthracite 8021 Anthracite 8023 Coral 8033 Coral 8034 Azurite 8040 Granite 8061 Granite 8062 Amber 8074 Amber 8075 Limestone 8083 Specialfarver	47241472 47241473 47241474 47241476 47241477 47241479 47241480 47241481 47241484 47241485 47241486 47241487 47241488 47241585	2399761 2399762 2399763 2399764 2399765 2399766 2399767 2399768 2399769 2399770 2399771 2399772 2399773 2399729
Til montering på træunderstøtninger.								

1) Anbrud på standardpakning: + 5%

10) Så længe lager haves

✂ Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Carat, Planea og Reflex - Til træunderlag

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./m ²			
Carat Swisspearl Facadeskrue SCR-W 	250 stk./pakke 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,45	7	Antrachite 8020 Antrachite 8024 Ivory 8090 Ivory 8091 Ivory 8099	47241661 47241664 47241675 47241676 47241677	2399774 2399775 2399776 2399778 2399779
						Sandstone 8000 Sandstone 8002 Crystal 8010 Anthracite 8021 Anthracite 8023 Coral 8033 Coral 8034 Azurite 8040 Granite 8061 Granite 8062 Amber 8074 Amber 8075 Limestone 8083 Specialfarver	47241658 47241659 47241660 47241662 47241663 47241665 47241666 47241667 47241670 47241671 47241672 47241673 47241674 47241771	2399780 2399781 2399782 2399783 2399784 2399785 2399786 2399787 2399788 2399789 2399890 2399791 2399792 2399730
Carat (Udgående længder) Swisspearl Facadeskrue SCR-W ¹⁰⁾ 	250 stk./pakke 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,5x36	0,97	7	7024 7025 7030 7091	47240841 47240840 47241028 47240807	2342318 2342320 2342503 2342336
			4,5x41			1,45	7024 7025 7030 7090 7091 7099	47240879 47240878 47241057 47240842 47240845 47241033
Planea Swisspearl Facadeskrue SCR-W 	250 stk./pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x38	1,2	7	Skylight 131 Midnight 231 Dragon 332 Crimon 333 Ruby 334 Cactus 531 Jungle 532 Sunrice 831 Sunset 832 Snowflake 930 Igloo 932 Specialfarver	47241428 47241454 47241518 47241519 47241520 47241530 47241531 47241539 47241540 47241541 47241542 47241585	2342492 2399733 2480382 2480383 2480384 2480385 2480386 2480387 2480388 2480389 2480390 2399729
						Skylight 131 Midnight 231 Dragon 232 Crimon 333 Ruby 334 Cactus 531 Jungle 532 Sunrice 831 Sunset 832 Snowflake 930 Igloo 932 Specialfarver	47241614 47241664 47241704 47241705 47241706 47241716 47241717 47241725 47241726 47241727 47241728 47241771	2342514 2399775 2480393 2480394 2480395 2480396 2480397 2480398 2480399 2480400 2480401 2399730
Reflex (HR) Swisspearl Facadeskrue SCR-W 	250 stk./pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x38	1,2	7	Antrachite 4021 Antrachite 4022 Coral 4031 Jade 4051 Amber 4071 Amber 4072 Ivory 4091 Ivory 4092 Granite 4161 Granite 4162 Specialfarver	47241452 47241416 47241494 47241495 47241437 47241437 47241490 47241403 47241502 47241503 47241585	2342488 2480403 2480404 2480405 2342496 2342496 2399735 2342401 2480410 2480411 2399729

¹⁾ Anbrud på standardpakning; + 5%

¹⁰⁾ Så længe lager haves

✈ Skaffevarer - tages ikke retur


Tilbehør til Swisspearl Reflex, Terra, Avera og Nobilis - Til træunderlag

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./m ²			
Reflex (HR) Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,45	7	Antrachite 4021 Antrachite 4022 Coral 4031 Jade 4051 Amber 4071 Amber 4072 Ivory 4091 Ivory 4092 Granite 4161 Granite 4162 Specialfarver	47241638 47241602 47241680 47241681 47241682 47241683 47241676 47241589 47241688 47241689 47241771	2342511 2480413 2480414 2480415 2480416 2480417 2399778 2342352 2480420 2480421 2399730
Terra Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfri stål A2	4,8x38	1,2	7	Amber 752 Amber 753 Amber 755 Amber 756 Specialfarver	47241579 47241580 47241582 47241583 47241585	2480422 2480485 2480423 2480424 2399729
Terra Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfri stål A2	4,8x44	1,45	7	Amber 752 Amber 753 Amber 755 Amber 756 Specialfarver	47241765 47241766 47241768 47241769 47241771	2480425 2480486 2480426 2480427 2344730
Avera Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x38	1,2	7	AV010 AV020 AV030 AV040 AV050 AV060 AV070 AV100 Specialfarver	47241450 47241457 47241556 47241557 47241558 47241559 47241560 47241446 42241585	2342487 2399732 2480430 2399713 2480432 2480433 2480434 2342485 2399729
Avera Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,45	7	AV010 AV020 AV030 AV040 AV050 AV060 AV070 AV100 Specialfarver	47241636 47241661 47241742 47241743 47241744 47241745 47241746 47241632 47241771	2342502 2399774 2480438 2399723 2480440 2480441 2480442 2342501 2399730
Nobilis Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x38	1,2	7	Crystal 122 Crystal 123 Crystal 124 Crystal 125 Antracite 221 Azurite 421 Azurite 422 Jade 521 Jade 522 Granite 622 Granite 624 Amber 721 Specialfarver	47241565 47241566 47241567 47241568 47241569 47241570 47241571 47241572 47241573 47241574 47241575 47241576 47241585	2480444 2480445 2480446 2480447 2480448 2480449 2480450 2480451 2480452 2480453 2480454 2480455 2399729
Nobilis Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,45	7	Crystal 122 Crystal 123 Crystal 124 Crystal 125 Antracite 221 Azurite 421 Azurite 422 Jade 521 Jade 522 Granite 622 Granite 624 Amber 721 Specialfarver	47241751 47241752 47241753 47241754 47241755 47241756 47241757 47241758 47241759 47241760 47241761 47241762 47241771	2480456 2480457 2480458 2480459 2480460 2480461 2480462 2480463 2480464 2480465 2480466 2480467 2399730

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✂ Skafferevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Gravial, Vintago og Vintago Reflex - Til træunderlag

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./m ²			
Gravial Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x38	1,2	7	Crystal 125 Granite 624 Antracite 3020 Ivory 3090 Ivory 3099 Specialfarver	47241568 47241563 47241457 47241489 47241491 47241585	2480447 ✈ 2480469 ✈ 2399732 ✈ 2399734 ✈ 2399736 ✈ 2399729 ✈
Gravial Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,45	7	Crystal 125 Granite 624 Antracite 3020 Ivory 3090 Ivory 3099 Specialfarver	47241754 47241749 47241661 47241675 47241677 47241771	2480459 ✈ 2480474 ✈ 2399774 ✈ 2399776 ✈ 2399779 ✈ 2399730 ✈
Vintago Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x38	1,2	7	VI011 VI021 VI031 VI040 VI050 VI061 VI071 VI091 VI100 Specialfarver	47241566 47241457 47241556 47241557 47241547 47241483 47241734 47241489 47241446 47241585	2480445 ✈ 2399732 ✈ 2484430 ✈ 2399713 ✈ 2399714 ✈ 2399716 ✈ 2399717 ✈ 2399734 ✈ 2342485 ✈ 2399729 ✈
Vintago Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,45	7	VI011 VI021 VI031 VI040 VI050 VI061 VI071 VI091 VI100 Specialfarver	47241752 47241661 47241742 47241743 47241733 47241669 47241734 47241675 47241632 47241771	2480457 ✈ 2399774 ✈ 2480438 ✈ 2399723 ✈ 2399724 ✈ 2399725 ✈ 2399726 ✈ 2399776 ✈ 2342501 ✈ 2399730 ✈
Vintago Reflex Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x38	1,2	7	VIR 9000 VIR 9221 Specialfarver	47241474 47241551 47241585	2399763 ✈ 2480560 ✈ 2399729 ✈
Vintago Reflex Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,8x44	1,45	7	VIR 9000 VIR 9221 Specialfarver	47241660 47241737 47241771	2399782 ✈ 2480508 ✈ 2399730 ✈
Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A4	4,8x40	1,30	7-10	Specialfarver	47240600	2342308 ✈
Swisspearl Vingeskrue SCR-W¹⁾ Selvborende.  Til montering på træunderstøtninger.	250 stk/pakke. 6 pk./karton	Rustfrit stål A2	4,9x38	1,42	7-10	Specialfarver	47240058	2399731 ✈
Swisspearl Dybdestop (Sikkerhed mod overskruning) 	1			0,05			48260431	2342331
Swisspearl bor til træ 	1		Ø5,5x35/70	0,05			47290155	2342300

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur



Swisspearl skruer - Til stålunderrlag

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./m ²			
Zenor Swisspearl Facadeskrue ¹⁾ SCR-S m/centreringsskive. Godstykkelse 0,7 - 1,5 mm Til montering på stålunderrstøtninger.	250 stk/ pakke inkl. skruebit 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,8 x 29	1,15	7-10	11006 11115 63077 65126 67014 67159 69055 Specialfarver	47241985 47241989 47241997 47241999 47242001 47242002 47242003 47240629	2480494 2480495 2480496 2480497 2480498 2480499 2480500 2480509 ✈
Carat Swisspearl Facadeskrue ¹⁾ SCR-S m/centreringsskive. Godstykkelse 0,7 - 1,5 mm Til montering på stålunderrstøtninger.	250 stk/ pakke inkl. skruebit 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,8 x 29	1,15	7-10	Anthracite 8020 Anthracite 8024 Ivory 8090 Ivory 8091 Ivory 8099 Specialfarver	47242003 47242002 47241985 47241986 47241987 47240629	2480500 2480499 2480494 2480504 2480505 2480509 ✈
Swisspearl Facadeskrue SCR-S m/centreringsskive. Godstykkelse 0,7 - 1,5 mm Planea Reflex HR Terra Avera Nobilis Gravial Vintago Vintago Reflex Til montering på stålunderrstøtning.	250 stk/ pakke inkl. skruebit 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,8 x 29	1,15	7-10	Specialfarver	47240629	2480509 ✈

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%



✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Nitter - Til stål- og alu underlag

Produkt	Std. pagn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m²				
Zenor Swisspearl Nitter Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm	250 stk/ pakke.	Aluminium	4,0x20	0,68	7	11006	47230213	2342460	
						11115	47230305	2342461	
						63077	47230312	2342462	
						65126	47230311	2342463	
						67014	47230249	2342464	
						67159	47230379	2342465	
		69055	47230242	2342466					
		15015	47230307	2342467	✈				
		23057	47230308	2342468	✈				
		33106	47230225	2342469	✈				
		35005	47230310	2342470	✈				
		35154	47230373	2399877	✈				
41055	47230313	2342471	✈						
51101	47230376	2399878	✈						
67007	47230375	2399879	✈						
Specialfarver	47230032	2342324	✈						
		Stål	4,8x20	1,54	7	11006	47230345	2342472	
						11115	47230334	2342473	
						63077	47230341	2342474	
						65126	47230340	2342475	
						67014	47230288	2342326	
						67159	47230388		
		69055	47230280	2342477					
		15015	47230336	2342478	✈				
		23057	47230337	2342479	✈				
		33106	47230263	2342480	✈				
		35005	47230339	2342481	✈				
		35154	47230382	2399880	✈				
41055	47230342	2342482	✈						
51101	47230385	2399881	✈						
67007	47230384	2399882	✈						
Specialfarver	47230004	2342329	✈						
Carat Swisspearl Nitter Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm	250 stk/ pakke.	Aluminium	4,0x20	0,68	7	Antrachite 8020	47230242	2342321	
						Antrachite 8024	47230250	2342322	
						Ivory 8090	47230213	2399575	
						Ivory 8091	47230216	2399676	
						Ivory 8099	47230292	2399677	
						Sandstone 8000	47230349	2399678	✈
						Sandstone 8002	47230218	2399679	✈
						Crystal 8010	47230315	2399682	✈
						Anthracite 8021	47230246	2399681	✈
						Azurite 8040	47230347	2399685	✈
						Granite 8061	47230317	2399684	✈
						Specialfarver	47230032	2342324	✈



✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Nitter - Til stål- og alu underlag

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m²				
Carat Swisspearl Nitter Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm	250 stk/ pakke.	Stål	4,8x20	1,54	7	Antrachite 8020 47230280 Antrachite 8024 47230288 Ivory 8090 47230251 Ivory 8091 47230254 Ivory 8099 47230321	2342325 2342326 2399693 2399694 2399695		
						Sandstone 8000 47230361 Sandstone 8002 47230257 Crystal 8010 47230344 Anthracite 8021 47230284 Azurite 8040 47230359 Granite 8061 47230346 Specialfarver 47230004	2399696 ✈ 2399698 ✈ 2399699 ✈ 2399700 ✈ 2399703 ✈ 2399704 ✈ 2342329 ✈		
Swisspearl Nitter Planea Reflex HR Terra Avera Nobilis Grivial Vintago Vintago Reflex Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm	250 stk/ pakke.	Aluminium	4,0x20	0,68	7	Specialfarver	47230032	2342324 ✈	
		Stål	4,8x20	1,54	7	Specialfarver	47230004	2342329 ✈	













✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Nitter - Til stål- og alu underlag


Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./m ²			
O-ring til fixpunkt 	Pose á 100 stk	Nylon	8,8x5,5x4,9 8,8x5,5x4,1		2 pr. plade	Sort - til stål Grå - til aluminium	47230098 47230149	1970723 2212891
Tool Box  1) Centraliseringsværktøj 2) Afstandsstykke til nittepistol 3) 2 stk HSS-bor 4) TCT-bor 9 mm	1 pk. Inkl. 2 stk HSS bor 4,9 mm	Stål		1			47230137	1970724
	1 pk. Inkl. 2 stk HSS bor 4,1 mm	Aluminium		1			47230136	2212890
Swisspearl Facadebor 	1		9,5x35/70 (Fixpunktets huldiameter)	0,05			47290156	2342332
Swisspearl EPDM ¹⁾ Profileret.   Underlag for facadeplader.	Rulle á 30 m 8 rl./karton	EPDM gummi	3x50	4,75	0,85-1,70 lbm	Sort	47250080	1655052
	Rulle á 30 m 4 rl./karton		3x100	6,7	0,35-0,85 lbm	Sort	47250069	1683643
Swisspearl EPDM (flad) ¹⁾ - til montering på stål/alu 	Rulle á 30 m 12 rl./karton	EPDM gummi	1x95	2,60		Sort	47250097	1650754

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeplader ¹⁵⁾






Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pk.	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Udvendigt Hjørne, kvadrat (lille) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-RSOB RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200170 47200181 47200470 47200179 47200172	1385425  1684765 1851317 1683680 1457230
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200174 47200173	1683672 1457232 
Swisspearl Udvendigt Hjørne, spids 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal	47200182 47200192 47200468 47200190	1385426 1684763 1851315 1683654
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200184 47200519	1683669 1457244 
Swisspearl Indvendigt Hjørne, kvadrat 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9005 RAL 9010	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Sort Hvid Universal	47200134 47200139 47200467 47200137 47200136	1385752 1684762 1851314 1684740 1683650
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200143 47200142	1683668 1457239 
Swisspearl Lysningsprofil, vandret (lille) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200498 47200114 47200478 47200112 47200549	1683555  1684773 1851325 1684737 1990159
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200110 47200502	1683681 1745041 
Swisspearl Lysningsprofil, lodret (lille) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200213 47200218 47200473 47200216 47200550	1744970 1684768 1851320 1683725 1990160
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200207 47200219	1683676 1744982 

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91


 Skaffevarer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Swisspearl for pris

Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeplader ¹⁵⁾







Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pk.	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Sålbænk 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200248 47200253 47200476 47200250 47200251	1744971 1684771 1851323 1684724 1684744
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200243 47200254	1683679 1744983
Swisspearl Fugeprofil 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200098 47200094 47200475 47200092 47200509	1744966 1684770 1851322 1684723 1970674
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200084 47200097	1683678 1744978
Swisspearl Vandnæse (lille) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,9	NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005	Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort	47200265 47200269 47200469 47200267 47200551	1744967 1684764 1851316 1683675 1990161
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,9	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200260 47200270	1683670 1744979
Swisspearl Ventilationsprofil 	1	0,6 mm Perforeret prælak. stål	3000	1,0	RAL 9002	Hvid	47200288	1383103
	1	0,6 mm Perforeret prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	0,50	RAL 9005	Sort	47200530	1745088
Swisspearl L-Profil, vandret fuge 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	RAL 9010 RAL 9005	Blank Hvid Universal Sort	47200496 47200057 47200552	1385427 1256443 1990162
		1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200050 47200518	1727792 1457248

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

 Skaffevarer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Swisspearl for pris

Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeplader klinkbeklædning ¹⁵⁾



Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pk.	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Udvendt Hjørne, kvadrat (stor) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,6	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200158 47200169 47200168 47200166 47200474 47200167	1385793 1684769 1684755 1684697 1851321 1684743
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200162 47200514	1683677 1684683 ➔
Swisspearl Indvendigt Hjørne, kvadrat 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200134 47200139 47200138 47200136 47200467 47200137	1385752 1684762 1684748 1683650 1851314 1684740
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200143 47200142	1683668 1457239 ➔
Swisspearl Lysningsprofil, vandret (stor) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200104 47200103 47200102 47200100 47200477 47200101	1666950 ➔ 1684772 1684758 1684736 1851324 1684745
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200089 47200501	1727793 1745043 ➔
Swisspearl Lysningsprofil, lodret (stor) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200230 47200235 47200234 47200232 47200472 47200233	1744969 1684767 1684753 1683691 1851319 1684742
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200227 47200236	1683674 1744981 ➔
Swisspearl Sålbenk 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200248 47200253 47200252 47200250 47200476 47200251	1744971 1684771 1684757 1684724 1851323 1684744
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200243 47200254	1683679 1744983 ➔
Swisspearl Endestykke 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200306 47200310 47200309 47200307 47200479 47200308	1424821 1684775 1684761 1684739 1851326 1684747
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,0		Specialfarver ²⁰⁾	47200393	1684685 ➔

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Swisspearl for pris

➔ Skaffevarer - tages ikke retur

Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeplader klinkbeklædning ¹⁵⁾




Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pk.	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Vandnæse (stor) 	1	1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,9	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005	Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort	47200281 47200286 47200285 47200283 47200471 47200284	1744968 1684766 1684752 1683690 1851318 1684741
	1	1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	1,9	Noir 2100 Sablé	Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾	47200276 47200287	1683673 1744980 ✈
Swisspearl Ventilationsprofil 	1	0,6 mm Perforeret prælak. stål	3000	1,0	RAL 9002	Hvid	47200288	1383103
	1	0,6 mm Perforeret prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3	3000	0,50	RAL 9005	Sort	47200530	1745088

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

✈ Skaffevarer - tages ikke retur





²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Swisspearl for pris

Swisspearl Montageprofiler ¹⁵⁾

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Nyt varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Profil 100 Ventilationsprofil.  Pladesamlinger.	1	1,0 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5	3000	3,78			47200531	1970629
Swisspearl Profil 70 Ventilationsprofil.  Mellemunderstøtninger.	1	0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5	3000	2,50			47200106	1683542
Swisspearl Profil 40 Ventilationsprofil.  Startunderstøtninger.	1	0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5	3000	1,48			47200107	1683543



¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

Swisspearl Facadeskifer

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m ²			
Swisspearl Facadeskifer Westerland ¹⁾ 	1000	Fibercement	300x600	1,5	6,3	Sortblå	42110018	1680132
Swisspearl Facadekrog  Til forskalling.	1 æske á 500 stk.	Rustfrit stål	Ø 2,7x22x75	3,95	14	Sort	47210031	1745042
Swisspearl Facadeskrue ¹⁾ CL-SW 	250 stk./ pakke inkl. skruebit 6 pk./ karton	Rustfrit stål A2	4,8x30	0,95		Sort	47241231	2342312
Swisspearl Skifersøm 	ca. 650 stk./ pk.	Varmforzinket stål	2,5x40	1,30/pk.		Grå	47120000	3458361

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%





Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeskifer ¹⁵⁾

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pk.	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Udvendigt Hjørne, kvadrat (lille) 	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal	47200174	1683672
Swisspearl Indvendigt Hjørne, kvadrat 	1	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal	47200143	1683668

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91








Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeskifer ¹⁵⁾

Nettopriser
 excl. moms

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/pk.	Farvekoder	Farve		
Swisspearl Lysningsprofil, vandret 	1	1,0 mm Pulver-lakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal	47200208	1745002
Swisspearl Lysningsprofil, lodret 	1	1,0 mm Pulver-lakeret aluminium	3000	1,0	Noir 2100 Sablé	Sort Universal	47200214	1744984
Swisspearl Sålbænk 	1	1,0 mm Pulver-lakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Sort Universal	47200243	1683679
Swisspearl Ventilationsprofil 	1	0,6 mm Perforeret, prælakeret stål	3000	1,0	RAL 9002	Hvid	47200288	1383103
		0,6 mm Perforeret, prælakeret aluminium	3000	0,26	RAL 9005	Sort	47200530	1745088

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

Swisspearl Sålænk



Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Andet			
Swisspearl Plan Sålænk Overflade: Skiferstruktur.  15 mm  150 mm Falsdybde 50-70 mm.	2	Polymerbeton	1200x150x15	5,8		Sort	47200482	2876852
	2		1310x150x15	6,4		Sort	47200483	2876886
	2		1800x150x15	8,8		Sort	47200484	2876910
	Efter ordre		150x15	4,9 ⁷⁾	lbn. ⁸⁾	Sort	47200515	2876829 ✈
Swisspearl Plan Sålænk Overflade: Glat.  20 mm 150 mm Falsdybde 50-70 mm.	3	Polymerbeton	1200x150x20	8,0		Sort	47200016	1683574
	3		1310x150x20	8,5		Sort	47200019	1683577
	3		1800x150x20	10,0		Sort	47200025	1683581
	Efter ordre		150x20	6,7 ⁷⁾	lbn. ⁸⁾	Sort	47200533	1851236 ✈
Swisspearl Profil Sålænk Overflade: Glat.  155 mm  55 Falsdybde 50-70 mm.	1	Polymerbeton	1200x150	12,0		Sort	47200485	5257537
			1310x150	13,1		Sort	47200486	5257539
			1800x150	18,0		Sort	47200487	5257541
	Efter ordre		150	10,0 ⁷⁾	lbn. ⁸⁾	Sort	47200516	5257533 ✈
Swisspearl Profil Sålænk Overflade: Glat.  200 mm  55 Falsdybde 100-120 mm.	1	Polymerbeton	1200x200	15,5		Sort	47200488	5257543 ✈
			1310x200	17,0		Sort	47200489	5257545 ✈
			1800x200	23,5		Sort	47200490	5257547 ✈

⁷⁾ Priser og vægt pr. m


⁸⁾ Bemærk max. længde 1800 mm. Der betales altid for min. 1000 mm

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Murafdækninger

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.		
			Format mm	Vægt kg/stk.					
Swisspearl Murafdækning Overflade: Skiferstruktur. Mål: 13 mm 23 mm 	1	Polymerbeton	1000x290	11,00	Sort	47200027	2876605		
	1		1000x360	13,70				47200029	2876613
	1		1000x420	14,90					
Swisspearl Murafdækning Overflade: Glat. Mål: 20 mm 30 mm 	1	Polymerbeton	1000x290	14,0	Sort	47200491	5257549		
	1		1000x360	20,00				47200492	5257551
	1		1000x420	21,0					

Swisspearl Skorstensafdækninger

Swisspearl Skorstensafdækning  Kvadratisk med hul Ø 242 mm.	1	Polymerbeton	600x600	11,5	Sort (glat)	47090180	2876639 ✈		
	1		690x690	15,2				47090181	2876647 ✈
	1		820x820	21,1					

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Afdækninger

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.
			Format	Vægt kg/stk.			
Butyl Tætningsbånd ¹⁾ Til mur- og skorstensafdækninger. 	Rulle á 6 m 4 r./karton	Selvklebende butylbånd	Ø 13	1,3	Grå	47250009	5353912
Pleje og vedligeholdelsessæt Politur/Stenolie.  1 sæt dækker ca. 10 sålbænke eller 5 murafdækninger.	Sæt	Stenolie - til efterbehandling Polutur - til opfriskning	50 ml 50 ml	1,0	Farveløs Sort	47200041	1383106
Monteringssæt 1 monteringssæt dækker montering af 2 meter murafdækning, 1 skorstensafdækning eller 4 m sålbænk.	Sæt	Butylbånd Bagstop Afstandsbrick 5 mm Afstandsbrick 3 mm AKA meric 1010 Fugemasse	Ø 13 (4 mtr.) 5 x 1mtr. 5 mm 3 mm	6 stk. 6 stk. 290 ml.	Sort	47200039	1383108
Swisspearl Finish Maling Til maling af skårne kanter. 	1		50 ml		Sort	47200038	1457133

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Swisspearl Patina Original NXT

Farve (glans 2-6)	Swisspearl Patina	Nærmeste NCS	Tidligere Swisspearl PLAN
	P 020	S 2502-B	Granit (967)
	P 045	S 5000-N	Platin
	P 070	S 6502-B	Flint (921)
	P 222	S 0502-Y	Perle (901)
	P 313	S 4010-Y30R	Tufa (915)
	P 323	S 3030-Y70R	Magma (941)
	P 333	S 4020-Y60R	Adobe (946)
	P 343	S 3040-Y70R	Ruby (942)
	P 545	S 1505-Y30R	Sand (911)
	P 565	S 3030-Y10R	Amber (934)
	P 626	S 3010 G70Y	Emerald (951)

Swisspearl Patina Inline og Rough NXT

Farve	Swisspearl Patina	Nærmeste farvekode	Tidligere farve
	P 020	S 2502-B	-
	P 045	S 5000-N	-
	P 070	S 6502-B	-
	P 222	S 0502-Y	-
	P 545	1505-Y30R	-

Swisspearl Facadeskifer

Farve	Swisspearl Facadeskifer	Nærmeste farvekode	Tidligere farve
	Sortblå	RAL 9004	-

Swisspearl Natur HD

Farve	Farve	Nærmeste farvekode	Tidligere farve
	Natur	RAL 7038	-

Swisspearl Avera

Farve	Swisspearl Avera	Swisspearl Avera	Nærmeste NCS
	AV000	-	4020-Y20R
	AV010	-	3502-Y
	AV020	-	7500-N
	AV030	-	5030-80R
	AV040	-	6020-B10G
	AV050	-	6010-B90G
	AV060	-	6000-N
	AV070	-	5020-Y40R
	AV100	-	6005-G80Y

Swisspearl Vintage Reflex

Farve	Swisspearl Vintage Reflex	Swisspearl Vintage Reflex	Nærmeste NCS
	VIR 9000	-	S 2500-N
	VIR 9221	-	S 7502-B
	VIR 9292	-	S 1502-Y50R

Swisspearl Plank Original og Panel

Farve (glans 5-10)	Swisspearl Plank	Swisspearl Plank	Nærmeste farvekode
	CP 010	Lysegrå	S 2502-G
	CP 030	Støvgrå	S 4005-Y20R
	CP 040	Skifergrå	S 4502-Y
	CP 050	Jordgrå	S 6005-Y20R
	CP 080	Umbragrå	S 7502-G
	CP 150*	Antracit	S 7502-B
	CP 180*	Sort	S 9000-N
	CP 210*	Hvid	S 1002-G
	CP 260	Råhvid	S 0907-Y10R
	CP 280	Gråhvid	S 2005-Y50R
	CP 370	Svenskrød	S 5040-Y80R
	CP 380	Rødbrun	S 6030-Y80R
	CP 510	Lysegul	S 1015-Y20R
	CP 600	Mintgrøn	S 2005-G50Y

* Se farver for Swisspearl Panel side 41

Swisspearl Zenor

Farve (glans 9-15)	Swisspearl Zenor	Nærmeste NCS	Tidligere Solid
	11006	S 1002-Y	-
	11115	S 0502-Y50R	-
	15015	S 2000-N	-
	23057	S 1020-Y20R	S 515
	33106	S 4040-Y70R	S 353
	35005	S 5040-Y80R	-
	35154	S 4030-Y50R	-
	41055	S 3020-B	S 757
	51101	S 5005-Y20R	-
	63077	S 5010-G70Y	-
	65061	S 5005-Y20R	-
	65126	S 3502-Y	S 030
	67007	S 7005-G80Y	-
	67014	S 8000-N	S 131
	67159	S 9000-N	S 191
	69053	S 8005-B20G	S 151
	69055	S 7500-N	S 101

Swisspearl Terra

Farve	Swisspearl Terra	Swisspearl Terra	Nærmeste NCS
	Amber	751	NCS S 5020-Y60R
	Amber	752	NCS S 5030-Y70R
	Amber	753	NCS S 6010-Y50R
	Amber	754	NCS S 6020-Y90R
	Amber	755	NCS S 7010-R10B
	Amber	756	NCS S 8005-Y50R

Swisspearl Carat

Farve	Swisspearl Carat	Swisspearl Carat	Nærmeste NCS
	Sandstone	8000	NCS S 2020-Y10R
	Sandstone	8002	NCS S 3020-Y10R
	Crystal	8010	NCS S 3500-N
	Antrachite	8020	NCS S 7500-N
	Antrachite	8021	NCS S 7502-B
	Antrachite	8023	NCS S 8000-N
	Antrachite	8024	NCS S 8500-N
	Coral	8033	NCS S 5030-Y90R
	Coral	8034	NCS S 4040-Y80R
	Azurite	8040	NCS S 5030-B
	Jade	8053	NCS S 5020-B50G
	Granite	8060	NCS S 5500-N
	Granite	8061	NCS S 5005-B
	Granite	8062	NCS S 5502-B
	Amber	8074	NCS S 5020-Y40R
	Amber	8075	NCS S 4020-Y40R
	Limestone	8083	NCS S 1515-Y
	Ivory	8090	NCS S 1502-Y20R
	Ivory	8091	NCS S 2002-Y20R
	Ivory	8099	NCS S 0502-G

Swisspearl Gravial

Farve	Swisspearl Gravial	Swisspearl Gravial	Nærmeste NCS
	Crystal	125	NCS S 3502-G
	Granite	624	NCS S 5005-G80Y
	Amber	723	NCS S 6005-Y50R
	Antracite	3020	NCS S 7500-N
	Ivory	3090	NCS S 1002-Y
	Ivory	3099	NCS S 0502-B

Swisspearl Vintago

Farve	Swisspearl Vintago	Swisspearl Vintago	Nærmeste NCS
	VI001	-	NCS S 4020-Y10R
	VI011	-	CS S 3500-N
	VI021	-	CS S 7500-N
	VI031	-	CS S 5030-Y80R
	VI040	-	CS S 5030-B10G
	VI050	-	CS S 5020-B70G
	VI061	-	CS S 6000-N
	VI071	-	CS S 5020-Y40R
	VI091	-	CS S 1502-Y
	VI100	-	CS S 5005-G80Y

Swisspearl Planea

Farve	Swisspearl Planea	Swisspearl Planea	Nærmeste NCS
	Skylight	131	2000-N
	Midnight	231	8500-N
	Coral	331	2040-Y80R
	Dragon	332	3050-Y90R
	Crimson	333	4040-R
	Ruby	334	6020-R20B
	Cactus	531	3010-G
	Jungle	532	6010-B70G
	Sunrise	831	1030-Y
	Sunset	832	1050-Y20R
	Snowflake	930	0500-N
	Igloo	932	0505-B
	Seashell	933	0505-R10B

Swisspearl Reflex HR


Farve	Swisspearl Reflex	Swisspearl Reflex	Nærmeste NCS
	Anthracite	4021	7502-B
	Anthracite	4022	7502-B
	Coral	4031	5040-Y70R
	Jade	4051	5005-B20G
	Amber	4071	4030-Y30R
	Amber	4072	4030-Y50R
	Ivory	4091	1502-Y50R
	Ivory	4092	1005-Y10R
	Crystal	4111	2500-N
	Crystal	4112	3500-N
	Granite	4161	3502-G
	Granite	4162	4000-N

Swisspearl Nobilis

Farve	Swisspearl Nobilis	Swisspearl Nobilis	Nærmeste NCS
	Crystal	122	2002-B
	Crystal	123	3502-B
	Crystal	124	1502-G
	Crystal	125	3502-G
	Antracite	221	7502-Y
	Azurite	421	5010-R70B
	Azurite	422	4010-R90B
	Jade	521	4010-G70Y
	Jade	522	5005-G20Y
	Granite	622	6502-Y
	Granite	624	5005-G80Y
	Amber	721	5005-Y50R
	Amber	723	6005-Y50R

Swisspearl Afslutningsprofiler

Anvendelse



1. T-samleprofil

Anvendelse: Lodrette fuger

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



2. Endestykke

Anvendelse: Som afslutning på en væg

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



3. Sålbenk

Anvendelse: Sålbenke

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



4. Lysningsprofil, vandret (stor/lille)

Anvendelse: Over vinduer/døre

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



5. Lysningsprofil, lodret (stor/lille)

Anvendelse: Lysning, vindue

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



6. Vandnæse (stor/lille)

Anvendelse: Ved sokkel

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



7. Start/ventilationsprofil

Anvendelse: Udluftning ved sokkel

Materiale: Perforeret aluminium

Farver: Blank
Sort 9005



8. Indvendigt Hjørne

Anvendelse: Indvendigt hjørne

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100
Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)





9. Ventilationsprofil

Anvendelse: Udluftning ved sokkel samt over vindue/dør

Materiale: Perforeret, prælakeret stål/aluminium

Farver: Hvid/Sort



10. Udvendt Hjørne (stor/lille)

Anvendelse: Udvendt hjørne

Materiale: Pulverlakeret/prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
 Sort (RAL 9005)
 Hvid Universal (RAL 9010)
 Lysegrå (S 3000-N)
 Umbragrå (RAL 7012)
 Flint (S 6005-R80B)
 Sort Universal (Noir 2100 Sablé)
 S 151 Antracit (RAL 7016)
 Skifergrå (RAL 7036)



11. L-Profil

Anvendelse: Vandret fuger

Materiale: Pulverlakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
 Sort (RAL 9005)
 Hvid Universal (RAL 9010)
 Umbragrå (RAL 7012)
 Sort Universal (Noir 2100 Sablé)
 S 151 Antracit (RAL 7016)



12. Fuge-Profil

Anvendelse: Vandret og lodret fuger

Materiale: Pulverlakeret/prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
 Hvid Universal (RAL 9010)
 Lysegrå (S 3000-N)
 Flint (S 6005-R80B)
 Sort Universal (Noir 2100 Sablé)
 S 151 Antracit (RAL 7016)
 Skifergrå (RAL 7036)
 Sort (RAL 9005)



13. Swisspearl Profil 40

Anvendelse: Som vandret, ventileret start-understøtning

Materiale: Perforeret, varmgalvaniseret stål

Farver: Blank



14. Swisspearl Profil 70

Anvendelse: Som vandret, ventileret mellemunderstøtning

Materiale: Perforeret, varmgalvaniseret stål

Farver: Blank



15. Swisspearl Profil 100

Anvendelse: Som vandret, ventileret understøtning ved pladesamlinger

Materiale: Perforeret, varmgalvaniseret stål

Farver: Blank











Byggeplader

Swisspearl Windstopper	95
Swisspearl Windstopper Connect	95
Swisspearl Windstopper Extreme	96
Swisspearl Windstopper Basic	97
Swisspearl Windstopper Light	98





Swisspearl Windstopper Connect

Produkt	Std. pakn. Stk./ emb.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m ²			
Swisspearl Windstopper Connect 26) 31) Sælges kun i hele paller 	90	Fibercement	9x1500x600	12,46	0,9	Natur	45100063	2342405 →
Swisspearl 30 Universalskrue Til stål. Inkl. skruebit.  Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm.	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	4,2x30	0,25		Grå	47240747	1970641
	250 stk. pr. kasse	Torx 20	4,2x30	0,61		Grå	47240748	1970642
Swisspearl 30 Universalskrue På bånd til stål.  Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm.	500 stk. pr. kasse.	Hærdet stål ZYTEC GX	4,2x30	1,17		Grå	47240749	1970643
Swisspearl 38 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit.  Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm.	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	3,9x38	0,28		Grå	47240550	1840702
	250 stk. pr. kasse	Torx 15	3,9x38	0,68		Grå	47240551	1840704
Swisspearl 38 Universalskrue På bånd til træ.  Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm.	500 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	3,9x38	1,52		Grå	47240552	1840715
Swisspearl 45 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit. 	250 stk. pr. kasse	Rustfrit stål A2	4,2x45			Grå	47240617	1745146 →
		Torx 20						

26) Leveres med påtrykt logo

31) Bemærk - kan kun returneres i original ubrudt emballage

→ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Windstopper hellæs

Produkt	Specifikation	Farve	Antal pr. bil
	Format mm		
Swisspearl Windstopper Extreme	2400x600	Natur	1.440 stk.
Swisspearl Windstopper Extreme	2700x1200	Natur	640 stk.
Swisspearl Windstopper Extreme	3000x1200	Natur	560 stk.
Swisspearl Windstopper Extreme	2700x1200	Antracit	640 stk.
Swisspearl Windstopper Extreme	3000x1200	Antracit	560 stk.
Swisspearl Windstopper Basic	2400x600	Natur	1.440 stk.
Swisspearl Windstopper Basic	2400x1200	Natur	585 stk.
Swisspearl Windstopper Basic	2700x1200	Natur	640 stk.
Swisspearl Windstopper Basic	3000x1200	Natur	560 stk.
Swisspearl Windstopper Connect	1500x600	Natur	1.890 stk.

Swisspearl Windstopper Extreme ¹⁴⁾

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Windstopper Handy Extreme ¹⁾	90 Min. bestilling 2.560 stk.	Fibercement	1200x600x9	9,4	1,39	Natur	45100054	1970673
 Stansede kanter, diffusionsåben K1 10 B-s1, d0 (kl.1) beklædning.	90 Min. bestilling 1.120 stk.	Fibercement	2400x600x9	19,6	0,69	Natur	45100031	1851255
	40		2700x1200x9	44,1	0,31	Natur ²⁶⁾ Antracit	45100010 45100000	1850738 1851247
	35		3000x1200x9	48,9	0,28	Natur ²⁶⁾ Antracit	45100027 45100032	1851252 1851248
Swisspearl 30 Universalskrue Til stål. Inkl. skruebit. Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm. 	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	4,2x30	0,25		Grå	47240747	1970641
	250 stk. pr. kasse	Torx 20	4,2x30	0,61		Grå	47240748	1970642
Swisspearl 30 Universalskrue På bånd til stål. Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm. 	500 stk. pr. kasse.	Hærdet stål ZYTEC GX	4,2x30	1,17		Grå	47240749	1970643
		Torx 20						
Swisspearl 38 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit. 	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	3,9x38	0,28		Grå	47240550	1840702
	250 stk. pr. kasse	Torx 15	3,9x38	0,68		Grå	47240551	1840704
Swisspearl 38 Universalskrue På bånd til træ. 	500 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX	3,9x38	1,52		Grå	47240552	1840715
		PH2						
Swisspearl 45 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit. 	250 stk. pr. kasse	Rustfrit stål A2	4,2x45			Grå	47240617	1745146
		Torx 20						
Swisspearl Montageskrue Stålunderstøtning: Godstykkelse 1,0-3,0 mm. 	250 stk./pakke	ZYTEC TM+	4,8x25	1,00		Blank	47240602	1851287
Swisspearl 11 z-skinne Til vandret montering. 	1	Aluminium	2000	0,10		Blank	47200051	5129904
Swisspearl 12 h-skinne Til vandret montering. 	1	Galvaniseret stål	2400	0,95		Blank Antracit (7012)	47200052 47200053	5129905 1385910
Swisspearl 13 H-skinne Til lodret montering. 	1	Galvaniseret stål	2400	1,40		Blank Antracit (7012)	47200079 47200080	5129906 1385917










¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

¹⁴⁾ Facadeskrue P 050 passer til Antracit og Facadeskrue Natur passer til Natur

²⁶⁾ Leveres med påtrykt logo

Skafferevarer - tages ikke retur

Swisspearl Windstopper Basic






Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Windstopper Handy Basic ¹⁾	90	Fibercement	1200x600x9	10,0	1,39	Natur	45100053	1970675 ✈
 <p>Stansede kanter, diffusionsåben, K1 10 B-s1, d0 (kl.1) beklædning.</p>	90	Fibercement	2400x600x9	20,2	0,69	Natur	45100026	1851195
	45		2400x1200x9 ²⁶⁾	40,3	0,35		45100024	1851193
	40		2700x1200x9 ²⁶⁾	45,4	0,31		45100023	1851192
	35		3000x1200x9 ²⁶⁾	50,4	0,28		45100025	1851194
Swisspearl 30 Universalskrue Til stål. Inkl. skruebit. Godstykkelse 0,56-3,00 mm. 	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX Torx 20	4,2x30	0,25		Grå	47240747	1970641
	250 stk. pr. kasse		4,2x30	0,61		Grå	47240748	1970642
Swisspearl 30 Universalskrue På bånd til stål. Godstykkelse 0,56-3,00 mm. 	500 stk. pr. kasse.	Hærdet stål ZYTEC GX Torx 20	4,2x30	1,17		Grå	47240749	1970643
Swisspearl 38 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit. 	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX Torx 15	3,9 x 38	0,28		Grå	47240550	1840702
	250 stk. pr. kasse		3,9 x 38	0,68		Grå	47240551	1840704
Swisspearl 38 Universalskrue På bånd til træ. 	500 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX PH2	3,9 x 38	1,52		Grå	47240552	1840715
Swisspearl Montageskrue Stålunderstøtning: Godstykkelse 1,0-3,0 mm. 	250 stk./pakke	ZYTEC TM+	CI-SS 4,8 x 25	1,0		Blank	47240602	1851287
Swisspearl 11 z-skinne Til vandret montering. 	1	Aluminium	2000	0,10		Blank	47200051	5129904
Swisspearl 12 h-skinne Til vandret montering. 	1	Galvaniseret stål	2400	0,95		Blank	47200052	5129905
Swisspearl 13 H-skinne Til lodret montering. 	1	Galvaniseret stål	2400	1,40		Blank	47200079	5129906

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

²⁶⁾ Leveres med påtrykt logo

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Windstopper Light




Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
 <p>Swisspearl Windstopper Light ¹⁾ ²⁶⁾</p> <p>Stansede kanter, diffusionsåben.</p>	70	Fibercement	2700x1200x4,5	24,40	0,31	Natur	45100012	5257554
 <p>Swisspearl Montageskrue</p> <p>Til montering på træunderstøtninger.</p>	250 stk./pakke	Rustfrit stål A2	CI-SW 4,5 x 25	0,9	12	Blank	47050104	5324490✈
 <p>Swisspearl Montageskrue</p> <p>Stålunderstøtning: Godstykkelse 1,0-3,0 mm.</p>	250 stk./pakke	ZYTEC TM+	CI-SS 4,8 x 25	1,0		Blank	47240602	1851287
 <p>Swisspearl 9 h-skinne</p> <p>Til vandret montering (4,5 mm Windstopper).</p>	1	PVC	3000	1,0		Grå	47200457	5324509✈
 <p>Swisspearl 10 H-skinne</p> <p>Til lodret montering (4,5 mm Windstopper).</p>	1	PVC	3000	1,0		Grå	47200125	5324510✈

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

²⁶⁾ Leveres med påtrykt logo

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Øvrigt tilbehør til Swisspearl Windstopper

Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
 <p>Ridsekniv</p>	1				0,20	Grøn	47290105	1851280✈
 <p>Windstopper Tape ¹⁾</p>	Rulle á 25 m 8 ruller /pk	Akryl-lim baseret tape	75	0,8			47250164	2342204
 <p>Swisspearl Klinge</p>	1		160x2,4x20 10 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ 250x2,6x30 14 FZ	0,22 0,36 0,59 0,82		Til dyksav Til rundsav Til kap-/geringssav Til stationær rundsav	47290151 47290122 47290123 47290134	1745107 1745109 1745110 1745111

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

✈ Skaffevarer - tages ikke retur




Indvendig beklædning

Swisspearl Multi Force

100



Swisspearl Multi Force

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materialer	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr. ¹⁾
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²			
Swisspearl Multi Force Til lette vægge og lofter. Brandsikring. 	55 45	Fibercement	2550x900x9 2550x1200x9	24,00 32,00	0,44 0,33	Natur	44000006 44000011	1278857 1278841
	30		2550x1200x12	42,60	0,33	Natur	44000003	5911448
Savskårne kanter. Affasede langkanter. K1 10 B-s1, d0 (kl.1) beklædning.								
Swisspearl 30 Universalskrue Til stål. Inkl. skruebit. 	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX Torx 20	4,2x30	0,25		Grå	47240747	1970641
	250 stk. pr. kasse		4,2x30	0,61		Grå	47240748	1970642
Godstykkelse 0,56-3,00 mm.								
Swisspearl 30 Universalskrue På bånd til stål. 	500 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX Torx 20	4,2x30	1,17		Grå	47240749	1970643
Godstykkelse 0,56-3,00 mm.								
Swisspearl 38 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit. 	100 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX Torx 15	3,9x38	0,28		Grå	47240550	1840702
	250 stk. pr. kasse		3,9x38	0,68		Grå	47240551	1840704
Godstykkelse 0,56-3,00 mm.								
Swisspearl 38 Universalskrue På bånd til træ. 	500 stk. pr. kasse	Hærdet stål ZYTEC GX PH2	3,9x38	1,52		Grå	47240552	1840715
Godstykkelse 0,56 - 1,2 mm.								
Swisspearl Montageskrue 	2 pk/ karton	El-forzinket stål (500 SST)	Li-SW/S 4,2x45 træ og stål	1,36		Blank	47240349	5036146
	500 stk./ pakke inkl. skruebit							
Stålunderstøtning. Godstykkelse 0,56 - 1,2 mm.								
Swisspearl Klinge 	1		160x2,4x20 10 FZ	0,22	Til dyksav Til rundsav Til kap-/ geringssav Til stationær rundsav		47290151	1745107
			190x2,2x20 4 FZ	0,36			47290122	1745109
			216x2,2x30 6 FZ	0,59			47290123	1745110
			250x2,6x30 14 FZ	0,82			47290134	1745111

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

Salg og levering

Salgs- og leveringsbetingelser	102
Swisspearl returpaller	104



Salgs- og leveringsbetingelser

Nedennævnte betingelser gælder for Danmark, Færøerne, Island og Grønland for leverancer gennem antaget forhandlerled

Med mindre andet følger af en skriftlig aftale, sker ethvert salg på nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som går forud for eventuelle afvigende bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

Tilbud og ordre

- Ved afgivelse af tilbud tages der forbehold for eventuelt mellemsalg.
- Aftale om levering anses først for indgået ved købers modtagelse af vor ordre-bekræftelse.
- Alle afgivne ordrer er bindende for såvel køber som sælger.
- Efter nærmere aftale kan allerede indgivne ordrer annulleres/udsættes. Ændring af en ordre skal i givet fald ske senest 5 arbejdsdage før den på ordre-bekræftelsen anførte leveringsdato. Vedrørende leverancer til navngivne projekter/skæreeordrer vil annullering/ udsættelse kunne ske, under forudsætning af at annullering godkendes i Swisspearl's regi/af leverandører.

Priser

- Alle tilbud og alle ordrer noteres principielt til leveringsdagens pris. Fast ordre – fast pris. Alle bekræftede ordrer med leveringsdato indtil 4 uger fra ordredato vil blive faktureret til den på bekræftelsesdatoen gældende pris. Vedrørende ordrer, som noterestil levering senere end denne fordelagtige 4-ugers frist samt ved ændring af allerede bekræftede ordrer, vil fakturering ske til de på leveringsdagen gældende priser. I den forbindelse vil der dog være mulighed for til større ordrer med levering til navngivne projekter at indhente bindende tilsagn om maksimal prisstigning inden for en nærmere aftalt periode.
- De angivne priser gælder frit leveret (DAP iht. Incoterms 2020) jf. "Leveringsplan fra Swisspearl". Alle priser er excl. moms.
- Vore prisansættelser er uforbindende, og vi forbeholder os ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.
- Eventuel returemballage debiteres køberen til dagspriser og krediteres 75% ved franko returnering i ubeskadiget stand inden 1 år fra fakturadato.
- Engangspaller debiteres med et gebyr på 60,00 kr. Bemærk de er ikke returbare.

Betaling

Betalingsbetingelse iht. gældende aftale. Det er en forudsætning for opnåelse af kasse-rabat, at der sker rettidig betaling, og at der ikke henstår ubetalte, forfaldne fakturaer. Vi forbeholder os ret til at beregne moranterer af forfaldne beløb, indtil betaling finder sted.

Levering

- Alle leverancer foregår jf. "Leveringsplan fra Swisspearl" gældende for land-/brofaste destinationer i Danmark.
- På den i ordre-bekræftelsen anførte leveringsdato leverer Swisspearl de anførte varer på forhandlers lager, eller af forhandler angivet adresse. Til kørselsforholdene skal være afpasset således, at der kan finde levering sted med forvogn/anhænger, som med trailer. Underlag skal være fast vej. Der skal være truck af tilstrækkelig størrelse til disposition ved aflæsning.
- Såfremt levering ønskes udsat, skal dette meddeles Swisspearl senest 5 arbejdsdage før bekræftet leveringstidspunkt.
- Levering sker frit leveret. Alle ordrer bekræftes som frit leveret.
- Ved levering af varerne bekræfter modtageren med sin underskrift på fragtbrev, at de modtagne varer er leveret korrekt og skadesfrit. Ved brækage eller anden indvending skal dette ske skriftligt ved modtagelsen.
- Returnering af varer kan kun finde sted i særlige tilfælde og kun efter nærmere forudgående aftale. Varen, der returneres, vil som hovedregel blive krediteret til 85% af fakturaprisen. Korrekt og hurtig kreditering i forbindelse med returnering af varer sikres ved, at Swisspearl kontaktes telefonisk og salgsafdelingen udfylder et retur-bilag. Kopi af det udfyldte retur-bilag sendes pr. mail til forhandleren. Ved returnering skal retur-bilaget medsendes varer, ellers afvises varer ved modtagelsen. Ved afvisning af returvarer skal det afhentes inden 14 dage, ellers forbeholder Swisspearl sig ret til at kassere varerne. Returvarer skal returneres i original og ubrudt emballage, salgsbare med mindre andet er aftalt. Skaffevarer tages ikke retur.

Leveringshindringer

Vi påtager os ikke noget ansvar for manglende opfyldelse af vore forpligtelser i henhold til accepterede ordrer som følge af force majeure eller andre uforudselige leveringshindringer eller -vanskeligheder, der ligger uden for vor kontrol, og som kan forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Som force majeure anses krig, oprør, borgerlige uroligheder, myndighedsindgreb, eksport- og importforbud, ildsvåde, strejke, lockout, blokade og andre arbejdskonflikter hos os eller vore leverandører.

Mangler og reklamationer

- Vi hæfter ikke for fejl og mangler ved leverede varer, som ikke kan henføres til vor produktion. Der kan således ikke rejses krav mod os i anledning af mangler og fejl, som skyldes befordring, opbevaring, montering eller anvendelse samt manglende iagttagelse af de af Swisspearl udarbejdede vejledninger.

Farveændringer og farvenedslidning kan forekomme og farveændringer og farvenedslidning som først viser sig mere end 3 år efter ibrugtagning, anses for en følge af vejrligets påvirkninger og udløser intet krav mod Swisspearl. Saltudblomstringer/kalkudfældninger og lignende fænomener ved cementbaserede produkter betragtes ikke som en mangel ved produktet.

- Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved de leverede varer, skal der uden ugrundet ophold, og i intet tilfælde senere end 60 dage efter at der er eller burde være konstateret mangler gives Swisspearl meddelelse herom. Reklamationer sker ved henvendelse til Swisspearl, med angivelse af produkttype, antal af produkter, reklamationsårsag og eventuelt produktionsnummer. Reklamation kan ske ved udfyldelse af reklamationsformular på <https://www.swisspearl.com/dk/services/reklamation>
- Swisspearl er efter eget valg, ud fra en vurdering af omfang og årsag, forpligtet til enten (1) at udskifte de pågældende produkter (heri inkluderet nødvendige arbejder forbundet med udskiftning), eller (2) foretage omlevering af de pågældende produkter, eller (3) at foretage afhjælpning af manglerne ved de pågældende produkter. Swisspearl har intet ansvar over for ethvert andet tab, som den oprindelige mangel måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab som følge af mangler ved vore produkter.
- Skulle der som følge af mangler ved leverede varer, som kan henføres til vor produktion, være sket tingskade, som vi skulle kunne gøres ansvarlig for, kan vi oplyse, at vi har tegnet kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring på almindelige danske vilkår.

For nærmere bestemte Swisspearl produkter henvises til Swisspearl's bestemmelser vedrørende 20 års Garanti.

Levering på ugetur i henhold til leveringsplan

- Swisspearl leverer 2 gange om ugen fragtfrit til forhandlers lager. For levering til anden adresse debiteres kr. 300,- for køb under kr. 8000,- og ved køb over dette beløb leveres fragtfrit. Der skal være truck eller lignende på leveringsstedet ellers vil ordren blive debiteret tillæg for kran/truck, jf. "Aflæsning på byggeplads".
- Levering sker kun til land-/brofaste destinationer i Danmark.
- Såfremt levering ønskes udsat, skal dette meddeles Swisspearl senest 5 arbejdsdage før bekræftet leveringstidspunkt.
- Levering sker frit leveret som DAP iht. Incoterms. Alle ordrer bekræftes som udgangspunkt til frit leveret.

Leveringsplan

Postnr.	Leveringsdag				
	man.	tirs.	ons.	tors.	fre.
1000-3999		●		●	
4000-4999			●		●
5000-5999		●			●
6000-6999		●		●	
7000-7999	●			●	
8000-8999			●		●
9000-9999	●		●		

Ordreaftagelse

Ordrer skal være Swisspearl i hænde senest kl. 14.00, 2 arbejdsdage før leveringsdag, som angivet i vores leveringsplan.

Anbrud

Alle priser er baseret på levering i hele colli som angivet i prisliste. Ved levering i anbrud tillægges listepriisen 5%.

Tilkørselsforhold

Tilkørselsforholdene skal være afpasset således, at der kan leveres såvel med forvogn / hænger som med trailer. Underlaget skal være fast vej. Der skal være truck af tilstrækkelig størrelse til disposition ved aflæsning.

Aflæsning på byggeplads

Leverancer på byggeplads, hvor aflæsning er påkrævet, debiteres DKK 1.400,- pr. levering. Ved levering aflæsses ved vognkant. Levering med truck kan forekomme, og samme betingelser er gældende.

Fragtforsendelser

Ved levering til forsendelse med fragtbil, opkræves fragtbetrag i henhold til gældende fragttakst.

Kontrol ved modtagelse

Det er modtagers ansvar at kontrollere, at de modtagne varer er skadesfrie og i overensstemmelse med den bestilte ordre. Afvigelser skal skriftligt anføres på fragtbrevet. Bemærkning på fragtbrev skal indeholde alle relevante oplysninger om skadens art og omfang.

Returvarer

Returnering af varer kan kun finde sted i særlige tilfælde og kun efter nærmere forudgående aftale, ved køb inden for de sidste 3 måneder. Varen, der returneres, vil som hovedregel blive

krediteret til 85% af fakturaprisen. Korrekt og hurtig kreditering i forbindelse med returnering af varer sikres ved at Swisspearl kontaktes telefonisk og salgsafdelingen udfylder et retur-bilag. Kopi af det udfyldte retur-bilag sendes til forhandleren. Ved returnering skal retur-bilaget medsendes varer, ellers afvises varer ved modtagelsen. Ved afvisning af returvarer skal det afhentes inden 14 dage, ellers forbeholder Swisspearl sig ret til at kassere varerne. Returvarer skal returneres i original og ubrudt emballage, salgsbare med mindre andet er aftalt. Skaffeverer tages ikke retur. Retur-bilaget er kun gældende i 30 dage og annulleres efterfølgende.


Returemballage

Emballage kan kun returneres efter nærmere aftale og efter rekvirering af retur-bilag. Kopi af retur-bilag skal følge emballagen ved returnering. Palleregnskab føres 1 år tilbage. Returnering af emballage sker altid for egen regning samt egen vognmand. Returpaller krediteres til 75% af fakturapris. Se returpriser/paller side 104.

Skaffeverer

Skaffeverer bestilles efter ordre, og kan ikke returneres. Bemærk, at der på enkelte skaffeverer kan pålægges et gebyr – er oplyst i prislisten nederst på siden for varen. Ved enkelte skaffeverer kræves der yderligere oplysninger, så ved dette tilfælde bedes I venligst kontakte Swisspearl's salgskontor ved bestilling. Bemærk at der altid vil forekomme leveringstid ved skaffeverer.

Opbevaring



Længere tids opbevaring af Swisspearl produkter skal ske **under tag** med **beskyttelse mod vejr og vind**.



Bølgeplader, max. 2 paller i hver stabel.



Swisspearl Skifer, max. 3 paller i hver stabel.



Swisspearl Facadeplader, max. 5 paller i hver stabel.

Håndtering



Swisspearl produkterne skal altid opbevares på et tørt og plant underlag.



Swisspearl produkterne skal altid løftes af pallen og må ikke trækkes, da det kan medføre ridser i overfladen.



For at nedsætte risikoen for kalkudfældninger på Swisspearl produkter skal **plastemballagen fjernes straks** efter at pladerne er modtaget på byggepladsen. Paller med Swisspearl produkter **afdækkes** herefter med presenning og afstandspinde, så pladestakken er **ventileret**. Begræns opbevaringstiden på byggepladsen.



Swisspearl returpaller



Produkt	Varenr.
8 fod returbar 1200/1250 x 2550 mm	40904435
	40904435



Produkt	Varenr.
10 fod returbar 1200/1250 x 3100 mm	40904436
	40904436



Produkt	Varenr.
EUR palle, 4 vejs til tilbehør 1200x800 mm	40904440
	40904440



Produkt	Varenr.
Palleramme 1200x800x220 mm	40904441
	40904441

*Returregler for paller - se betingelser side 102 i prislisten.

Swisspearl Engangspalle (ikke returbar)

Produkt	Varenr.
Swisspearl engangspalle	40904422

Alle andre paller tages IKKE retur





Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1
9000 Aalborg
Danmark
+45 99 37 22 22
info@dk.swisspearl.com

swisspearl.com