






	Donneur d'ordre	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°				
Entreprise				
Nom				
Rue				
Case postale				
PLZ Ort				
Tél.				
E-Mail				
N° de référence (client)	<input type="checkbox"/> Poste-Express	<input type="checkbox"/> Poste	<input type="checkbox"/> Pris p. vos soins	<input type="checkbox"/> Livré
			<input type="checkbox"/> avec grue	<input type="checkbox"/> commande initiale
				<input type="checkbox"/> commande complém.
				<input type="checkbox"/> Annexe
Délai souhaité	instruction d'expédition			Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Commentaires

Sunskin Roof Lap | Système solaire

Programme

				Unité	Article	Pièce
	Sunskin Roof Lap module 305W VV-XL avec profilé de système, Black SB 261	1940×857mm	(28 pcs./palette)	1	809 0466	
	Sunskin Roof Lap module 215W VV-L avec profilé de système, Black SB 261	1380×857mm	(28 pcs./palette)	1	809 0467	
	Sunskin Roof Lap module 150W VV-M avec profilé de système, Black SB 261	1010×857mm	(28 pcs./palette)	1	809 0468	
	Sunskin Roof Lap module satinée 295W GG-XL avec profilé de système, Black SM 262	1940×857mm	(28 pcs./palette)	1	809 1033	
	Sunskin Roof Lap module satinée 205W GG-L avec profilé de système, Black SM 262	1380×857mm	(28 pcs./palette)	1	809 1035	
	Sunskin Roof Lap module satinée 145W GG-M avec profilé de système, Black SM 262	1010×857mm	(28 pcs./palette)	1	809 0710	
	Sunskin Roof Lap module coloré satinée* puissance en fonction de la couleur GG-XL avec profilé de système	1940×857mm	(28 pcs./palette)	1		
	Sunskin Roof Lap module coloré satinée* puissance en fonction de la couleur GG-L avec profilé de système	1380×857mm	(28 pcs./palette)	1		
	Sunskin Roof Lap module coloré satinée* puissance en fonction de la couleur GG-M avec profilé de système	1010×857mm	(28 pcs./palette)	1		

* Disponible dans les couleurs Granite SM 661, Amber SM 762 et Coral SM 361


















Sunskin Roof Lap | Système solaire

Programme

			Unité	Article	Pièce
	Profilé de joint				
	Alu, éloxé noir avec bande EPDM	870×150mm	1	808 6736	
	Sunskin Roof Lap crochet de module				
	noir, acier plastifié		1	808 5798	
	Sunskin Roof Lap stop neige				
	noir, acier plastifié		1	808 5799	
	Sunskin Roof Lap vis				
	pour crochet de module, SPAX, tête fraisée, inoxydable	5×50mm	200	805 3495	
	Profilé latéral droit				
	Alu, éloxé noir avec bande EPDM	870×45mm	1	808 6727	
	Profilé latéral gauche				
	Alu, éloxé noir avec bande EPDM	870×45mm	1	808 6729	
	Sunskin Roof Lap tôle perforée de raccord au faîte				
	Alu, noir thermolaqué	1940×289 mm	1	808 7566	
	Sunskin Roof Lap tôle perforée de raccord au faîte				
	Alu, noir thermolaqué	2770×289 mm	1	808 7567	
	Sunskin Roof Lap tôle de joint pour tôle perforée de raccord au faîte				
	Alu, nervuré noir thermolaqué	250×178×10/40 mm	1	806 6147	
	Sunskin Roof Lap tôle de raccord au faîte				
	Alu, noir thermolaqué	1940×279 mm	1	808 7569	
	Sunskin Roof Lap tôle de raccord au faîte				
	Alu, noir thermolaqué	2770×279 mm	1	808 7568	
	Sunskin Roof Lap tôle de joint pour tôle de raccord au faîte				
	Alu, nervuré noir thermolaqué	250×185×10 mm	1	809 0342	
	Sunskin Roof Lap tôle de liaison parafoudre en Z				
	Alu, brut, épaisseur 0,7 mm	150×140 mm	1	805 5064	
	Sunskin Roof Lap gabarit de montage				
	Alu, traité poudrage rouge	Type M	1	808 7921	
	Sunskin Roof Lap gabarit de montage				
	Alu, traité poudrage rouge	Type L	1	808 7922	
	Sunskin Roof Lap gabarit de montage				
	Alu, traité poudrage rouge	Type XL	1	808 7923	

Sunskin Roof Lap | Système solaire








Fibres-ciment+ Accessoires

			Unité	Article	Pièce
	Vis à bois T20 pour profilé de joint				
	Acier A2, à tête bombée, brut	4,8×30 mm	250	800 1608	
	Plaques complémentaires Aura 2*				
	1380×870×8 mm, perforé		1	808 7630	
	1380×870×8 mm, non perforé		1	808 7631	
	1940×870×8 mm, perforé		1	808 7735	
	1940×870×8 mm, non perforé		1	808 7756	
	2770×870×8 mm, perforé		1	808 7672	
	2770×870×8 mm, non perforé		1	808 7693	
	1940×300×8 mm, plaque faîtière, non perforée		1	808 7777	
	2770×300×8 mm, plaque faîtière, non perforée		1	808 7714	
	Profilé de compensation				
	PP, blanc	1230 mm	1	808 7601	
	PP, blanc	1790 mm	1	808 7603	
	PP, blanc	2620 mm	1	808 7602	
	Vis à bois T30				
	Acier A2 avec joint d'étanchéité, noir	6,5×65 mm	100	808 8890	
	Support de plaque 120				
	PVC, noir	118×60×31 mm	1	805 4301	
	Profilé d'aération				
	50×30 mm, alu, noir	2500 mm	1	806 6159	
	70×30 mm, alu, noir	2500 mm	1	806 6163	
	Profilé de faîte				
	Aluminium, anodisé noir	1940 mm	1	808 6731	
	Aluminium, anodisé noir	2770 mm	1	808 6730	
	Tôle de joint pour profilé de faîte				
	Alu, nervuré, noir		1	806 6170	
	Profilé goutte pendante				
	Alu, éloxé noir	2770 mm	1	808 7059	
	Sunskin Roof Lap butée synthétique				
	noir	38×50×4 mm	20	805 9660	
	Rivets				
	AlMg 3, noir, serrage 7-13 mm	4,0×19 mm	Tête Ø 9 mm	100	809 2996
	Ruban d'étanchéité				
	Mousse EPDM, adhésif, noir	20×5-12mm	Rouleau 6 m	1	807 0851
	Systèmes de protection solaire contre les chutes				
	Set point d'ancrage SDA/Solar pour faîte	8×200 mm incl. vis, acier A2	1	806 9694	
	Set point d'ancrage SDA/Solar pour faîte	8×240 mm incl. vis, acier A2	1	806 7301	
	Set point d'ancrage SDA/Solar pour faîte	8×280 mm incl. vis, acier A2	1	806 6171	
	Set point d'ancrage SDA/Solar pour faîte	8×320 mm incl. vis, acier A2	1	806 8828	
	Set point d'ancrage SDA/Solar pour faîte	8×360 mm incl. vis, acier A2	1	806 8453	
	TS DH Easy Solar-Set de points d'ancrage				
	noir	8×100 mm incl. vis, acier A2	1	809 0478	
	TS DHE Plus Crochet de sécurité				
	avec Set de points d'ancrage, noir	8×100 mm incl. vis, acier A2	1	809 0479	
	Elingue TS				
	Kit de points d'ancrage avec câble en acier inoxydable	incl. 2 vis à bois (8×80 mm)	1	809 3067	

* Disponible dans les couleurs Black SN 261, Black SN 262, Granite SN 661, Amber SN 762 et Coral SN 361














Sunskin Roof Lap | Système solaire

Dispositif pare-neige

			Unité	Article	Pièce
	Crochet de barre de Sécurité/à neige, 2 tuyaux 1/2" Acier A2, noir		1	807 0323	
	Crochet de barre de Sécurité/à neige, 3 tuyaux 1/2" Acier A2, noir		1	807 0324	
	Barre de sécurité/à neige avec filetage et manchons 1/2", noir	6000 mm	1	806 6167	
	Vis à bois à tête fraisée SPAX avec filetage partiel, inoxydable, T40	8x80 mm	50	807 1982	
	brides pour barre de sécurité/à neige 1/2" noir		10	806 6169	
	capuchon pour barre de sécurité/à neige 1/2" noir		10	806 0061	
Applicateur manuel Luko					
	Laque pour imprégnation des chants de plaques coupées sur mesure		1	801 2486	
	Eponge de remplacement à enficher		1	801 2485	










Sunskin Facade Lap | Système solaire

Programme

			Unité	Article	Pièce
	Sunskin Facade Lap module 305W GG-XL Black SB 261	1940×830 mm (28 pcs./palette)	1	809 0469	
	Sunskin Facade Lap module 215W GG-L Black SB 261	1380×830 mm (28 pcs./palette)	1	809 0470	
	Sunskin Facade Lap module 150W GG-M Black SB 262	1010×830 mm (28 pcs./palette)	1	8090471	
	Sunskin Facade Lap module satinée 295W GG-XL Black SM 262	1940×830 mm (28 pcs./palette)	1	809 1908	
	Sunskin Facade Lap module satinée 205W GG-L Black SM 262	1380×830 mm (28 pcs./palette)	1	809 1909	
	Sunskin Facade Lap module satinée 145W GG-M Black SM 262	1010×830 mm (28 pcs./palette)	1	809 1910	
	Sunskin Facade Lap crochets de module incl. néoprène noir		1	807 0316	
	Sunskin Facade Lap crochets de module 2.0 incl. néoprène, pour modules satinées noir		1	809 1959	
	Sunskin Facade Lap crochets de module initial Incl. néoprène noir		1	807 0317	
	Sunskin Facade Lap tôle de système Alu 1 mm noir		1	807 0308	
	Sunskin Facade Lap crochet de module terminal Alu 2 mm noir		1	807 0735	
	Sunskin Facade Lap Fixation de terminaison-Set noir		1	807 0320	
	SPAX Vis, tête semi-bombée, T-Star plus T-Star plus	5×40 mm	200	806 3388	

Sunskin Facade Lap | Système solaire

Fibrociment + Accessoires

			Unité	Article	Pièce
	Ruban EPDM S8 70 mm×25 m	Rouleau 25 m	1	803 8218	
	Ruban EPDM S8 180 mm×25 m	Rouleau 25 m	1	803 8220	
	Profilé d'aération 50×30 mm, aluminium noir	L 2500 mm	m	806 6159	
	70×30 mm, aluminium noir	L 2500 mm	m	806 6163	
	100×40 mm, aluminium noir*	L 2500 mm	m		
	50×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0911	
	70×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0909	
	100×40 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0910	
	Profilé d'aération S8, 80×30 mm, alu. noir	L 2500 mm	m	807 2278	
	Profilé d'aération S8, 80×30 mm, alu. brut	L 2500 mm	m	803 8542	
	Cornière cruciforme, accouplable Hauteur d'âme 29 mm, aluminium noir*	L 2800 mm	m	806 9093	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1104	
	Cornière angle intérieur Hauteur d'âme 29 mm, aluminium noir*	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1228	
	Profilé d'embrasure Hauteur d'âme 29 mm, aluminium noir*	L 2800 mm	m	806 9094	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1030	
	Profilé de linteau Hauteur d'âme 29 mm, aluminium noir*	L 2800 mm	m	807 2277	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0956	
	Profilé de linteau avec store Hauteur d'âme 29 mm, aluminium noir*	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 4983	

*sur demande

Sunskin Facade Lap | Système solaire

Fibrociment + Accessoires

			Unité	Article	Pièce
	Profilé de raccord latérale Hauteur d'âme 29/10 mm, pour Largo 8 mm, noir	L 2800 mm	m	808 1619	
	Profilé de raccord latérale Hauteur d'âme 29/18 mm, pour Clinar 4+6 mm/AF, noir	L 2800 mm	m	806 9542	
	Profilé de raccord latérale Hauteur d'âme 29/24 mm, pour Modula, Clinar Clip, noir	L 2800 mm	m	806 9547	
	Cornière cruciforme Hauteur d'âme 29/10 mm, pour Largo 8 mm, noir	L 2800 mm	m	809 1040	
	Cornière cruciforme Hauteur d'âme 29/18 mm, pour Clinar 4+6 mm/AF, noir	L 2800 mm	m	809 0799	
	Cornière cruciforme Hauteur d'âme 29/24 mm, pour Modula, Clinar Clip, noir	L 2800 mm	m	809 1041	
	Cornière angle intérieur Hauteur d'âme 29/10 mm, pour Largo 8 mm, noir	L 2800 mm	m	809 1050	
	Cornière angle intérieur Hauteur d'âme 29/18 mm, pour Clinar 4+6 mm/AF, noir	L 2800 mm	m	809 1052	
	Cornière angle intérieur Hauteur d'âme 29/24 mm, pour Modula, Clinar Clip, noir	L 2800 mm	m	809 1054	
	Profilé de raccord bas 33/40 mm, pour Largo 8 mm/Clinar 4+6 mm, noir	L 2800 mm	m	807 1199	
	Profilé de raccord bas 24/40 mm, pour Modula/Clinar Clip/Clinar 6 mm, noir	L 2800 mm	m	808 8102	
	Profil de fermeture vent 60/10 mm, brut	L 2800 mm	m	808 6030	

Sunskin Facade Lap | Système solaire







Fibrociment + Accessoires

			Unité	Article	Pièce
	Plaque complémentaire Sunskin Facade Lap*				
	incl. Clip				
	Teinté dans la masse, avec une couche HR Planea	1940×830×8 mm	1	809 1789	
		1380×830×8 mm	1	809 1948	
		1010×830×8 mm	1	809 1951	
	Plaque complémentaire Sunskin Facade Lap*				
	Teinté dans la masse, avec une couche HR Planea	1940×830×8 mm	1	809 1928	
		1380×830×8 mm	1	809 1947	
		1010×830×8 mm	1	809 1949	
	Clip complémentaire				
	Modula C et plaques modulaires	autocollant, y compris apprêt	40	802 8458	
	Sunskin Facade Lap profil à clip Alu				
	Pour plaque complémentaire des formats XL, L et M	1880×30×8mm	1	808 9672	
	Vis à bois, tête plate				
	inoxidable, noir	4.8×60mm	250	803 4776	
	Inoxidable, brut	4.8×60mm	250	800 1435	
	Butée synthétique				
	38×50×2mm		20	806 8848	
	38×50×4mm		20	805 9660	
	38×50×10mm		20	806 8849	
	Protection de la migration				
	1.5 mm / AlMg1, noir		1	809 3772	
	Applicateur manuel Luko				
	Laque pour imprégnation des chants				
	de plaques coupées sur mesure		1	801 2486	
	Eponge de remplacement à enficher		1	801 2485	

* Disponible dans les couleurs Black SC 261, Black SC 262







Sunskin Facade Flat | Système solaire

Programme

				Unité	Article	Pièce
	Sunskin Facade Flat module - horizontal					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	305W GG-XL					
	Black SB 261	1940×780 mm	(14 pcs./palette)	1	809 0712	
	Sunskin Facade Flat module - horizontal					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	215W GG-L					
	Black SB 261	1380×780 mm	(14 pcs./palette)	1	809 0713	
	Sunskin Facade Flat module - horizontal					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	150W GG-M					
	Black SB 261	1010×780 mm	(14 pcs./palette)	1	809 0714	
	Sunskin Facade Flat module - vertical					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	305W GG-XL					
	Black SB 261	780×1940 mm	(14 pcs./palette)	1	809 0715	
	Sunskin Facade Flat module - vertical					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	215W GG-L					
	Black SB 261	780×1380 mm	(14 pcs./palette)	1	809 0716	
	Sunskin Facade Flat module - vertical					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	150W GG-M					
	Black SB 261	780×1010 mm	(14 pcs./palette)	1	809 0717	

Sunskin Facade Flat | Système solaire

Programme

				Unité	Article	Pièce
	Sunskin Facade Flat module satinée - horizontal					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	295W GG-XL					
	Black SM 262	1940×780 mm	(14 pcs./palette)	1	809 1026	
	Sunskin Facade Flat module satinée - horizontal					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	205W GG-L					
	Black SM 262	1380×780 mm	(14 pcs./palette)	1	809 1028	
	Sunskin Facade Flat module satinée - horizontal					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	145W GG-M					
	Black SM 262	1010×780 mm	(14 pcs./palette)	1	809 1029	
	Sunskin Facade Flat module satinée - vertical					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	295W GG-XL					
	Black SM 262	780×1940 mm	(14 pcs./palette)	1	809 1030	
	Sunskin Facade Flat module satinée - vertical					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	205W GG-L					
	Black SM 262	780×1380 mm	(14 pcs./palette)	1	809 1031	
	Sunskin Facade Flat module satinée - vertical					
	incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre					
	145W GG-M					
	Black SM 262	780×1010 mm	(14 pcs./palette)	1	809 1032	

Sunskin Facade Flat | Système solaire




Programme

			Unité	Article	Pièce
	Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - horizontal incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre puissance en fonction de la couleur GG-XL	1940×780 mm	(14 pcs./palette)	1	
	Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - horizontal incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre puissance en fonction de la couleur GG-L	1380×780 mm	(14 pcs./palette)	1	
	Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - horizontal incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre puissance en fonction de la couleur GG-M	1010×780 mm	(14 pcs./palette)	1	
	Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - vertical incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre puissance en fonction de la couleur GG-XL	780×1940 mm	(14 pcs./palette)	1	
	Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - vertical incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre puissance en fonction de la couleur GG-L	780×1380 mm	(14 pcs./palette)	1	
	Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - vertical incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre puissance en fonction de la couleur GG-M	780×1010 mm	(14 pcs./palette)	1	

*Disponible dans les couleurs Anthracite SM 263, Amber SM 761, Sandstone SM 061, Granite SM 661, Jade SM 561, Amber SM 762, Crystal SM 161, Azurite SM 461, Amber SM 763

Sunskin Facade Flat | Système solaire



















Fibrociment + Accessoires

		Unité	Article	Pièce
	Plaque complémentaire Sunskin Facade Flat*			
	Teinté dans la masse, avec une couche HR Planea			
	3070×1270×8 mm	m ²	809 2195	
	2530×1270×8 mm	m ²	809 2224	
	Perçages de systèmes		1	808 2871
	Découpe à angle droit (avec imprégnation des bords)			
	< 150 m	m		
	150 - 900 m	m		
	> 900 m	m		
	Sunskin Facade Flat Omegaprofil			
	pour plaque complémentaire Sigma 8 Pro type XL			
	horizontal	1	809 2094	
	pour plaque complémentaire Sigma 8 Pro type L			
	horizontal	1	809 2093	
	pour plaque complémentaire Sigma 8 Pro type M			
	horizontal	1	809 2092	
pour plateau complémentaire Sigma 8 Pro type XL/L/M				
vertical	1	809 2095		
	Matériel en barre	5000 mm	1	809 2096
	Profilé d'assemblage pour profilé Oméga			
			1	809 2097

*Disponible dans les couleurs Black SC 261, Black SC 262, Anthracite SC 263, Amber SC 761, Sandstone SC 061, Granite SC 661, Jade SC 561, Amber SC 762, Crystal SC 161, Azurite SC 461, Amber SC 763














Sunskin Facade Flat | Système solaire

Fibrociment + Accessoires

			Unité	Article	Pièce
	Embout				
	Embout SR2 S8	L 150 mm	1	808 8888	
	Embout SR2 S8	L 70 mm	Set de 3 pcs.	803 3363	
	Profilé coupe-vent latéral Flat				
	Aluminium incolore	L 2800 mm	1	808 8882	
	Support de profilé d'angle Flat				
	Aluminium incolore		1	808 8884	
	Profilé d'aération de départ Flat				
	10/100 thermopoudré noir	L 2500 mm	1	808 8924	
	Profilé d'aération terminal				
	122 thermopoudré noir	L 2500 mm	1	808 8925	
	Vis auto-foreuse				
	4.2x16mm fixation de patte de stabilisation sur alu		100	808 8886	
	ST 5.5x22 mm vis de reserve		100	808 8889	
	Agraffe U S8 Pro				
	Aluminium noir éloxé		1	805 1794	
	Patte de stabilisation K S8				
	Acier A2		1	805 1796	
	Vis SR2 S8 Pro				
	Acier A2 noir éloxé (fixation sur bois)	4.8x30 mm	100	803 8370	
	Rivet S8 Pro K9				
	Acier A2 noir éloxé (fixation sur bois)	4.8x12-K9.0 mm	100	804 5309	
	Cornière cruciforme				
	Hauteur d'âme 18mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm		800 1265	
	Hauteur d'âme 18mm, aluminium coloré*	L 2800 mm			
	Mèche Ø 4.9 mm S8				
	Typ A pour aluminium		1	803 8589	
	Mèche Ø 4.9mm S8 Typ S				
	Typ S pour acier		1	803 8590	
	Sunskin Façade Flat lève-vitre				
			1	809 0061	
	Protection de coins				
			1	809 2102	
	Adaptateur de rivet S8 Pro				
	Pour Gesipa		1	806 8063	
	Extension pour bol de récupération de mandrins				
	Pour AccuBird et Powerbird		1	804 5766	
	Clé dynamométrique.				
		Jusqu'à 6.0 Nm	1	803 8540	

Sunskin Facade Flat | Système solaire

Fibrociment + Accessoires

				Unité	Article	Pièce
	Ancre de fileté S8 Pro	M6x15/9 mm	acier A4	1000	807 8587	
	Ancre de fileté S8 Pro (une petite quantité)	M6x15/9 mm	acier A4	200	808 2869	
	Écrou de ancre hexagonal S8 Pro	M6	acier A4	1000	807 8589	
	Écrou de ancre hexagonal S8 Pro (une petite quantité)	M6	acier A4	200	808 2870	
	Plastique Spacer S8 Pro	Plastique, rouge		500	808 2564	
	Plastique Spacer S8 Pro (une petite quantité)	Plastique, rouge		100	808 2868	
	Ruban EPDM S8	Largeur 70 mm				
		Rouleau 25 m		1	803 8218	
	Ruban EPDM S8	Largeur 160 mm				
		Rouleau 25 m		1	803 8219	
		Largeur 180 mm				
		Rouleau 25 m		1	803 8220	
	Agrafe de maintien S8	Aluminium avec TPE				
				1	808 2791	
	Agrafe de maintien S8 avec vis d'ajustage	Aluminium avec TPE				
				1	808 2898	
	Tôle de joint S8 Pro	Aluminium, gris-noir				
		3050x60 mm		m	806 8465	
	Alène Spacer S8 Pro			1	808 2861	
	Clé pour cheville d'ancrage S8 Pro			1,2-3,0 Nm	1	808 2860
	Clé à douille prof 10 mm S8 Pro				1	808 2859
	Douille d'arrêt S8 Pro Noir				100	804 2879
	Vis					
		SHW/18-S-SK-SR2			100	804 2880

Sunskin | Système solaire

Composants électriques

			Unité	Article	Pièce
	Fronius Symo GEN24 3.0	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9540	
	Fronius Symo GEN24 4.0	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9541	
	Fronius Symo GEN24 5.0	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9542	
	Fronius Symo GEN24 6.0	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9543	
	Fronius Symo GEN24 8.0	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9544	
	Fronius Symo GEN24 10.0	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9545	
	Fronius Symo GEN24 12.0 SC	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	809 3950	
	Fronius Symo GEN24 8.0 Plus	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	807 4002	
	Fronius Symo GEN24 10.0 Plus	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	807 3082	
	Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	809 3951	
	Fronius Symo 15.0-3-M Advanced	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8375	
	Fronius Symo 17.5-3-M Advanced	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8376	
	Fronius Symo 20.0-3-M Advanced	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8377	
	Fronius Verto 25.0 SPD 1+2	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	809 3952	
	Fronius Verto 27.0 SPD 1+2	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	809 3953	
	Fronius Verto 30.0 SPD 1+2	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	809 3954	
Fronius Verto 33.3 SPD 1+2	incl. WLAN/LAN/Webserver	1	809 3955		
	Fronius Smart Meter TS 65A-3				
	Compteur bidirectionnel		1	807 7019	
	Fronius Smart Meter TS 5kA-3				
	Compteur bidirectionnel		1	807 7023	
	GAK Citel 1MPP				
	Typ 1+2, MC4		1	809 1933	
	GAK Citel 2MPP				
	Typ 1+2, MC4		1	809 1932	
	Câble solaire , noir, EN50618	6mm ²	100 m	806 6373	
	Câble solaire , noir, EN50618	6mm ²	500 m	806 6374	
	Câble de connexion MC4 , noir	6mm ²	2 m	806 9020	
	Câble de connexion MC4 , noir	6mm ²	3 m	806 9021	
	Câble de connexion MC4 , noir	6mm ²	5 m	806 9022	
	Connecteur femelle , PV-KBT4/6II-UR, MC4, Plus		1	808 3478	
	Connecteur mâle , PV-KST4/6II-UR, MC4, Minus		1	808 3479	
	Bouchon de fermeture				
	MC4 PV-BVK4		1	807 7101	
	Bouchon de fermeture				
	MC4 PV-SVK4		1	807 7102	
	Broches et douilles MC4		1	805 5017	
	Broches et douilles MC4		1	805 5016	