

**SWISSPEARL**

# Structa





# Čisté linie vytvářejí nádherné střechy

Structa je moderní a zajímavý střešní profil pro krásné kvalitní střechy. Stylový vzhled panelů Structa je skvělou alternativou ke známým klasickým vlnitým krytinám. Díky kombinaci vlnitých a rovných ploch má Structa výrazný moderní vzhled.

Krytina Structa je vyrobena z ekologického vláknocementu. Získáte zdraví neškodnou pevnou střechu odolávající nástrahám extrémního počasí. Střecha z materiálu Structa vyžaduje jen minimální údržbu a zachovává si skvělý vzhled a pevnost velmi dlouhou dobu.

Kombinace struktury a profilu panelů zajistí vynikající pevnost a nepropustnost střechy.

## Technické údaje

---

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rozměry (mm)          | 1 175 × 625 |
| Tloušťka (mm)         | 7,5         |
| Instalační šířka (mm) | 1 050       |
| Instalační výška (mm) | 52,5        |
| Hmotnost (kg/panel)   | 11,4        |
| Barevná provedení     | 5           |





**Moderní vzhled  
Elegantní tvar  
Působivá a odolná**

# Kombinace vlnitých a plochých ploch vytvoří jedinečný vzhled



Vzhled i pevnost střešní krytiny Structa jsou jednotné a vysoce kvalitní. Povrchová úprava v kombinaci s jedinečnými vlastnostmi vláknocementu zajistí optimální odolnost vůči znečištění a růstu řas či mechů.

## **Široký sortiment příslušenství**

K panelům Structa je k dispozici kompletní sortiment příslušenství, od barvených vrutů až po hřebeny a ventilační prvky – vše, co potřebujete k pokládce kompletní střechy.

## **Ideální náhrada starých vlnitých krytin B7**

Krytinu Structa lze instalovat se stejnou roztečí latí jako u krytiny B7. Při výměně starých panelů B7 lze tedy využít původní laťování, pokud splňuje požadavek pevnosti.

**Vysoce kvalitní výrobek**  
**Krásný vzhled**  
**Široká nabídka příslušenství**







Structa Black



# Výrobek


## Barvy




Coral 1020



Amber 2030



Grey 6515



Anthracite 6512



Black 6650

## Spotřeba materiálu

|                  |                       |      |
|------------------|-----------------------|------|
| Spotřeba         | panelů/m <sup>2</sup> | 2    |
| Vruty ke krytině | ks/panel              | 2    |
| Těsnící páska    | m/panel               | 1,26 |





**Swisspearl Česká republika a.s.**

Lidická 302  
CZ - 266 38 Beroun 3  
Česky  
311 744 111  
info@cz.swisspearl.com

**swisspearl.com**