

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Dle nařízení (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011
č. DoP_PGF_2023_11_SP

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Panely SWISSPEARL®Largo

2. Typ, číslo šarže, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

Panely SWISSPEARL®Largo

Skupiny výrobků: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial, Vintago

3. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací dle předpokladů výrobce:

Vláknocementové ploché desky pro vnitřní či venkovní použití a k obkládání podle normy EN12467:2012+A2:2018

4. Název, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11 odst. 5:
Výrobce:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Švýcarsko**

Výrobní závody:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Švýcarsko
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Rakousko**

5. V případě potřeby jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Neuplatňuje se

6. Systém či systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:

Systém 3

7. Oznamované subjekty pro typové zkoušky:

KIWA MPA Bautest GmbH (oznamovaný subjekt: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (oznamovaný subjekt: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (oznamovaný subjekt: 1139), HFB Engineering GmbH (oznamovaný subjekt: 1034)

Oznamované subjekty pro požární zkoušky:

L.S. Fire Testing Institute Srl (oznamovaný subjekt: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (oznamovaný subjekt: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (oznamovaný subjekt: 1322), MPA Dresden (oznamovaný subjekt: 0767)

Institut pro zkoušky uvolňování nebezpečných látek:

ALAB GmbH – Analyselabor in Berlin

8. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, pro nějž bylo vydáno evropské technické posouzení

Neuplatňuje se

9. Deklarované funkční charakteristiky

Základní charakteristiky	Funkční charakteristiky	Harmonizované technické specifikace
Typ	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mechanická odolnost	Třída A4	
Reakce na oheň	A2-s1, d0	
Uvolňování nebezpečných látek	Žádné deklarované funkční charakteristiky	
Vodonepropustnost	Bez vodních kapek	
Odolnost vůči <ul style="list-style-type: none"> – horké vodě – mokru a suchu – zmrznutí a rozmrznutí – horku a dešti 	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Splněno	
Rozměrová stabilita	Úroveň I pro panely s hranami Úroveň II pro panely bez hran	

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 9.
 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
 Za výrobce a jeho jménem podepsali:



Esben Moos

Vedoucí oddělení Product Compliance & Application Engineering
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01. 04. 2023



Joachim Ebenhoch

Vedoucí oddělení Product Management & Development
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01. 04. 2023