

SWISSPEARL

Windstopper Connect



Swisspearl Windstopper Connect

Swisspearl Windstopper -tuulensuojalevyt on suunniteltu suojaamaan rakennuksia vaihtelevilta sääolosuhteilta. Kuitusementtiset tuulensuojalevyt ovat paloturvallisia ja erittäin säänkestäviä. Lisäksi ne eristävät ääntä, hylkivät hometta ja mikrobeja sekä niiden kosteudenkesto on erinomainen.

Swisspearl on laajentanut suosittua Windstopper-tuulensuojalevyjen valikoimaansa uudella tuotteella. Uusi Windstopper Connect -tuulensuojalevy omaa erinomaiset kuitusementin ominaisuudet nyt pienessä ja kevyessä koossa.



Windstopper Connect tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia:

- Ergonominen koko: 600 x 1500 x 9,0 mm → 12,2 kg
- Pieni materiaalihukka
- Ei teippiä tai profiileja kokonaisilla pinnoilla
- Vähäinen tarvikemenekki
- Helppo ja nopea asennus
- Asennuksen voi tehdä yksi henkilö

Windstopper Connectin avulla säästät aikaa asennuksessa ja kustannuksissa vähentäen samalla jätteen määrää.

Windstopper Connect -levyn käsittely ja asennus sujuvat vaivattomasti yhdeltä henkilöltä. Levyt ovat 600 x 1500 mm ja kappalepaino 12,2 kg.

Windstopper Connect -levyjen sivut ovat pontattuja, mikä helpottaa tuulensuojalevyjen asennusta ja vähentää merkittävästi tarvikemenekkiä.

Pontatut levyt takaavat helpon ja kestävästi asennuksen. Lisäksi levyjen optimaalinen käyttö työmaalla vähentää merkittävästi materiaalihukkaa.

Julkisivun asennus voidaan tehdä 12 kk sisällä Windstopper Connect -tuulensuojalevyjen asentamisesta.





Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com