

Suoritustasoilmoitus

No. 015/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Swisspearl Windstopper Extreme, Swisspearl Windstopper Connect
(Swisspearl Windstopper Light, Windstopper Extreme,
Windstopper Connect)**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Tuulensuoja jäykkiä aluskatteita hyödyntäviin sovelluksiin

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Switzerland
Email: info@swisspearl.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

6a. Ilmoitetun arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (jos kysessä on yhdenmukaistetun standardin kattaman rakennusalan tuotteen suoritusasoilmoitus):

**MPA Bau Hannover Notified
body No. 0764 Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany**

Tyypitestausta ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 3 mukaan. Testiraportti numero 154443 päivämäärällä 26. tammikuuta 2016 ja testiraportti 191534, päivämäärällä 26. elokuuta 2019. Paloluokitus testattu EN 13501-1 mukaan. Testiraportti numero 155797 päivämäärällä 13. tammikuuta 2016.

**Danish Technological Institute
Notified body no.1235
Kongsvang Allé 29
DK -8000 Aarhus C, Denmark**

Helle-sade testaus suoritettu EN12467 mukaan. Testiraportti nro 864115rl päivämäärällä 26. elokuuta 2019.

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – eurooppalainen tekninen arvoitus on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Tuote	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Kuitusementtitasolevyt Tuotestandardi ja testimenetelmät
Käyttötarkoitusluokka	A	
Lujuusluokka	1	
Mekaaninen kestävyys	Min. 10 MPa	
Tiheys	$\geq 1,30 \text{ g/cm}^3$	
Paloluokka	A2-s I, d0	
Vesitiiveys	Vaatimusten mukainen	
Mittatarkkuus	Taso 1	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty	
Lämmivesikestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Upotus/kuivaus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Jäädytys/sulatus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Helle/sade -kestävyys	Ei sovelleta	

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

EN 12467:2012+A2:2018
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, March 18th, 2024



.....