

**SWISSPEARL**

# Swisspearl Plank





# SWISSPEARL PLANK

Fibrocementinės „Swisspearl Plank“ dailylentės plokštės yra skirtos vandeniui ir temperatūros svyravimams atspariems fasadams net ir ekstremaliomis klimato sąlygomis. „Swisspearl Plank“ dailylentės plokštės yra gaminamos iš netoksiškų neorganinių žaliavų – tai reiškia, kad montavimo metu ir sumontavus drėgmė joms poveikio nedaro.



# Dailylentės „Swisspearl“




Medienos imitacijos dailylentės „Swisspearl“ (c)

## Savybės

Ilgis	3600 mm
Plotis	180 mm
Storis	8 mm
Svoris vieneto	7.75 kg
Paviršius	Medienos imitacija/Lygus
Išveiga m <sup>2</sup> (įskaičiuojant persidengimą)	1.85 vnt

## Spalvos

Yra medienos imitacijos ir lygių




CP 010c CP 010s Agate Grey




CP 040c CP 040s Granite Grey



CP 150c CP 150s Anthracite Grey



CP 180c CP 180s Signal Black



CP 210c CP 210s Pure White

Yra tik medienos imitacijos




CP 030c Pebble Grey



CP 050c Beige Grey



CP 080c Basalt Grey



CP 260c Oyster White




CP 280c Silk Grey



CP 370c Oxide Red



CP 380c Red Brown



CP 510c Light Ivory



CP 600c Seafoam



CP 999 Primed

Pavyzdžių spalva gali skirtis nuo originalaus produkto spalvos.





## Piedrai Swisspearl

Siūlomas pilnas produktų ir aksesuarų asortimentas profesionaliai užbaigtam fasadui. „Swisspearl“ aliuminio ir fibrocementiniai profiliai yra skirti sukurti vientisą fasado vaizdą, aptaisant durų, langų angokraščius bei kampus ir kitas fasado ir gretutinių konstrukcijų jungimo vietas. Šie elementai gaminami tokių pačių spalvų kaip ir fasado lentos.



**Nepūva, neišsikraipo ir neskyla**

**Montuojama taip pat lengvai, kaip medinės dailylentės**

## Piedrai




„Swisspearl“ fasadiniai varžtai



„Swisspearl“ varžtai tvirtinimui prie metalo ir medžio



„Swisspearl“ pjovimo diskas dailylentėms pjauti



„Swisspearl“ dailylenčių laikiklis



„Swisspearl“ rankinis pjaustyklis



„Swisspearl“ apdailos dailylenčių akriliniai dažai, 0,5 l




Apsukamas apdailos pluoštinio cemento profilis „Swisspearl FC“




„Swisspearl“ EPDM juosta, plotis 45/95 mm




„Swisspearl Gecko“ fiksatorius




„Swisspearl“ išorinio kampo profilis, didelis




„Swisspearl“ vidinio kampo profilis




„Swisspearl“ užbaigimo profilis




„Swisspearl“ nulašėjimo , didelis




„Swisspearl“ palanginis profilis




„Swisspearl“ vertikalus T formos profilis



„Swisspearl“ vėdinamo profilis



„Swisspearl“ pradžios vėdinimo profilis



„v“ vertikalus užbaigimo profilis, didelis



„Swisspearl“ horizontalus apdailos profilis, didelis



„Swisspearl“ vėdinamos sienos profilis 40



Vėdinamos sienos profilis „Swisspearl“ 70/100





**Swisspearl Suomi Oy**

P.O. Box 46  
Mineraalintie 1  
08681 Lohja  
+358 19 287 61  
[info@fi.swisspearl.com](mailto:info@fi.swisspearl.com)

**[swisspearl.com](http://swisspearl.com)**