

PrestandadeklARATION

Nr 045/DoP

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för marknadsföring av byggprodukter (CPR EU 305/2011)

1. Unik identifieringskod för produkttypen:

Fibercementskivor

Typ, batch- eller serienummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera byggprodukten enligt kraven i artikel 11(4):

Swisspearl Plank, Swisspearl Plank Connect, Swisspearl Panel

2. Avsedd användning av byggprodukten, i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation, enligt tillverkarens avsikt:

Skivor

Innerväggsbeklädnad

Ytterväggs- och takbeklädnad

3. Tillverkarens namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke och adress enligt kraven i artikel 11(5):

Swisspearl Group AG

Eternitstrasse 3

CH-8867 Niederurnen, Schweiz

E-post: info@se.swisspearl.com

4. I förekommande fall, namn och kontaktadress till den behöriga företrädare vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

Ej tillämpligt

5. System för bedömning och verifiering av byggproduktens fortlöpande prestanda enligt bilaga V:

AVCP System 3/System 4

- 6a. Namn och identifikationsnummer för den anmälda organisationen (om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard):

Tillverkaren utförde den inledande typprovningen i enlighet med SS-EN 12467.

Utvärderingsrapport nr: 4-62/ITT/20220228, daterad den 28 februari 2022 och utvärderingsrapport nr 4-41/ITT/20210611, daterad den 11 juni 2021.

MPA Bau Hannover
Anmält organ nr 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Tyskland

Anmält organ utförde brandklassifikation och klassificering enligt SS-EN 13501-1.

Klassificeringsrapport nr 211078, daterad den 15 mars 2021.

- 6b. Namn och identifikationsnummer för det tekniska bedömningsinstitutet (för det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats):

Ej tillämpligt

7. Deklarerad prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Typ av skiva	NT	SS-EN 12467:2012+A2:2018 Fibercementskivor produktspecifikation och provningsmetoder
Kategori för avsedd användning	A	
Klassning av styrka	2	
Mekanisk hållfasthet	Min. 7 MPa	
Skrymdensitet	$\geq 1\ 200\ \text{kg/m}^3$	
Brandklassifikation	$\leq 8\ \text{mm}\ \text{fogar}$ Klass A2-s1, d0	
Vattenpermeabilitet	Inga vattendroppar	
Kondensgenomsläpplighet	Ej tillämpligt	
Dimensionstoleranser	Nivå I	
Emmission av farliga ämnen	Ingen prestanda har fastställts	
Beständighet mot varmvatten	$R_L \geq 0,75$	
Beständighet mot blötläggning/torkning	$R_L \geq 0,75$	
Frostbeständighet frysning/upptining	$R_L \geq 0,75$	
Beständighet mot värme/regn	Godkänd	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

SS-EN 12467:2012+A2:2018
Fibercementskivor
Produktspecifikation och testmetoder

Prestandan för produkten som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas uteslutande på tillverkarens (anges i punkt 3) eget ansvar.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:



Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2024-08-08