

Leistungserklärung

Nr. 045/DoP

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (CPR EU 305/2011)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Faserzementplatten

Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Swisspearl Plank, Swisspearl Plank Connect, Swisspearl Panel

2. Verwendungszweck bzw. Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

Platten

Innenwandverkleidung

Außenwand- und Deckenverkleidung

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Swisspearl Group AG

Eternitstrasse 3

8867 Niederurnen, Schweiz

E-Mail: info@de.swisspearl.com

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, dessen Auftrag die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

Nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

AVCP-System 3/-System 4

- 6a. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle (wenn eine Leistungserklärung für ein Bauprodukt auf einer harmonisierten Norm beruht):

Der Hersteller hat die Ersttypprüfung gemäß EN 12467 durchgeführt.
Bewertungsbericht Nr.: 4-62/ITT/20220228 vom 28. Februar 2022 und Bewertungsbericht Nr. 4-41/ITT/20210611 vom 11. Juni 2021.

MPA Bau Hannover
Nummer der notifizierten Stelle: 0764
Nienburger Straße 3
30167 Hannover, Deutschland

Die notifizierte Stelle hat die Brandprüfung und Klassifizierung gemäß EN 13501-1 durchgeführt.
Klassifizierungsbericht Nr. 211078 vom 15. März 2021.

- 6b. Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle (im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist):

Nicht zutreffend

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Plattentyp	NT		EN 12467:2012+A2:2018 Faserzement-Tafeln Produktspezifikation und Prüfverfahren
Vorgesehene Verwendungskategorie	A		
Festigkeitsklasse	2		
Mechanische Festigkeit	Min. 7 MPa		
Rohdichte	≥ 1200 kg/m ³		
Brandverhalten	≤ 8 mm Fugen	Klasse A2-s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	Keine Wassertropfen		
Wasserdampfdurchlässigkeit	Nicht zutreffend		
Maßabweichungen	Stufe I		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Leistung ermittelt		
Warmwasserbeständigkeit	R _L ≥ 0,75		
Beständigkeit gegen Nässe/Trockenheit	R _L ≥ 0,75		
Beständigkeit gegen Einfrieren/Auftauen	R _L ≥ 0,75		
Beständigkeit gegen Hitze/Regen	Bestanden		

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

**EN 12467:2012+A2:2018
Faserzementplatten
Produktspezifikation und Prüfverfahren**

Die unter Punkt 1 und 2 angegebene Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung unter Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird auf alleinige Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 08.08.2024