

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011  
Nr. DoP\_PZE\_2023\_04\_SP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Fassadentafeln SWISSPEARL®Largo**

2. Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Fassadentafeln SWISSPEARL®Largo**

**Produktfamilie: Zenor, Zenor HR**

3. Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

**Fasermementplatten für den Innen- und Außenbereich und Fassadenverkleidungen nach  
EN12467:2012+A2:2018**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
Hersteller:

**SWISSPEARL GROUP AG  
Eternitstrasse 3  
CH-8867 Niederurnen  
Schweiz**

Produktionswerke:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Schweiz**

**Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Österreich**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, dessen Auftrag die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

**Nicht zutreffend**

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3**

7. Notifizierte Stellen für Typenprüfungen:

**KIWA MPA Bautest GmbH (notifizierte Stelle: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (notifizierte Stelle: 0764), Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (notifizierte Stelle: 1139), HFB Engineering GmbH (notifizierte Stelle: 1034)**

Notifizierte Stellen für Brandprüfungen:

**L.S. Fire Testing Institute Srl (notifizierte Stelle: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (notifizierte Stelle: 0432), IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH – Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (notifizierte Stelle: 1322), MPA Dresden (notifizierte Stelle: 0767), DBI Certification A/S (notifizierte Stelle: 2531)**

Institut für die Prüfung der Freisetzung von Gefahrenstoffen:

**ALAB – AnalySELabor in Berlin GmbH**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

**Nicht zutreffend**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Typ	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mechanische Festigkeit	Klasse A4	
Brandverhalten	A2-s1, d0	
Freisetzung von Gefahrstoffen	Keine Leistung festgelegt (NPD)	
Wasserundurchlässigkeit	Keine Wassertropfen	
Widerstandsfähigkeit gegenüber <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warmwasser</li> <li>- Nass-Trocken-Wechsel</li> <li>- Frost-Tau-Wechsel</li> <li>- Wärme-Regen-Wechsel</li> </ul>	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Bestanden	
Maßabweichungen	Stufe I für besäumte Tafeln Stufe II für unbesäumte Tafeln	

10. Die unter Punkt 1 und 2 angegebene Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung unter Punkt 9.  
Diese Leistungserklärung wird auf alleinige Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterszeichnet für und im Namen des Herstellers von:



**Esben Moos**

Head of Product Compliance & Application  
Engineering  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 31.07.2024



**Joachim Ebenhoch**

Head of Product Management &  
Development  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 31.07.2024