

## YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts  
2011 Nr. DoP\_PZE\_2024\_07\_SP

1. Unik identifikationskode for produkttypen:

**SWISSPEARL®Largo-facadeplader**

2. Type-, batch- eller serienummer eller ethvert andet element, der gør det muligt at identificere produktet, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

**SWISSPEARL®Largo-facadeplader**

**Produktdata: Zenor, Zenor HR**

3. Tilsigtet anvendelse eller anvendelser af produktet i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af fabrikanten:

**Fibercementplader til indvendig og udvendig brug og beklædning i henhold til  
EN12467:2012+A2:2018**

4. Fabrikantens navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse som foreskrevet i artikel 11, stk. 5:

Producent:

**SWISSPEARL GROUP AG  
Eternitstrasse 3  
CH 8867 Niederurnen  
Schweizisk**

Produktionsanlæg:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Schweiz  
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Østrig**

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter de i artikel 12, stk. 2, nævnte opgaver:

**Ikke relevant**

6. System eller systemer til vurdering og fortløbene kontrol af produktets ydeevne som anført i bilag V:

**System 3**

7. Bemyndigede organer til typeafprøvning:

**KIWA MPA Bautest GmbH (bemyndiget organ: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (bemyndiget organ: 0764), magistratsafdeling 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (bemyndiget organ: 1139), HFB Engineering GmbH (bemyndiget organ: 1034)**

Bemyndigede organer for brandprøvning:

**L.S. Fire Testing Institute Srl (bemyndiget organ: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (bemyndiget organ: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (bemyndiget organ: 1322), MPA Dresden (bemyndiget organ: 0767), DBI Certification A/S (bemyndiget organ: 2531)**

Institut for prøvning af udledning af farlige stoffer:

**ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH**

8. I tilfælde af en ydeevnedeklaration vedrørende et byggeprodukt, for hvilket der er udstedt en europæisk teknisk vurdering

**Ikke relevant**

9. Erklæret ydeevne

Vigtigste egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Type	Structa	EN12467:2012+A2:2018
Mekanisk modstand	Klasse A4	
Reaktion på brand	A2-s1, d0	
Frigivelse af farlige stoffer	Ingen ydeevne deklareret (NPD)	
Vandtæthed	Ingen vanddråber	
Modstandsdygtighed overfor <ul style="list-style-type: none"> <li>- varmt vand</li> <li>- tør-våd</li> <li>- frost-tø</li> <li>- varme-regn</li> </ul>	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Opfyldt	
Dimensionsstabilitet	Niveau I for plader med kant Niveau II for plader uden kant	

10. Ydeevnen af det produkt, der er angivet i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den angivne ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevneerklæring er udstedt under den i punkt 4 nævnte producents eneansvar.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:



**Esben Moos**

Head of Product Compliance & Application  
Engineering  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 31.07.2024



**Joachim Ebenhoch**

Head of Product Management &  
Development  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 31.07.2024