

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.				
Name				
Strasse				
PLZ/Ort				
Tel.				
Fax.				
E-Mail				

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken
--------------	---	--	---------------------------------

Natura		Reflex	
Anthracite	6512	Black Opal	9416
Anthracite	6515	Pearl Copper	9414
Anthracite	6650	Silver	9409
Crystal	6326		

Wichtig: Für allfällige Hinweise zu unseren Produkten und Ergänzungsmaterialien ist unsere Preisliste zu beachten!

Bemerkungen

Programm								
							Artikel -Nr.	Stück
		-mm	-kg/m ²		-kg	mm		
	2500×930 mm gelocht/vorgebohrt	8	15,7	20	1506	150		
	2500×930 mm ungelocht/ungebohrt	8	15,7	40	1506	150		
	1520×930 mm gelocht/vorgebohrt	8	15,7	40	1836	150		
	1520×930 mm ungelocht/ungebohrt	8	15,7	40	1836	150		
Kanten geschnitten und imprägniert								

Ergänzungsmaterialien								
							Artikel -Nr.	Stück
		-mm	kg/m ²					
	Firstplatte							
	2500×300 mm ungelocht/ungebohrt	8	15,7					
	1520×300 mm ungelocht/ungebohrt	8	15,7					

Bestellformular – Tectolit Lap

01.2025

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Natura		Reflex	
Anthracite	6512	Black Opal	9416
Anthracite	6515	Pearl Copper	9414
Anthracite	6650	Silver	9409
Crystal	6326		

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Tectolit Lap

			Einheit	Artikel -Nr.	Stück
	Holzschraube T30 mit Dichtung				
	Tectolit Lap Schraube für Holz-UK, T30, Stahl A2	6,5×65 mm	Blank	100	808 8778
	Tectolit Lap Schraube für Holz-UK, T30, Stahl A2	6,5×65 mm	Anthracite 6650	100	808 8890
	Holzschraube T20 für Fugenprofil				
	Stahl A2, Flachrundkopf, Stahl A2	4,8×30 mm	Blank	250	800 1608
	Senk-Holzschrauben SPAX				
	mit Teilgewinde, Stahl A2, T40	8,0×80 mm	Blank	50	807 1982
	Niete				
	Kopf Ø 9 mm, AlMg, Midnight 231	4,0×19 mm	Klembereich 7-13 mm	100	809 2996
	Fugenprofil				
	Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	150×920 mm		1	806 2807
	Seitenanschlussprofil rechts				
	Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	45×920 mm		1	806 3624
	Seitenanschlussprofil links				
	Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	45×920 mm		1	806 3625
	Aufsteckprofil				
	PP-GF, weiss für Plattenformat 2500×930 mm	2350 mm		1	805 4178
	PP-GF, weiss für Plattenformat 1520×930 mm	1370 mm		1	809 0631
	First-Abtropfprofil				
	Aluminium, schwarz eloxiert	2500 mm		1	805 0280
	Aluminium, schwarz eloxiert	1520 mm		1	809 0658

Zubehör-Farbig: Für Tectolit Lap nur in den genannten Farben erhältlich!

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken

Natura		Reflex	
Anthracite	6512	Black Opal	9416
Anthracite	6515	Pearl Copper	9414
Anthracite	6650	Silver	9409
Crystal	6326		

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Tectolit Lap

01.2025

			Einheit	Artikel -Nr.	Stück
	Lüftungprofil , Stärke 0,6 mm Aluminium, 50×30 mm	2500 mm	Schwarz/Anthracite 6650	m	806 6159
	Aluminium, 50×30 mm	2500 mm	Blank	m	801 0911
	Aluminium, 70×30 mm	2500 mm	Schwarz/Anthracite 6650	m	806 6163
	Aluminium, 70×30 mm	2500 mm	Blank	m	801 0909
	Firstprofil Aluminium, schwarz eloxiert	2500 mm		1	805 0354
	Aluminium, schwarz eloxiert	1520 mm		1	809 0708
	First-Fugenblech Aluminium, gerippt, Schwarz/Anthracite 6650	200×310×310 mm		1	806 6170
	Montagelehre Aluminium rot, für Plattenformat 2500×930 mm	2350 mm		1	809 1378
	Aluminium rot, für Plattenformat 1520×930 mm	1370 mm		1	809 1379
	Plattenaufleger 120 Kunststoff schwarz	118×60×31 mm		1	805 4301
	Plattenaufleger 185 Kunststoff schwarz/rot	186×60×31 mm		1	809 0650
	TS DH Easy Absturzicherung-Set Stahl feuerverzinkt, Schwarz/Anthracite 6650	1 Stk. TS DH Easy Haken + 9 Stk. 8×100 Schr. + 6 Stk. 6×60 Schr.		1	809 0478
	TS DHE Plus Absturzicherung-Set Stahl feuerverzinkt, Schwarz/Anthracite 6650	1 Stk. TS DHE Plus Haken + 9 Stk. 8×100 Schr. + 6 Stk. 6×60 Schr.		1	809 0479
	Schneefangstütze für ein Rohr 1/2" Edelstahl, abgekröpft	Schwarz/Anthracite 6650		1	809 1930
	Edelstahl, abgekröpft	Hellgrau/Crystal 6326		1	809 2181

Zubehör-Farbig: Für Tectolit Lap nur in den genannten Farben erhältlich!

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ/Ort <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bestell-Nr. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin <input style="width: 95%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Natura		Reflex	
Anthracite	6512	Black Opal	9416
Anthracite	6515	Pearl Copper	9414
Anthracite	6650	Silver	9409
Crystal	6326		

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Tectolit Lap

			Einheit	Artikel -Nr.	Stück
	Schneefangstütze für zwei Rohre 1/2" Edelstahl, abgekröpft	Schwarz/Anthracite 6650	1	809 1931	
	Edelstahl, abgekröpft	Hellgrau/Crystal 6326	1	809 2182	
	Schneefangrohr Schneefangrohr mit Gewinde und Muffen 1/2"	6000 mm feuerverzinkt	1	803 9077	
	Schneefangrohr mit Gewinde und Muffen 1/2"	6000 mm feuerverzinkt, Hellgrau/Anthracite 6326	1	807 2216	
	Schneefangrohr mit Gewinde und Muffen 1/2"	6000 mm feuerverzinkt, Schwarz/Anthracite 6650	1	806 6167	
	Bride zu Schneefangrohr Bride zu Schneefangrohr 1/2"	Schwarz/Anthracite 6650	10	806 6169	
	Abdeckkappe zu Schneefangrohr 1/2"	Vinyl Kunststoff, Schwarz	10	806 0061	
	Luko-Handapplikator Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von Anpassschnitten bei Faserzementplatten	Kostenlos für die Auftragsmenge	1	801 2486	
	Ersatzschwamm zum Aufstecken		1	801 2485	
	Luko zum Nachfüllen	1 Liter	1	801 2487	
	Dichtungsband PU-Schaumstoffstreifen, schwarz, selbstklebend	20x5-12 mm Rolle 6 m	1	807 0851	
	Bohrer Ø4,1 mm, für Swisspearlplatten, hartmetallbestückt		1	803 8179	
	Ø9,5 mm, für Swisspearlplatten, hartmetallbestückt		1	802 9385	
	Kreissägeblatt 24 DZ (Mafell 55 und Festo 55) Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm	1	805 0770	

Zubehör-Farbig: Für Tectolit Lap nur in den genannten Farben erhältlich!