

Leistungserklärung

Nr. 048/DoP

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (CPR EU 305/2011)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Faserzementplatten

Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Swisspearl Patina Rough NXT (Swisspearl Patina Rough)

2. Verwendungszweck bzw. Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

Platten Innenwandverkleidung Außenwand- und Deckenverkleidung

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Schweiz
E-Mail: info@de.swisspearl.com

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, dessen Auftrag die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

Nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

AVCP-System 3/-System 4

- 6a. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle (wenn eine Leistungserklärung für ein Bauprodukt auf einer harmonisierten Norm beruht):

Für CI:

Der Hersteller hat die Ersttypprüfung gemäß EN 12467 durchgeführt.
Prüfbericht Nr.: 2-15-4/ITT/20181024 vom 24. Oktober 2018.

Für CII:

Der Hersteller hat die Ersttypprüfung gemäß EN 12467 durchgeführt.
Prüfbericht Nr.: 34-48, vom 29. August 2023.
Prüfbericht Nr.: 34-52-1 vom 16. November 2023 und
Prüfbericht Nr.: 34-52-2, vom 16. November 2023.

Für CI:

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)**
Nummer der notifizierten Stelle: 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spanien

Die notifizierte Stelle hat die Brandprüfung und Klassifizierung gemäß EN 13501-1 durchgeführt.
Klassifizierungsbericht Nr. 3835T19-2, vom 28. Februar 2020.

Für CII:

ITB Abteilung für Brandforschung
Nummer der notifizierten Stelle: 1488
ul. Filtrowa 1
00-611 Warschau
Polen

Die notifizierte Stelle hat die Brandprüfung und Klassifizierung gemäß EN 13501-1 durchgeführt.
Klassifizierungsbericht Nr.: 02496,2/23/Z00NZZP-ENG

- 6b. Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle (im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist):

Nicht zutreffend

7. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|--------------------------|--|
| Plattentyp | NT | EN 12467:2012+A2:2018 Faserzementplatten Produktspezifikation und Prüfverfahren |
| Vorgesehene Verwendungskategorie | A | |
| Festigkeitsklasse | 4 | |
| Mechanische Festigkeit | Min. 18 MPa | |
| Brandverhalten | Klasse A2-s1, d0 | |
| Wasserundurchlässigkeit | Keine Wassertropfen | |
| Maßabweichungen | Stufe I | |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe | Keine Leistung ermittelt | |
| Warmwasserbeständigkeit | $R_L \geq 0,75$ | |
| Beständigkeit gegen Nässe/Trockenheit | $R_L \geq 0,75$ | |
| Beständigkeit gegen Einfrieren/Auftauen | $R_L \geq 0,75$ | |
| Beständigkeit gegen Hitze/Regen | Bestanden | |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

**EN 12467:2012+A2:2018
Faserzementplatten
Produktspezifikation und Prüfverfahren**

Die unter Punkt 1 und 2 angegebene Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung unter Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird auf alleinige Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.09.2024