

# Izjava o lastnostih

## Št. 048/DoP

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (CPR EU 305/2011)

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka:

### **Ravne plošče iz vlaknocementa**

Vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda glede na člen 11(4):

### **Swisspearl Patina Rough NXT (Swisspearl Patina Rough)**

2. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

### **Ravne plošče Zaključna obdelava za notranje stene Zaključna obdelava za zunanje stene in strop**

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca za stik kot se zahteva glede na člen 11(5):

**Swisspearl Group AG**  
Eternitstrasse 3  
CH-8867 Niederurnen, Švica  
Elektronska pošta: [info@swisspearl.com](mailto:info@swisspearl.com)

4. Po potrebi ime in naslov za stik pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge iz člena 12(2):

### **Se ne uporablja**

5. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

### **AVCP sistem 3/sistem 4**

6a. Ime in identifikacijska številka priglašenega organa (v primeru izjave o lastnostih v zvezi z gradbenim proizvodom, ki ga zajema usklajeni standard):

Za CI:

Proizvajalec je opravil začetni tipski preskus v skladu s standardom EN 12467.  
Št. poročila preskusa: 2-15-4/ITT/20181024 z dne 24. oktobra 2018.

Za CII:

Proizvajalec je opravil začetni tipski preskus v skladu s standardom EN 12467.  
Št. poročila preskusa: 34-48 z dne 29. avgusta 2023.  
Št. poročila preskusa: 34-52-1, z dne 16. novembra 2023 in  
Št. poročila preskusa: 34-52-2 z dne 16. novembra 2023.

Za CI:

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA  
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)  
Št. priglašenega organa 1168  
Camino del Estrechillo, 8  
E-28500 Arganda del Rey  
Madrid, Španija**

Priglašeni organ je izvedel test požarne odpornosti in razvrstitev v skladu s standardom EN 13501-1.  
Št. poročila o razvrstitvi: 3835T19-2 z dne 28. februarja 2020.

Za CII:

**ITB Fire Research Department  
Št. priglašenega organa 1488  
1 Filtrowa Str.  
00-611 Varšava  
Poljska**

Priglašeni organ je izvedel test požarne odpornosti in razvrstitev v skladu s standardom EN 13501-1.  
Št. poročila o razvrstitvi: 02496.2/23/Z00NZP-ENG

6b. Ime in identifikacijska številka organa za tehnično oceno (v primeru izjave o lastnostih v zvezi z gradbenim proizvodom, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena):

**Se ne uporablja**

7. Izjava o lastnostih:

Ključne značilnosti	Zmogljivost	Usklajeno Tehnične specifikacije
Vrsta plošč	NT	EN12467:2012+A2:2018 Vlaknocementne ravne plošče Specifikacije izdelka in metode preizkušanja
Kategorija predvidene uporabe	A	
Razred moči	4	
Mehanska odpornost	Min. 18 MPa	
Odziv na ogenj	Razred A2-s1, d0	
Neprepustnost za vodo	Brez kapljanja vode	
Odstopanja v merah	Stopnja I	
Izpust nevarnih snovi	Učinkovitost ni določena	
Odpornost na vročo vodo	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost na vlago/suhost	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost proti zamrzovanju in odmrzovanju	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost na vročino in dež	Prehod	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija:

**EN12467:2012+A2:2018**  
**Ravne plošče iz vlaknocementa**  
**Specifikacije izdelka in metode preizkušanja**

Zmogljivost proizvoda iz točk 1 in 2 je skladna z deklarirano zmogljivostjo v točki 7. Za izdajo te izjave o zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisujeta:

**Joachim Ebenhoch**

Globalni vodja inovacij  
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 1. 9. 2024