

Déclaration de performance

N° 050/DoP

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction (CPR UE 305/2011)

1. Code d'identification unique du type de produit :

Plaques plates en fibres-ciment

Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit conformément à l'article 11, alinéa 4 :

Swisspearl Patina Inline NXT (Swisspearl Patina Inline)

2. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telles que prévues par le fabricant :

Plaques plates Finitions des murs intérieurs Finitions des murs et plafonds extérieurs

3. Nom, dénomination commerciale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l'article 11, alinéa 5 :

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Suisse
Courriel : info@swisspearl.com

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, alinéa 2 :

Sans objet

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tel(s) que défini(s) à l'Annexe V :

AVCP System 3 / System 4

- 6a. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié (dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée) :

Pour CI :

Le fabricant a effectué l'essai de type conformément à la spécification EN 12467.
Rapport d'essai n° : 34-27/ITT/20190829 du 29 août 2019.

Pour CII :

Le fabricant a effectué l'essai de type conformément à la spécification EN 12467.
Numéro de rapport d'essai : 34-48, du 29 août 2023.
Numéro de rapport d'essai : 34-52-1, du 16 novembre 2023 et
Numéro de rapport d'essai : 34-52-2, du 16 novembre 2023.

Pour CI :

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
Organisme notifié n° 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Espagne**

L'organisme notifié a procédé à l'évaluation de la réaction au feu et à la classification conformément à la spécification EN 13501-1.
Rapport de classification n° 3878T19-4 du 11 février 2020.

Pour CII :

**ITB Fire Research Department
Organisme notifié n° 1488
1 Filtrowa Str.
00-611 Warszawa
Pologne**

L'organisme notifié a procédé à l'évaluation de la réaction au feu et à la classification conformément à la spécification EN 13501-1.
Rapport de classification n° : 02496.2/23/Z00NZZP-ENG

- 6b. Nom et numéro d'identification de l'organisme d'évaluation technique (en cas de déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée) :

Sans objet

7. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Type de plaques	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plaques plates en fibres-ciment - Spécification produit et méthodes d'essai
Catégorie d'utilisation prévue	A	
Classe de résistance	4	
Résistance mécanique	Min. 18 MPa	
Réaction au feu	Classe A2-s1, d0	
Imperméabilité à l'eau	Aucune formation de gouttes d'eau	
Variations dimensionnelles	Niveau I	
Libération de substances dangereuses	Aucune performance déterminée	
Durabilité à l'eau chaude	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité à l'humidité/la sécheresse	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité au gel/dégel	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité à la chaleur/pluie	Acceptable	

8. Documentation Technique Appropriée et/ou Spécifique :

EN 12467:2012+A2:2018
Plaques plates en fibres-ciment
Spécification du produit et méthodes d'essai

La performance du produit identifiée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 7. La présente déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Joachim Ebenhoch

Directeur mondial de l'innovation
 Swisspearl Group AG

À Niederurnen, le 01/09/2024