

Leistungserklärung

Nr. 052/DoP

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (CPR EU 305/2011)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Faserzementplatten

Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifizierung des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Swisspearl Patina Signature NXT (Swisspearl Patina Signature)

2. Verwendungszweck bzw. Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

Platten Innenwandverkleidung Außenwand- und Deckenverkleidung

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Schweiz
E-Mail: info@de.swisspearl.com

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, dessen Auftrag die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

Nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

AVCP-System 3/-System 4

- 6a. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle (wenn eine Leistungserklärung für ein Bauprodukt auf einer harmonisierten Norm beruht):

Für CI

Der Hersteller hat die Ersttypprüfung gemäß EN 12467 durchgeführt.
Prüfbericht Nr.: 2-15-4/ITT/20181024 vom 24. Oktober 2018.

Für CII:

Der Hersteller hat die Ersttypprüfung gemäß EN 12467 durchgeführt.
Prüfbericht Nr.: 34-48, vom 29. August 2023.
Prüfbericht Nr.: 34-52-1 vom 16. November 2023 und
Prüfbericht Nr.: 34-52-2, vom 16. November 2023.

Für CI:

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
Nummer der notifizierten Stelle: 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spanien**

Die notifizierte Stelle hat die Brandprüfung und Klassifizierung gemäß EN 13501-1 durchgeführt.
Klassifizierungsbericht Nr. 3835T19-3, vom 23. Dezember 2020.

Für CII:

**ITB Abteilung für Brandforschung
Nummer der notifizierten Stelle: 1488
ul. Filtrowa 1
00-611 Warschau
Polen**

Die notifizierte Stelle hat die Brandprüfung und Klassifizierung gemäß EN 13501-1 durchgeführt.
Klassifizierungsbericht Nr.: 02496,2/23/Z00NZZP-ENG

- 6b. Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle (im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist):

Nicht zutreffend

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Plattentyp	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Faserzementplatten Produktspezifikation und Prüfverfahren
Vorgesehene Verwendungskategorie	A	
Festigkeitsklasse	4	
Mechanische Festigkeit	Min. 18 MPa	
Brandverhalten	Klasse A2-s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	Keine Wassertropfen	
Maßabweichungen	Stufe I	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Leistung ermittelt	
Warmwasserbeständigkeit	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit gegen Nässe/Trockenheit	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit gegen Einfrieren/Auftauen	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit gegen Hitze/Regen	Bestanden	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

EN 12467:2012+A2:2018
Faserzementplatten
Produktspezifikation und Prüfverfahren

Die unter Punkt 1 und 2 angegebene Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung unter Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird auf alleinige Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.09.2024