

Izjava o lastnostih

Št. 052/DoP

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (CPR EU 305/2011)

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka:

Ravne plošče iz vlaknocementa

Vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda glede na člen 11(4):

Swisspearl Patina Signature NXT (Swisspearl Patina Signature)

2. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

Ravne plošče Zaključna obdelava za notranje stene Zaključna obdelava za zunanje stene in strop

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca za stik kot se zahteva glede na člen 11(5):

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Švica
Elektronska pošta: info@swisspearl.com

4. Po potrebi ime in naslov za stik pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge iz člena 12(2):

Se ne uporablja

5. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

AVCP sistem 3/sistem 4

6a. Ime in identifikacijska številka priglšenega organa (v primeru izjave o lastnostih v zvezi z gradbenim proizvodom, ki ga zajema usklajeni standard):

Za CI

Proizvajalec je opravil začetni tipski preskus v skladu s standardom EN 12467.
Št. poročila preskusa: 2-15-4/ITT/20181024 z dne 24. oktobra 2018.

Za CII:

Proizvajalec je opravil začetni tipski preskus v skladu s standardom EN 12467.
Št. poročila preskusa: 34-48 z dne 29. avgusta 2023.
Št. poročila preskusa: 34-52-1, z dne 16. novembra 2023 in
Št. poročila preskusa: 34-52-2 z dne 16. novembra 2023.

Za CI:

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
Št. priglšenega organa 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Španija**

Priglšeni organ je izvedel test požarne odpornosti in razvrstitev v skladu s standardom EN 13501-1.
Št. poročila o razvrstitvi 3835T19-3 z dne 23. decembra 2020.

Za CII:

**ITB Fire Research Department
Št. priglšenega organa 1488
1 Filtrowa Str.
00-611 Varšava
Poljska**

Priglšeni organ je izvedel test požarne odpornosti in razvrstitev v skladu s standardom EN 13501-1.
Št. poročila o razvrstitvi: 02496.2/23/Z00NZP-ENG

6b. Ime in identifikacijska številka organa za tehnično oceno (v primeru izjave o lastnostih v zvezi z gradbenim proizvodom, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena):

Se ne uporablja

7. Izjava o lastnostih:

Ključne značilnosti	Zmogljivost	Usklajeno Tehnične specifikacije
Vrsta plošč	NT	EN12467:2012+A2:2018 Vlaknocementne ravne plošče Specifikacije izdelka in metode preizkušanja
Kategorija predvidene uporabe	A	
Razred moči	4	
Mehanska odpornost	Min. 18 MPa	
Odziv na ogenj	Razred A2-s1, d0	
Neprepustnost za vodo	Brez kapljanja vode	
Odstopanja v merah	Stopnja I	
Izpust nevarnih snovi	Učinkovitost ni določena	
Odpornost na vročo vodo	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost na vlago/suhost	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost proti zamrzovanju in odmrzovanju	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost na vročino in dež	Prehod	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija:

EN12467:2012+A2:2018
Ravne plošče iz vlaknocementa
Specifikacije izdelka in metode preizkušanja

Zmogljivost proizvoda iz točk 1 in 2 je skladna z deklarirano zmogljivostjo v točki 7. Za izdajo te izjave o zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisujeta:

Joachim Ebenhoch

Globalni vodja inovacij
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 1. 9. 2024