

Prestandadeklaration

Nr 052/DoP

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för marknadsföring av byggprodukter (CPR EU 305/2011)

1. Unik identifieringskod för produkttypen:

Fibercementskivor

Typ, batch- eller serienummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera byggprodukten enligt kraven i artikel 11(4):

Swisspearl Patina Signature NXT (Swisspearl Patina Signature)

2. Avsedd användning av byggprodukten, i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation, enligt tillverkarens avsikt:

Skivor Innerväggsbeklädnad Ytterväggs- och takbeklädnad

3. Tillverkarens namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke och adress enligt kraven i artikel 11(5):

Swisspearl Group AG Eternitstrasse 3 CH-8867 Niederurnen, Schweiz E-post: info@se.swisspearl.com

4. I förekommande fall, namn och kontaktadress till den behöriga företrädare vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

Ej tillämpligt

5. System för bedömning och verifiering av byggproduktens fortlöpande prestanda enligt bilaga V:

AVCP System 3/System 4

- 6a. Namn och identifikationsnummer för den anmälda organisationen (om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard):

För CI

Tillverkaren utförde den inledande typprovningen i enlighet med SS-EN 12467.
Provningsprotokoll nr: 2-15-4/ITT/20181024, daterad den 24 oktober 2018.

För CII:

Tillverkaren utförde den inledande typprovningen i enlighet med SS-EN 12467.
Provningsprotokoll nr: 34-48, daterad den 29 augusti 2023.
Provningsprotokoll nr: 34-52-1, daterad den 16 november 2023 och
Provningsprotokoll nr: 34-52-2, daterad 16 november 2023.

För CI:

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)**

**Anmält organ nr 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spanien**

Anmält organ utförde brandreaktion och klassificering enligt SS-EN 13501-1.
Klassificeringsrapport nr 3835T19-3, daterad den 23 december 2020.

För CII:

**ITB Fire Research Department
Anmält organ nr 1488
1 Filtrowa Str.
PL-00-611 Warszawa
Polen**

Anmält organ utförde brandreaktion och klassificering enligt SS-EN 13501-1.
Klassificeringsrapport nr: 02496.2/23/Z00NZZP-ENG

- 6b. Namn och identifikationsnummer för det tekniska bedömningsinstitutet (för det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats):

Ej tillämpligt

7. Deklarerad prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Typ av skiva	NT	SS-EN 12467:2012+A2:2018 Fibercementskivor produktspecifikation och provningsmetoder
Kategori för avsedd användning	A	
Klassning av styrka	4	
Mekanisk hållfasthet	Min. 18 MPa	
Brandklassifikation	Klass A2-s1, d0	
Vattenpermeabilitet	Inga vattendroppar	
Dimensionstoleranser	Nivå I	
Emmision av farliga ämnen	Ingen prestanda har fastställts	
Beständighet mot varmvatten	$R_L \geq 0,75$	
Beständighet mot blötläggning/torkning	$R_L \geq 0,75$	
Frostbeständighet frysning/upptining	$R_L \geq 0,75$	
Beständighet mot värme/regn	Godkänd	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

SS-EN 12467:2012+A2:2018
Fibercementskivor
Produktspecifikation och testmetoder

Prestandan för produkten som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas uteslutande på tillverkarens (anges i punkt 3) eget ansvar.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:

Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 2024-09-01