

SWISSPEARL

Swisspearl Plank



Boligområde ved lystbådehavn, Sverige





Indhold

Materiale & holdbarhed	04-05
Ventileret facadesystem	06-07
Fordele	08-09
Renovering og materialekombination	10-13
Produktoversigt Plank Connect	14-19
Produktoversigt Plank Original	20-25
Produktoversigt Panel	26-29


Tilføj et naturligt look. Tilføj styrken af fibercement. Tilføj dit design.



Swisspearl Plank and Swisspearl Panel er inspireret af naturens eget design. Du kan vælge mellem et træ-look eller en glat og stilren overflade og et stort farveudvalg – samtidig med at du får fibercementens suveræne egenskaber og holdbarhed.

Swisspearl Plank fås nu både som traditionelle planker og med et nyt fer og not system, som hedder Swisspearl Plank Connect.

Swisspearl Plank og Swisspearl Panel er fremstillet i stærk fibercement, som kræver minimal vedligeholdelse. De er det smarte og langtidsholdbare alternativ til træbeklædning.



**Det naturlige valg.
- et stærkt byggemateriale**

Swisspearl Panel, Swisspearl Plank og Swisspearl Plank Connect er fremstillet af fibercement, designet med typisk schweizisk grundighed og øje for detaljer, og er fremstillet til at holde. De tåler alt fra brændende varm solskin til snestorme og voldsom regn. Og alt dette med stort set ingen vedligeholdelse.

Fibercement er et uorganisk produkt fremstillet af cement, vand, mineraler og fibre –og det ændrer den måde, vi designer og bygge facader rundt om i verden takket være dens vedvarende, udtryksfulde kvaliteter.

Hver Swisspearl planke er designet til at være:

- Holdbar – modstandsdygtig over for fugt, snavs og slitage.
- Ubrændbar.
- Minimal vedligeholdelse og nem montage.
- Modstandsdygtig overfor råd og svamp.

Den ventilerede facade

Swisspearl Plank og Swisspearl Panel tilfører ikke kun personlighed og kvalitet, de er et perfekt match til en ventileret facade.


En ventileret facade hjælper med at minimere temperaturens variationer i væggen hele året. Sollys og varme reflekteres væk fra bygningen om sommeren og isolering bag facaden reducerer varmetabet ved lavere temperaturer. Samtidig minimerer den naturlig ventilation, der passerer gennem strukturen, kondens dannelse.

Yderligere fordele

Den ventilerede facade har en række yderligere fordele:

- Beskytter den underliggende konstruktion fra vejrforholdene.
- Afledning af regnvand væk fra konstruktionen.
- Facade med lav vægt giver energieffektivt design.
- Tynd vægkonstruktion, der resulterer i øget boligareal.
- Flexibilitet i design med vandret eller lodrette samlinger og retning på plankerne.
- Lav vedligeholdelse.
- Lang levetid.





Garanti

For flere detaljer om vores Swisspearl garanti, bedes du orientere dig på Swisspearl Danmarks hjemmeside.

Montagevejledning

Download venligst den nyeste version af Swisspearl Montagevejledning Plank og Panel på swisspearl.com.

Swisspearl Plank og Swisspearl Panel beskytter dig mod naturen. Naturligvis.

Swisspearl Plank og Swisspearl Panel er de oplagte valg til en klassisk facadeløsning. Inspireret af naturens eget design, kan du vælge mellem et naturligt træ-look eller et glat udseende i en bred vifte af farver – alt imens du nyder fordelene ved det stærke fibercement materiale.



Med Swisspearl som partner er du garanteret ekspertise i hvert trin af processen: Fra en komplet portefølje af løsninger og tilbehør – til 20 års garanti. Fra kvaliteten af overflade-finish og bagsidebelægningen til hvordan beskyttelsesfolien er pakket omkring det færdige produkt. Et klassisk valg med fordele, der vil opfylde dine forventninger nu og i fremtiden.

Langtidsholdbart naturligt look

Swisspearl Plank og Swisspearl Panel facadeløsninger tilbyder det bedste fra begge verdener: et autentisk naturligt trælook kombineret med stabilitet, modstandsdygtighed over for naturens elementer og en lang levetid med et absolut minimum af vedligeholdelse.

”Træbeklædning skal males hvert 5.-8. år for at vedligeholde farve og overfladefinish, hvorimod Swisspearl Plank aldrig skal males igen. Når Swisspearl Plank er monteret vil de holde udseendet i mange år – selv i Danmarks barske vejrforhold. Det er en afgørende fordel“

Modstandsdygtig overfor fugt

Swisspearl Plank og Panel er designet til at modstå selv de hårdeste vejrpåvirkninger, som det danske klima kan byde på. De er fremstillet i slidstærkt fibercement, som er ubrændbar, modstandsdygtig overfor råd og svamp og ikke nedbrydes eller svækkes over tid.

Uforgængeligt udseende

Swisspearl Plank og Swisspearl Panel er formstabile og misfarves ikke. De vil derimod holde deres udseende nøjagtigt som da de blev valgt.

Inspireret af naturligt design

Plankerne får en pigmenteret primer i samme farve som top-coat for at give en dyb finish. Slutresultatet er et struktureret produkt, der ligner naturligt træ med riller og mønstre i en høj grad af variation, ligesom i træ.



Giv nyt liv til dit hus

Der er mange gode grunde til, at Swisspearl Plank ofte er det foretrukne valg i forbindelse med renovering af mange forskellige hustyper.

Nemme at arbejde med

En væsentlig årsag til Swisspearl Planks popularitet er, at de er nemme at montere både for håndværkere og gør-det-selv entusiaster. Plankerne er, trods deres store styrke og robusthed, lette og nemme at håndtere. Swisspearl Plank og Swisspearl Panel er nemme at tilskære og montere, og med hjælpeværktøjer som håndklipper og bræddeholdere kan det gøres endnu nemmere, hurtigt og effektivt.



Brædder i slidstærk fibercement

Swisspearl Plank er stort set vedligeholdelsesfrie, og de er meget anvendelige alle steder på huset, hvor man kunne ønske sig en træbeklædning. De er bl.a. meget velegnede til facader, gavle, kviste, vægge, tagudhæng, garager, skure og altaner.

Swisspearl Plank er et ideelt alternativ til vedligeholdelseskrævende træbeklædning. Brædderne i fibercement er til forskel fra træbrædder ubrændbare. Den uorganiske fibercements pH-værdi gør desuden plankerne meget resistente over for algeangreb, råd og svamp. Og så kræver de kun minimal vedligeholdelse.



Overflade: Tekstureret

Energeffektivitet

I forbindelse med renoveringer kan man ligeledes, ved at bruge Swisspearl Plank og Swisspearl Panel, skabe energibesparelser. Anvendes de eksempelvis som facadebeklædning udenpå en eksisterende tung ydervæg er det muligt at isolere med et ekstra lag mellem de to overflader og derved spare på energiforbruget.

Designet til at mixe og matche

Kombination af forskellige byggematerialer har været en del af byggetraditionen i århundreder. Tendensen har udviklet sig løbende gennem årene og det samme har materialerne og de underliggende årsager bag kombinationerne.

I dag kan kombinationen af materialer vælges af flere grunde – det kan blot være et æstetisk valg, et økonomisk valg eller en måde at imødekomme markedsstandarder for energieffektivitet eller bæredygtighed.



Swisspearl Plank med sine alsidige anvendelses- og designmuligheder, er det ideelle produkt til renovering af ældre huse. Swisspearl Plank og Swisspearl Panel kan bruges til at komplementere ældre murværk, moderne puds- eller glasfacader.

Passer ind og skiller sig ud


Arkitekter designer med Swisspearl Plank, ikke kun fordi det er visuelt attraktivt og kan kombineres perfekt med andre beklædningsmaterialer, men også på grund af dens tekniske ydeevne og lette installation.

Den matte coating er påført som beskyttelse og resulterer i et meget naturligt, træliggende udseende. Swisspearl Plank findes i 14 standardfarver. Med et bredt udvalg af designmuligheder at vælge imellem bliver det muligt at opnå præcis den slags resultater, der vil efterlade enhver husejer med stolthed i mange år fremover. Uanset om du leder efter et moderne look, en funktionel løsning eller et ekstra touch af klassisk elegance har vi en løsning der passer til ethvert behov.



PLANK CONNECT

Kombinerer naturligt design med lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse. Plank Connect med fer & not, giver en elegant, skjult montage.





PLANK CONNECT



Swisspearl Plank Connect er et facade-system bestående af fer og not planker og clips i rustfrit stål. Clipsene sikrer en skjult montage af de robuste og modstandsdygtige fibercementplanker og garanterer en langtidsholdbar løsning.



Teknisk information

Planken

Planken har en grå kerne.
Overfladebehandling: Uigennemsigtig
Overflade: Tekstureret/Glat

Format

Swisspearl Plank Connect:
Maksimalt anvendelsesformat 210 x 3000 mm,
tykkelse 11 mm (synlig bredde 200 mm).

Farver

Tekstureret overflade:
6 standard farver.

Montering

Usynligt monteringsystem med montageclips.

Teknisk data

Detaljerede oplysninger findes i "Montagevejledning - Swisspearl Plank og Panel".




Inspiration, Swisspearl


Overflade: Tekstureret



CP 010



CP 040



CP 150



CP 180



CP 210



CP 370

Swisspearl Plank Connect – langvarig skønhed. Naturligvis.

Swisspearl Plank Connect er det oplagte valg, hvis du ønsker en moderne facadeløsning. Plankerne kombinerer høj kvalitet, minimal vedligeholdelse og fokus på detaljerne.

Lige så let at montere, som det er at vedligeholde

Med et enkelt klik, er man med fer og not systemet garanteret en nem og hurtig montering. Den stærke og modstandsdygtige fibercementplanke er et godt alternativ til træplanker. De fås med et naturligt trælook og har fibercementens fordele og overlegne styrke.

Hver planke er designet til at overgå alle forventninger: nem montering, eksklusivt udtryk, ubrændbar samt minimal vedligeholdelse.

Swisspearl Plank Connect er designet med et naturtro træ-look men med alle fordelene fra fibercement.






En ideel løsning til dit sommerhus

Når du vælger Swisspearl Plank til dit sommerhus, vil det naturlige udseende og Swisspearl Planks holdbare egenskaber tilbyde dig et unikt udseende, der naturligt passer ind i det omkringliggende område, alt i mens materialet modstår eksponeringen af sol og hårdt vejr. Aller vigtigst er, at den begrænsede vedligeholdelse vil give dig mere tid til at nyde dit sommerhus.

19




Overflade: Tekstureret

PLANK ORIGINAL


Naturlig æstetik, holdbarhed, lav vedligeholdelse.
Den strukturerede overflade skaber et autentisk
udseende, uanset vejrforhold.



PLANK ORIGINAL



Swisspearl Plank Original er et ideelt alternativ til produkter, der kræver en høj grad af vedligeholdelse som f.eks. træ. Kan bruges alle steder, hvor man ellers ville montere træbrædder f.eks. på garager, skure, altaner og gavle, kviste, facader og tagudhæng.



Teknisk information

Planken

Planken har en grå kerne.

Overfladebehandling: Ugennemsigtig

Overflade: Tekstureret/Glat

Format

Swisspearl Plank Original:

Maksimalt anvendelsesformat 180 x 3600 mm, panel tykkelse 8 mm.

Farver

Tekstureret overflade:

14 standard farver.

Glat overflade:

3 standard farver.

Montering

Synlig på træunderkonstruktion:

Montering på træ med usynlig fastgørelsesplade, planke eller med synlige skruer på bundplanke med malede skruer.

Teknisk data

Detaljerede oplysninger findes i

"Montagevejledning - Plank & Panel".




Inspiration, Swisspearl

Overflade: Tekstureret




CP 010




CP 030




CP 040



CP 050



CP 080



CP 150



CP 180



CP 210




CP 260




CP 280




CP 370



CP 380




CP 510




CP 600


Overflade: Glat



CP 150



CP 180



CP 210


Tagholmen, Aalborg, Danmark

Swisspearl Plank Original – for en autentisk facade

En autentisk træfacade eller en vedligeholdelsesfri bygning er et hyppigt dilemma, når det kommer til industrielt byggeri. I den danske erhvervspark Tagholmen er dilemmaet dog blevet løst ved hjælp af produktet Swisspearl Plank Original, der kombinerer trææstetik med fibercementmateriale med lav vedligeholdelse.

Beliggende i det nordlige Danmark, er erhvervspark Tagholmen strategisk tæt beliggende på fjord, by og lufthavn. Tagholmen kommer til at bestå af ni bygninger, som skaber et fagligt fællesskab for industrielle teknologivirksomheder. Da den første 700 kvadratmeter store bygning blev opført tilbage i 2017, ledte Bygherren efter et forretningsmiljø med en indbydende atmosfære:

”Ejeren af ejendommen, som driver en industriel softwarevirksomhed, ledte efter et professionelt kontorlokale med en varm og indbydende atmosfære. Med inspiration fra rustikke industrielle strukturer omkring Holmen-området i København, foreslog vi det arkitektoniske design af Tagholmen. Udover æstetikken er niveauet af vedligeholdelse også af betydning for



Overflade: Tekstureret





Park, Aalborg, Danmark. Arkitekt: Tegnestuen 3D, Aalborg, Danmark. Foto: Swisspearl

kunden, fordi det er en erhvervsejendom“, siger arkitekt Claus Egerland fra det danske arkitektfirma Tegnestuen 3D og fortsætter:

”For at finde den bedst mulige løsning har vi rådført os med Swisspearl, som foreslog Swisspearl Plank Original. Swisspearl Plank Original viste sig, at være den perfekte løsning, der kombinerer udseendet af en traditionel træfacade med det moderne og den praktiske funktion af fibercement. Den dyb sorte farve på plankerne fremhævede den varme stemning af traditionelle danske sommerhuse samtidig med at give det et stærkt industrielt udtryk“.


25

Fastgjort i et traditionelt træmønster med overlappende planker, efterlader Tagholmens nye facade et levende og naturligt udtryk af naturligt træ. Før opførelsen af Tagholmen, havde Claus Egerland kun tidligere set facade-materialet, der bruges til mindre konstruktioner, f.eks. hytter.


”Jeg så et stort skjult potentiale i Swisspearl Plank Original og efterspurgte at bruge det i større skala – og resultatet var yderst tilfredsstillende“, konkluderer Claus Egerland.

PANEL


Dækker større, svært tilgængelige
områder problemfrit, modstår fugt og regn.
Skaber en elegant og udtryksfuld finish.



PANEL



Swisspearl Panel er anvendelig overalt på facader og udhæng og perfekt til en professionel afslutning af facadeløsninger med Swisspearl Plank. Formatet gør den meget velegnet til udskæring i forbindelse med behov for tilpasning af størrelse og form. Swisspearl Panel egner sig derfor rigtig godt til gavle, underbeklædning, kvistflunke, stern og vindskede.



Teknisk information

Planken

Planken er udført med grå kerne.

Udtryk: Ugennemsigtig overflade.

Overfladebehandling: Tekstureret/Glat

Format

Swisspearl Panel:

Maksimalt anvendelses format 1220 x 3050 mm, panel tykkelse 8 mm.

Farver

Tekstureret overflade:

3 standard farver.

Glat overflade:

3 standard farver.

Montering

Synlig på træunderkonstruktion:

Monteres med malede skruer.

Teknisk data


Detaljerede oplysninger findes i

"Montagevejledning – Plank & Panel".



Inspiration, Swisspearl

Overflade: Tekstureret



CP 150 Antracit



CP 180 Sort




CP 210 Hvid


Overflade: Glat



CP 150 Antracit



CP 180 Sort



CP 210 Hvid



Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1
9000 Aalborg
Danmark
+45 99 37 22 22
info@dk.swisspearl.com

swisspearl.com