

Leistungserklärung

Nr. 001/DoP

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (CPR EU 305/2011)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Faserzementplatten

Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Swisspearl Multi Force
(Swisspearl Multi Force, Luja A, Swisspearl Sauna und Internit LW)

2. Verwendungszweck bzw. Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

**Innenraum-Trennwände,
Verkleidung für Wände und Decken**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Swisspearl Group AG
Eternitstraße 3
CH-8867 Niederurnen, Schweiz
E-Mail: info@swisspearl.com

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, dessen Auftrag die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

Nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

AVCP-System 3/-System 4

- 6a. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle (wenn eine Leistungserklärung für ein Bauprodukt auf einer harmonisierten Norm beruht):

Der Hersteller hat die Ersttypprüfung gemäß EN 12467 durchgeführt.

Prüfbericht Nr.: 29-51-15 vom 7. Mai 2024.

Prüfbericht Nr.: 29-51-17 vom 7. Mai 2024.

MPA Bau Hannover
Notifizierte Stelle Nr. 0764
Nienburger Straße 3,
30167 Hannover, Deutschland

Die notifizierte Stelle hat die Brandprüfung und Klassifizierung gemäß EN 13501-1 durchgeführt.
 Prüfbericht Nr. 194257 vom 21. August 2019.

- 6b. Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle (wenn die Leistungserklärung ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde):

Nicht zutreffend

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Plattentyp	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Faserzementplatten – Produktspezifikation und Prüfverfahren
Vorgesehene Verwendungskategorie	C	
Festigkeitsklasse	2	
Mechanische Festigkeit	Min. 7 MPa	
Rohdichte	$\geq 1,00 \text{ g/cm}^3$	
Brandverhalten	A1	
Maßabweichungen	Stufe I	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Leistung ermittelt	
Warmwasserbeständigkeit	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit gegen Nässe/Trockenheit	$R_L \geq 0,75$	

8. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

**EN 12467:2012+A2:2018
Faserzementplatten
Produktspezifikation und Prüfverfahren**

Die unter Punkt 1 und 2 angegebene Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung unter Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird auf alleinige Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Esben Moos

Head of Product Compliance & Application
Engineering
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 31.05.2024



Joachim Ebenhoch

Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 31.05.2024